

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26075**

(21) Numer zgłoszenia: **28451**

(51) Klasyfikacja:
30-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2020**

(54)

Pomieszczenie dla kota

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
01.06.2020 WUP 6/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PRASKA IZABELA, Kaniów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
IZABELA PRASKA, Kaniów, (PL)

PL 26075

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pomieszczenie dla kota w kształcie skrzynki, mające zastosowanie zwłaszcza jako porodówka dla kotek.

Nowa i oryginalna postać pomieszczenia dla kota przejawia się w jego ukształtowaniu i zdobieniach na zewnętrznych ściankach.

Pomieszczenie dla kota według wzoru przemysłowego ma otwierane wieko i podzieloną ściankę przednią, której część górna i dolna są niezależnie otwierane. Krawędź górnej i dolnej części ścianki przedniej jest wycięta na kształt kocich stóp. W górnej części ścianki przedniej znajduje się okrągły otwór będący wejściem dla kota do wewnątrz pomieszczenia. Na wewnętrznej stronie dolnej części ścianki przedniej umieszczony jest drapak dla kotów. Wewnątrz pomieszczenia, pod górną pokrywą znajduje się półka dostępna po otwarciu pokrywy. Ponadto na zewnętrznych powierzchniach bocznych ścianek oraz na górnej części ścianki przedniej umieszczone jest zdobienie przedstawiające stylizowane koty.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na ilustracji, której:

- fig. 1 przedstawia pomieszczenie dla kota z zamkniętą pokrywą i zamkniętą górną i dolną częścią ścianki przedniej w rzucie aksonometrycznym;
- fig. 2 – pomieszczenie dla kota z otwartą pokrywą;
- fig. 3 – pomieszczenie dla kota z otwartą dolną częścią ścianki przedniej;
- fig. 4 – pomieszczenie dla kota z otwartą dolną i górną częścią ścianki przedniej;
- fig. 5 – pomieszczenie dla kota z otwartą pokrywą i dolną częścią ścianki przedniej.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2




Fig.3



Fig.4



Fig.5