

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6979**

(21) Numer zgłoszenia: **4906**

(22) Data zgłoszenia: **21.01.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka, zwłaszcza na wodę toaletową

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Skopowski Janusz, Koronowo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skopowski Janusz, Koronowo, (PL)

PL 6979

Nr Rp. 6979

Klasa 09-01

Janusz Skopowski
Koronowo, POLSKA

Butelka, zwłaszcza na wodę toaletową

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 21 stycznia 2004r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, zwłaszcza na wodę toaletową, znajdująca zastosowanie w konfekcjonowaniu, przede wszystkim wód kwiatowych, wód toaletowych i płynów po goleniu a także innych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę, zdobienie oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Butelka, zwłaszcza na wodę toaletową została zaprezentowana na załączonych rysunkach i fotografiach w dwóch odmianach, gdzie

odmiana 1 – dotyczy butelki bez nasadki, zaś **odmiana 2** – butelki z nasadką.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 - prezentuje butelkę, według **odmiany 1** w widoku ogólnym od czoła, fig.2 – uwidacznia tą samą butelkę w widoku z boku, fig.3 – w widoku z tyłu, natomiast fig.4 – w widoku od spodu.

Butelka, zgodnie ze wzorem, **odmiana 2**, została przedstawiona na rysunku, na którym fig.5 – pokazuje butelkę w widoku ogólnym z przodu, fig.6 – w widoku z boku, fig.7 – w widoku z tyłu, zaś fig.8 – w widoku od spodu. Butelkę, zwłaszcza na wodę toaletową zaprezentowano także na fotografii, na której fig.9 – prezentuje butelkę, **odmiana 1**, fig.10 – **odmiana 2**.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że butelka, zwłaszcza na wodę toaletową, **odmiana 1** jest ukształtowana w formie spłaszczonej po bokach bryły o zaokrąglonych obrzeżach, której podstawa 1 ma zarys elipsy. Butelka w widoku z przodu i z tyłu przypomina w swej formie prostokąt z bocznymi ściankami 2 wyprofilowanymi łukowo, wklęsłą częścią skierowanymi do wewnątrz. Górną część butelki tworzą ukośnie nachylone do podłoża ścianki 3. Ścianki 3 są zbieżne ku usytuowanemu pośrodku obwodowemu nadlewowi 4. Obwodowy nadlew 4 przechodzi w nagwintowaną szyjkę 5. Frontowa powierzchnia butelki jest wyposażona w wypukłość 6 w formie owalu. Poniżej owalnej wypukłości 6 jest rozmieszczona wypukłość 7, zbliżona w swym kształcie do prostokąta. Jej górna krawędź 8 jest wyprofilowana łukowo. Pośrodku tylnej ścianki butelki znajduje się wypukłość 9 w kształcie zbliżonym do zarysu butelki w widoku z tyłu. Boczne krawędzie 10 są wyprofilowane łukowo i ścięte ukośnie, natomiast górna i dolna krawędź 11 przebiegają poziomo.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że butelka, zwłaszcza na wodę toaletową, **odmiana 2** jest ukształtowana w formie spłaszczonej po bokach bryły o zaokrąglonych obrzeżach, której podstawa **1** ma zarys elipsy. Butelka w widoku z przodu i z tyłu przypomina w swej formie prostokąt z bocznymi ściankami **2** wyprofilowanymi łukowo, wklęsłą częścią skierowanymi do wewnątrz. Górną część butelki tworzą ukośnie nachylone do podłoża ścianki **3**. Ścianki **3** są zbieżne ku usytuowanemu pośrodku obwodowemu nadlewowi **4**. Obwodowy nadlew **4** przechodzi w nagwintowaną szyjkę. Frontowa powierzchnia butelki jest wyposażona w wypukłość **5** w formie owalu. Poniżej owalnej wypukłości **5** jest rozmieszczona wypukłość **6**, zbliżona w swym kształcie do prostokąta. Jej górna krawędź **7** jest wyprofilowana łukowo. Pośrodku tylnej ścianki butelki znajduje się wypukłość **8** w kształcie zbliżonym do zarysu butelki w widoku z tyłu. Boczne krawędzie **9** są wyprofilowane łukowo i ścięte ukośnie, natomiast górna i dolna krawędź **10** przebiegają poziomo. Butelka jest zaopatrzona w nasadkę **11** w kształcie cylindra.

Janusz Skopowski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1

Fig. 2




Fig. 5

Fig. 6




Fig. 3




Fig. 7




Fig. 4

Janusz Skopowski
Pełnomocnik:
BIUREN PATENTOWY
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

Janusz Skopowski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska