

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61M 1/06 (2006.01)

A61J 9/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820227517.4

[45] 授权公告日 2009 年 9 月 16 日

[11] 授权公告号 CN 201308664Y

[22] 申请日 2008.12.18

[21] 申请号 200820227517.4

[73] 专利权人 郭晓霞

地址 274009 山东省菏泽市牡丹区解放大街
688 号菏泽市立医院分院

[72] 发明人 郭晓霞


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种对凹陷乳头吸奶哺乳装置

[57] 摘要

一种对凹陷乳头吸奶哺乳装置，属于医疗器械装置技术领域。有些产妇乳头凹陷，当生完孩子后婴儿无法吸吮母亲乳头吃奶，在此情况下要用吸奶器矫正凹陷乳头吸出母乳，再倒到奶瓶中给婴儿哺乳操作非常麻烦。该实用新型的技术方案为：斜吸管(5)的一端与密封罩(4)固定连接相通，其另一端上与挤压球囊(3)固定连接相通，吸奶嘴(1)与挤压球囊(3)固定连接相通，在吸奶嘴(1)上安装有开关(2)。它的优点是：此对凹陷乳头吸奶哺乳装置结构设计合理，它一物两用在使用其矫正凹陷乳头吸出母乳后，通过打开开关可让婴儿直接吸吮吸奶嘴吃奶，使用它可实现基本连续吸奶和哺乳大大提高了喂奶效率。



1、一种对凹陷乳头吸奶哺乳装置，其特征是：斜吸管（5）的一端与密封罩（4）固定连接相通，其另一端上与挤压球囊（3）固定连接相通，吸奶嘴（1）与挤压球囊（3）固定连接相通，在吸奶嘴（1）上安装有开关（2）。

一种对凹陷乳头吸奶哺乳装置

技术领域

本实用新型涉及医疗器械装置技术领域，更具体的讲是一种对凹陷乳头吸奶哺乳装置。

背景技术

有些产妇乳头凹陷，当生完孩子后婴儿无法吸吮母亲乳头吃奶，在此情况下要用吸奶器矫正凹陷乳头吸出母乳，再倒到奶瓶中给婴儿哺乳操作非常麻烦。

发明内容

为克服上述缺点，本实用新型的目的是设计一种对凹陷乳头吸奶哺乳装置。它的技术方案为：斜吸管的一端与密封罩固定连接相通，其另一端上与挤压球囊固定连接相通，吸奶嘴与挤压球囊固定连接相通，在吸奶嘴上安装有开关。该实用新型的优点是：此对凹陷乳头吸奶哺乳装置结构设计合理，它一物两用在用其矫正凹陷乳头吸出母乳后，通过打开开关可让婴儿直接吸吮吸奶嘴吃奶，使用它可实现基本连续吸奶和哺乳大大提高了喂奶效率。

附图说明

该附图为本实用新型结构示意图。附图中：1、吸奶嘴，2、开关，3、挤压球囊，4、密封罩，5、斜吸管。

具体实施方式

斜吸管5的一端与密封罩4固定连接相通，其另一端上与挤压球囊3固定连接相通，吸奶嘴1与挤压球囊3固定连接相通，在吸奶嘴1上安装有开关2。把密封罩4罩贴在母亲乳头周边，通过挤压挤压球囊3吸出母乳，由于斜吸管5的设置奶液自然流进挤压球囊3中，通过打开开关2可让婴儿直接吸吮吸奶嘴1吃奶即可；它一物两用在用其矫正凹陷乳头吸出母乳的同时可实现直接给婴儿哺乳大大提高了喂奶效率。

