



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104208456 A

(43) 申请公布日 2014. 12. 17

(21) 申请号 201410376042. 5

(22) 申请日 2014. 08. 02

(71) 申请人 葛飞

地址 236700 安徽省亳州市利辛县城关镇董
集居委会董集街 281 户

(72) 发明人 葛飞

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 方峥

(51) Int. Cl.

A61K 36/899 (2006. 01)

A61P 11/00 (2006. 01)

A61P 11/10 (2006. 01)

A61P 11/14 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗慢性支气管炎的中药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗慢性支气管炎的中药,各原料组分之间的重量配比为:白茯苓 10-14、甘草 1-5、当归 4-8、五味子 4-8、桑皮 13-17、陈皮 13-17、杏仁 10-14、川贝 7-11、竹茹 4-8、甜根根 10-14、龙舌草 1-5、榜参布柔 13-17、瓜蒌 4-8、杜鹃花 10-14、前胡 7-11、红藤 7-11。本发明利用清热解毒、化痰止咳的中药组分,使其具有化痰,止咳的功效,对由慢性支气管炎引起的各项不适症状有很好的缓解作用,对慢性支气管炎有显著的治疗作用,无毒副作用。

1. 一种治疗慢性支气管炎的中药，其特征在于：各原料组分之间的重量配比为：白茯苓 10-14、甘草 1-5、当归 4-8、五味子 4-8、桑皮 13-17、陈皮 13-17、杏仁 10-14、川贝 7-11、竹茹 4-8、甜根根 10-14、龙舌草 1-5、榜参布柔 13-17、瓜蒌 4-8、杜鹃花 10-14、前胡 7-11、红藤 7-11。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗慢性支气管炎的中药，其特征在于：各原料组分之间的重量配比为：白茯苓 12、甘草 3、当归 6、五味子 6、桑皮 15、陈皮 15、杏仁 12、川贝 9、竹茹 6、甜根根 12、龙舌草 3、榜参布柔 15、瓜蒌 6、杜鹃花 12、前胡 9、红藤 9。

一种治疗慢性支气管炎的中药

[0001] 技术领域：

本发明主要涉及中药领域，尤其涉及一种治疗慢性支气管炎的中药。

[0002] 背景技术：

慢性支气管炎是气管、支气管粘膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。临床上以咳嗽、咳痰为主要症状，每年持续 3 个月，连续 2 年或 2 年以上。

[0003] 目前对于慢性支气管炎的治疗主要采用大量的抗生素如红霉素、头孢菌素类抗生素，祛痰药如痰咳净，解痉平喘药如氨茶碱等，但这些药物很容易产生耐药性，不易从根本上解决问题，停药后且易反复发作，并有一定的副作用。

[0004] 发明内容：

本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷，提供一种治疗慢性支气管炎的中药，它具有疗效好，无毒副作用的优点。

[0005] 本发明是通过以下技术方案实现的：

一种治疗慢性支气管炎的中药，其特征在于：各原料组分之间的重量配比为：白茯苓 10-14、甘草 1-5、当归 4-8、五味子 4-8、桑皮 13-17、陈皮 13-17、杏仁 10-14、川贝 7-11、竹茹 4-8、甜根根 10-14、龙舌草 1-5、榜参布柔 13-17、瓜蒌 4-8、杜鹃花 10-14、前胡 7-11、红藤 7-11。

[0006] 一种治疗慢性支气管炎的中药，其特征在于：各原料组分之间的重量配比为：白茯苓 12、甘草 3、当归 6、五味子 6、桑皮 15、陈皮 15、杏仁 12、川贝 9、竹茹 6、甜根根 12、龙舌草 3、榜参布柔 15、瓜蒌 6、杜鹃花 12、前胡 9、红藤 9。

[0007] 本发明的优点是：

本发明利用清热解毒、化痰止咳的中药组分，使其具有化痰，止咳的功效，对由慢性支气管炎引起的各项不适症状有很好的缓解作用，对慢性支气管炎有显著的治疗作用，无毒副作用。

[0008] 具体实施方式：

一种治疗慢性支气管炎的中药，各原料组分之间的重量(g)为：白茯苓 12、甘草 3、当归 6、五味子 6、桑皮 15、陈皮 15、杏仁 12、川贝 9、竹茹 6、甜根根 12、龙舌草 3、榜参布柔 15、瓜蒌 6、杜鹃花 12、前胡 9、红藤 9。

[0009] 称取以上原料组分，按照汤药的常规制法，加水煮成汤剂服用。服药前先喝一碗红糖水。第一服药晚上服用；第二服药第二天早上服药；第三服药，第三天中午服药。注意事项：服药期间严禁烟酒、酸辣等刺激食物。

[0010] 为证明本发明具有很好的疗效，列举典型病例如下：

病例 1：

赵某，女，70 岁，患慢性支气管炎十余年，咳嗽，气喘加重 10 天，咳黄痰。还伴有精神差、胸闷等症状。胸部 X 线片示：慢性支气管炎。通过使用本发明药物治疗后 15 天后，症状明显减轻。

[0011] 病例 2：

黄某,男,62 岁,慢性支气管炎病史八年年,咳嗽,气喘加重 5 天,伴发热、嗓子发炎等症状。胸部 X 线片示 :慢性支气管炎。通过使用本发明药物治疗 18 天后基本治愈。

[0012] 病例 3 :

王某,男,58 岁,慢性支气管炎病史 5 年,近 5 日咳嗽,气喘及咳痰症状加重,且还伴有心悸,下肢浮肿等症状。使用本发明药物治疗 15 天后症状明显减轻。