



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103285206 B

(45) 授权公告日 2015. 01. 21

(21) 申请号 201310280816. X

(22) 申请日 2013. 07. 05

(73) 专利权人 刘蕊

地址 200237 上海市徐汇区梅陇路 130 号

专利权人 李文春 熊翔密 刘艳丽

刁立欣

(72) 发明人 刘蕊 李文春 熊翔密 刘艳丽

刁立欣

(74) 专利代理机构 济南智圆行方专利代理事务
所(普通合伙企业) 37231

代理人 王立晓

(51) Int. Cl.

A61K 36/89(2006. 01)

A61P 19/02(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61K 35/58(2006. 01)

A61K 35/56(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1242996 A, 2000. 02. 02, 全文.

CN 1371699 A, 2002. 10. 02, 全文.

CN 1839952 A, 2006. 10. 04, 全文.

CN 101926904 A, 2010. 12. 29, 全文.

CN 102920866 A, 2013. 02. 13, 全文.

罗兴洪. 加味风湿酒. 《风湿痹痛及骨科用药
酒》. 中国医药科技出版社, 2011, 第 19-20 页.

刘建和等. 治疗风湿性关节炎有哪些药酒
方? . 《风湿病防治 407 问》. 中国中医药出版
社, 2010, 第 171-172 页.

赵建华等. 风湿酒的制备及临床应用. 《中
国医学创新》. 2009, 第 6 卷(第 19 期), 第 141
页.

审查员 孙跃辉

权利要求书1页 说明书12页

(54) 发明名称

一种治疗风湿性关节炎的中药药酒

(57) 摘要

本发明一种治疗风湿性关节炎的中药药酒, 通过临床试验反复验证配置而成的, 符合传统中医学的理论。以二色内风消、入地金牛、壁虎、马钱子、三楞筋骨草、五加皮、牛膝、乌蛇、防风、接骨木祛风湿, 舒筋活血止痛, 壮筋骨为君药; 以鹿衔草、凌霄花根、豨莶草、川乌头、罗汉果根、千年健、西河柳、地枫皮、老鹤草、纤毛婆婆纳为臣药加强祛风散寒、风湿痹痛的功效; 以菟丝子、肉桂、漆大姑、七叶莲、枸杞子、忍冬藤、天南星、冬虫夏草、仙茅、马尾千金草、补肾益精气, 补血安心神, 清热燥湿, 温经止痛为佐药; 以马蔺根、双翎草、心叶莢蒾根、舒筋草、樟树叶、丁香、九里香、牡丹皮、薄荷叶、香叶子温经通络, 祛风散寒引导诸药直达病所为使药。

1. 一种治疗风湿性关节炎的中药药酒,其特征在于,是由以下重量份的原料组成:

二色内风消 1-10 份、入地金牛 1-10 份、壁虎 1-10 份、马钱子 1-10 份、三楞筋骨草 1-10 份、五加皮 1-10 份、牛膝 1-10 份、乌蛇 1-10 份、防风 1-10 份、接骨木 1-10 份、鹿衔草 5-15 份、凌霄花根 5-15 份、豨莶草 5-15 份、川乌头 5-15 份、罗汉果根 5-15 份、千年健 5-15 份、西河柳 5-15 份、地枫皮 5-15 份、老鹳草 5-15 份、纤毛婆婆纳 5-15 份、菟丝子 0.1-0.9 份、肉桂 0.1-0.9 份、漆大姑 0.1-0.9 份、七叶莲 0.1-0.9 份、枸杞子 0.1-0.9 份、忍冬藤 0.1-0.9 份、天南星 0.1-0.9 份、冬虫夏草 0.1-0.9 份、仙茅 0.1-0.9 份、马尾千金草 0.1-0.9 份、马蔺根 0.5-3.0 份、双翎草 0.5-3.0 份、心叶莢蒾根 0.5-3.0 份、舒筋草 0.5-3.0 份、樟树叶 0.5-3.0 份、丁香 0.5-3.0 份、九里香 0.5-3.0 份、牡丹皮 0.5-3.0 份、薄荷叶 0.5-3.0 份、香叶子 0.5-3.0 份、白酒 500-800 份;

所述白酒为 50 度~60 度的纯粮食酿制酒;

制备方法如下:

按照配方比例称取各原料药,将准备好的中草药粉碎成粗末,用纱布包好置于密封的容器中,加入配方量的白酒中静置浸泡 60 天,使药材粗粉充分膨胀后,弃渣、滤出上清药液即得药酒成品;

用法用量:口服一日两次,每次 10~15 毫升,

外用,涂抹在皮肤上涂匀按摩祛风散寒、促进血液循环。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗风湿性关节炎的中药药酒,其特征在于,是由以下重量份的原料组成:

二色内风消 2-8 份、入地金牛 2-8 份、壁虎 2-8 份、马钱子 2-8 份、三楞筋骨草 2-8 份、五加皮 2-8 份、牛膝 2-8 份、乌蛇 2-8 份、防风 2-8 份、接骨木 2-8 份、鹿衔草 6-14 份、凌霄花根 6-14 份、豨莶草 6-14 份、川乌头 6-14 份、罗汉果根 6-14 份、千年健 6-14 份、西河柳 6-14 份、地枫皮 6-14 份、老鹳草 6-14 份、纤毛婆婆纳 6-14 份、菟丝子 0.2-0.8 份、肉桂 0.2-0.8 份、漆大姑 0.2-0.8 份、七叶莲 0.2-0.8 份、枸杞子 0.2-0.8 份、忍冬藤 0.2-0.8 份、天南星 0.2-0.8 份、冬虫夏草 0.2-0.8 份、仙茅 0.2-0.8 份、马尾千金草 0.2-0.8 份、马蔺根 0.9-2.5 份、双翎草 0.9-2.5 份、心叶莢蒾根 0.9-2.5 份、舒筋草 0.9-2.5 份、樟树叶 0.9-2.5 份、丁香 0.9-2.5 份、九里香 0.9-2.5 份、牡丹皮 0.9-2.5 份、薄荷叶 0.9-2.5 份、香叶子 0.9-2.5 份、白酒 600-700 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗风湿性关节炎的中药药酒,其特征在于,是由以下重量份的原料组成:

二色内风消 5 份、入地金牛 5 份、壁虎 5 份、马钱子 5 份、三楞筋骨草 5 份、五加皮 5 份、牛膝 5 份、乌蛇 5 份、防风 5 份、接骨木 5 份、鹿衔草 12 份、凌霄花根 12 份、豨莶草 12 份、川乌头 12 份、罗汉果根 12 份、千年健 12 份、西河柳 12 份、地枫皮 12 份、老鹳草 12 份、纤毛婆婆纳 12 份、菟丝子 0.5 份、肉桂 0.5 份、漆大姑 0.5 份、七叶莲 0.5 份、枸杞子 0.5 份、忍冬藤 0.5 份、天南星 0.5 份、冬虫夏草 0.5 份、仙茅 0.5 份、马尾千金草 0.5 份、马蔺根 1.5 份、双翎草 1.5 份、心叶莢蒾根 1.5 份、舒筋草 1.5 份、樟树叶 1.5 份、丁香 1.5 份、九里香 1.5 份、牡丹皮 1.5 份、薄荷叶 1.5 份、香叶子 1.5 份、白酒 650 份。

一种治疗风湿性关节炎的中药药酒

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,具体的说是一种治疗风湿性关节炎的中药药酒。

背景技术

[0002] 风湿性关节炎(rheumatoid arthritis)是一种常见的急性或慢性结缔组织炎症。可反复发作并累及心脏。临床以关节和肌肉游走性酸楚、重著、疼痛为特征。属变态反应性疾病。是风湿热的主要表现之一,多以急性发热及关节疼痛起病。

[0003] 风湿性关节炎的典型表现是轻度或中度发热,游走性多关节炎,受累关节多为膝、踝、肩、肘腕等大关节,常见由一个关节转移至另一个关节,病变局部呈现红肿、灼热、剧痛部分病人也有几个关节同时发病,不典型的病人仅有关节疼痛而无其他炎症表现,急性炎症一般于 2-4 周消退不留后遗症,但常反复发作。若风湿活动影响心脏则可发生心肌炎甚至遗留心脏瓣膜病变。

[0004] 风湿性关节炎病人在急性疼痛期间,由于长期卧床,或者服用激素时间过长等,可导致患者机体免疫功能低下,出现一些并发症。常见的有以下几种:

[0005] 1、肺炎:由于免疫能力下降,遭受细菌感染,患者常合并肺炎。

[0006] 2、泌尿系统感染:风湿性关节炎患者若日常生活不注意,或者患感冒后,常容易发生泌尿系感染。

[0007] 3、柯兴氏综合征:患者若用激素时间过长,常因体内肾上腺皮质功能受到抑制而并发柯兴氏综合征。常见症状主要有满月脸、水牛背、体重增加等。

[0008] 4、口腔溃疡:风湿性关节炎患者在服用免疫抑制剂之后常出现口腔溃疡,此外还可出现恶心呕吐、厌食、皮疹、味觉消失等不良反应。

[0009] 5、传染病:患者由于患此病的时间太久,自身免疫功能下降,当社会上流行某些传染病时,比正常人更易受到传染。

[0010] 我国《黄帝内经》把风寒湿三气合称为痹。因为风湿病大多累及关节而引起疼痛,所以风湿性关节炎一词一直沿用至今。

[0011] ① 人体感受风、寒、湿邪而致身痛或身重、关节疼痛,屈伸不利的疾病。见《金匱要略·痉湿喝病脉证治》:“病者一身尽疼,发热,日晡所剧者,名风湿。此病伤于汗出当风,或久伤取冷所致也。可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。”“风湿,脉浮身重,汗出恶风者,防己黄芪汤主之。”“风湿相搏,骨节疼烦掣痛,不得屈伸,近之则痛剧,汗出短气,小便不利,恶风不欲去衣,或身微肿者,甘草附子汤主之。”

[0012] ② 感受风湿所致的多种病症。《诸病源候论·风病诸候》:“风湿者,是风气与湿气共伤于人也。其状令人懈惰,精神昏愤,若经久,亦令人四肢缓纵不随,入藏则喑哑,口舌不收;或脚痹弱,变成脚气。”

[0013] 一般运用一下治疗方法:

[0014] 1、药物治疗:治疗的原则是早期诊断和尽早合理、联合用药。

[0015] (1) 细胞毒药物 此类药物通过不同途径产生免疫抑制作用。常用的有环磷酰胺、

甲氨蝶呤、金独春等。它们往往是系统性红斑狼疮、类风湿关节炎和血管炎的二线药物，副作用虽较多且较严重，但对改善这些疾病的愈后有很大的作用。

[0016] (2) 肾上腺皮质激素 本类药物是强的抗炎、抗过敏药物，明显地改善了系统性红斑狼疮等结缔组织病的愈后，但不能根治这些疾病。其众多的副作用随剂量加大及疗程延长而增加，故在应用时要衡量它的疗效和副作用而慎重选用。

[0017] (3) 非甾类抗炎药 此类药物的作用，主要为解热，消炎和镇痛，而达到减轻炎症反应和目的。最早为阿司匹林（乙酰水杨酸）至今仍为治疗急性风湿热及风湿性关节炎的有效药物。后来生产出各种水杨酸类药物，常用的有布洛芬，双氯芬酸，吲哚美辛，吡罗昔康，萘普生等，但各种药物的药代动力学及不良反应各不相同，主要对胃肠，肾，肝和血液系统，使用时一定要注意剂量，用法，副作用等。

[0018] 以上各种药物对人体重要的脏器（肝，肾，膀胱，肺，胃肠，生殖腺）和组织（骨髓）各有不同的毒性作用，应注意适应症的选择。

[0019] (4) 其它 其它治疗包括雷公藤多甙、帕夫林、云克等。

[0020] 2、外科疗法：包括不同的矫形手术、人工关节的置换、滑膜切除等。手术不能治愈疾病只能改善关节功能和生活的能力。

[0021] 3、代替疗法：鉴于目前针对风湿性关节炎，传统医疗只是缓解疼痛没有根治的疗法，所以 80 年代开始，世界上各发达国家（美日欧等）盛行代替疗法——利用纯天然锯峰齿鲛（大青鲨）软骨粉治疗各种关节炎，并取得临床上的疗效验证。现在，在欧洲一些国家已把鲨鱼软骨提取物认定为药品，日本也选定了企业专门提供临床之用。

[0022] 4、膏药治疗：由于膏药具有较高的稠度，故而其具备有效成分含量高、析出速度缓慢、作用长期持久、局部疗效切实等一系列优点。

[0023] 5、其他治疗：包括物理、康复、职业训练、心理等治疗，是本类疾病综合治疗的不可少的部分。

发明内容

[0024] 中医学认为风湿发病原因和发病过程大体有四种：

[0025] 1、脏腑阴阳内伤：按中医阴阳五行的观点讲，五脏是心、肝、脾、肺、肾。心主血脉；肝主筋；脾主肌肉；肺主皮毛；肾主骨。发生风湿病主要是肝脾肾发生内伤，肾为先天之本。藏精生髓，在体为骨是作强之官；肝为筋之本，藏血生筋，统司筋骨关节；脾为后天之本，气血生化之来源，主四肢肌肉。人体的阴阳之气必须保持平衡，如果阴阳不平衡，出现偏盛偏衰，受到邪气侵入，所以发生风湿病的热与寒的症状表现。

[0026] 2、外感六淫之邪：六淫之邪气是指风、寒、暑、湿、燥、火六种正常之气太过的六气侵入人身体引起发病的气就称为邪气，风湿病是受到风、寒、湿邪气侵入人身而发生的。风气胜者为行痹；寒气胜者为痛痹；湿气胜者为着痹。风寒湿邪闭阻经络和关节，不通则痛，故而引起关节肿胀疼痛。

[0027] 3、痰浊瘀血内生：痰浊与瘀血即是人体在病邪作用下的病理产物，也可以作为病因作用于人体，风湿病大多有慢性进行过程，疾病已久，则病邪由表入里，由轻而重，导致脏腑功能失调，而脏腑功能失调的结果就产生痰浊与瘀血，这些就是风湿病情缠绵而难治的根本原因。

[0028] 4、营气卫血失调：中医讲营气卫血，营气脉中、卫行脉外，阴阳相贯，气调血畅。营养四肢百骸脏腑经络。营卫和调，卫气在外保护人的体表，防御邪气侵入身体，营卫不和，邪气乘虚而入，故营卫失调是风湿病发病的重要因素之一。

[0029] 本发明的目的是提供一种治疗风湿性关节炎的中药药酒。

[0030] 本发明一种治疗风湿性关节炎的中药药酒，通过临床试验反复验证配置而成的，符合传统中医学的理论。以二色内风消、入地金牛、壁虎、马钱子、三楞筋骨草、五加皮、牛膝、乌蛇、防风、接骨木祛风湿，舒筋活血止痛，壮筋骨为君药；以鹿衔草、凌霄花根、豨莶草、川乌头、罗汉果根、千年健、西河柳、地枫皮、老鹳草、纤毛婆婆纳为臣药加强祛风散寒、风湿痹痛的功效；以菟丝子、肉桂、漆大姑、七叶莲、枸杞子、忍冬藤、天南星、冬虫夏草、仙茅、马尾千金草、补肾益精气，补血安心神，清热燥湿，温经止痛为佐药；以马蔺根、双翎草、心叶莢蒾根、舒筋草、樟树叶、丁香、九里香、牡丹皮、薄荷叶、香叶子温经通络，祛风散寒引导诸药直达病所为使药，本发明药酒治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、关节疼痛具有独特疗效，从根本上解除了患者的痛苦。

[0031] 一种治疗风湿性关节炎的中药药酒，其特征在于，是由以下重量份的原料组成：

[0032] 二色内风消 1-10 份、入地金牛 1-10 份、壁虎 1-10 份、马钱子 1-10 份、三楞筋骨草 1-10 份、五加皮 1-10 份、牛膝 1-10 份、乌蛇 1-10 份、防风 1-10 份、接骨木 1-10 份、鹿衔草 5-15 份、凌霄花根 5-15 份、豨莶草 5-15 份、川乌头 5-15 份、罗汉果根 5-15 份、千年健 5-15 份、西河柳 5-15 份、地枫皮 5-15 份、老鹳草 5-15 份、纤毛婆婆纳 5-15 份、菟丝子 0.1-0.9 份、肉桂 0.1-0.9 份、漆大姑 0.1-0.9 份、七叶莲 0.1-0.9 份、枸杞子 0.1-0.9 份、忍冬藤 0.1-0.9 份、天南星 0.1-0.9 份、冬虫夏草 0.1-0.9 份、仙茅 0.1-0.9 份、马尾千金草 0.1-0.9 份、马蔺根 0.5-3.0 份、双翎草 0.5-3.0 份、心叶莢蒾根 0.5-3.0 份、舒筋草 0.5-3.0 份、樟树叶 0.5-3.0 份、丁香 0.5-3.0 份、九里香 0.5-3.0 份、牡丹皮 0.5-3.0 份、薄荷叶 0.5-3.0 份、香叶子 0.5-3.0 份、白酒 500-800 份。

[0033] 所述白酒为 50 度～60 度的纯粮食酿制酒。

[0034] 制备方法如下：

[0035] 按照配方比例称取各原料药，将准备好的中草药粉碎成粗末，用纱布包好置于密封的容器中，加入配方量的白酒中静置浸泡 60 天，使药材粗粉充分膨胀后，弃渣、滤出上清药液即得药酒成品。

[0036] 用法用量：口服一日两次，每次 10～15 毫升，

[0037] 外用，涂抹在皮肤上涂匀按摩祛风散寒、促进血液循环。

[0038] 一种治疗风湿性关节炎的中药药酒，其特征在于，是由以下重量份的原料组成：

[0039] 二色内风消 2-8 份、入地金牛 2-8 份、壁虎 2-8 份、马钱子 2-8 份、三楞筋骨草 2-8 份、五加皮 2-8 份、牛膝 2-8 份、乌蛇 2-8 份、防风 2-8 份、接骨木 2-8 份、鹿衔草 6-14 份、凌霄花根 6-14 份、豨莶草 6-14 份、川乌头 6-14 份、罗汉果根 6-14 份、千年健 6-14 份、西河柳 6-14 份、地枫皮 6-14 份、老鹳草 6-14 份、纤毛婆婆纳 6-14 份、菟丝子 0.2-0.8 份、肉桂 0.2-0.8 份、漆大姑 0.2-0.8 份、七叶莲 0.2-0.8 份、枸杞子 0.2-0.8 份、忍冬藤 0.2-0.8 份、天南星 0.2-0.8 份、冬虫夏草 0.2-0.8 份、仙茅 0.2-0.8 份、马尾千金草 0.2-0.8 份、马蔺根 0.9-2.5 份、双翎草 0.9-2.5 份、心叶莢蒾根 0.9-2.5 份、舒筋草 0.9-2.5 份、樟树叶 0.9-2.5 份、丁香 0.9-2.5 份、九里香 0.9-2.5 份、牡丹皮 0.9-2.5 份、薄荷叶 0.9-2.5 份、香

叶子 0.9-2.5 份、白酒 600-700 份。

[0040] 一种治疗风湿性关节炎的中药药酒,其特征在於,是由以下重量份的原料组成:

[0041] 二色内风消 5 份、入地金牛 5 份、壁虎 5 份、马钱子 5 份、三楞筋骨草 5 份、五加皮 5 份、牛膝 5 份、乌蛇 5 份、防风 5 份、接骨木 5 份、鹿衔草 12 份、凌霄花根 12 份、豨莶草 12 份、川乌头 12 份、罗汉果根 12 份、千年健 12 份、西河柳 12 份、地枫皮 12 份、老鹤草 12 份、纤毛婆婆纳 12 份、菟丝子 0.5 份、肉桂 0.5 份、漆大姑 0.5 份、七叶莲 0.5 份、枸杞子 0.5 份、忍冬藤 0.5 份、天南星 0.5 份、冬虫夏草 0.5 份、仙茅 0.5 份、马尾千金草 0.5 份、马蔺根 1.5 份、双翎草 1.5 份、心叶莢蒾根 1.5 份、舒筋草 1.5 份、樟树叶 1.5 份、丁香 1.5 份、九里香 1.5 份、牡丹皮 1.5 份、薄荷叶 1.5 份、香叶子 1.5 份、白酒 650 份。

[0042] 本发明涉及中药的药理及药性:

[0043] 二色内风消:

[0044] 【性味】:苦;涩;性温

[0045] 【归经】:肝;胃经

[0046] 【功能主治】:通经活络;健脾开胃。主劳伤脱力;四肢酸麻;胸闷;纳呆。

[0047] 入地金牛:

[0048] 【性味】:辛苦,温,有小毒,有麻舌感。

[0049] 【功能主治】:祛风通络,胜湿止痛,消肿解毒,主风寒湿痹,筋骨疼痛,跌打骨折,疝痛,咽喉肿痛,胃疼,蛔厥腹痛,牙痛,疮痍瘰疬,烫伤。

[0050] 壁虎:

[0051] 【性味归经】咸,寒。有小毒。

[0052] 【功能主治】祛风,活络,散结。用于中风瘫痪,风湿关节痛,骨髓炎,淋巴结结核,肿瘤。

[0053] 马钱子:

[0054] 【性味归经】味苦,寒,大毒。归肝、脾二经。

[0055] 【功能主治】通络止痛,散结消肿。用于风湿顽痹麻木瘫痪,跌扑损伤,痈疽肿痛;小儿麻痹后遗症,类风湿性关节炎痛。麻木瘫痪,重症肌无力等。

[0056] 三楞筋骨草:

[0057] 【性味】微苦,平。

[0058] 【功能主治】祛风除湿;舒筋活络;透疹。主风湿痹痛;瘫痪;跌打损伤;小儿麻疹。

[0059] 五加皮:

[0060] 【性味】味辛、温;归肝肾经。

[0061] 【功能主治】祛风湿,壮筋骨,活血祛瘀。治风湿痹,筋骨挛急,腰痛,阳痿,脚弱,小儿行迟,水肿,脚气,跌打劳伤。

[0062] 牛膝:

[0063] 【性味归经】味苦、酸,平;归肝、肾经。

[0064] 【功能主治】补肝肾,强筋骨,逐瘀通经,引血下行。用于腰膝酸痛,筋骨无力,经闭症瘕,肝阳眩晕。

[0065] 乌蛇:

[0066] 【性味归经】味甘,平,有小毒入肺、脾二经。

[0067] 【功用主治】祛风湿,通经络。治风湿顽痹,肌肤不仁,骨、关节结核,风疹疥癣,麻风,破伤风,小儿麻痹症。

[0068] 防风:

[0069] 【性味归经】味辛、甘、性微温;归膀胱、肝、脾经。

[0070] 【功用】祛风解表,胜湿止痛,止痉。外感表证,风疹瘙痒,风湿痹痛,破伤风。

[0071] 接骨木:

[0072] 【性味归经】味甘、苦,平,归肝经。

[0073] 【功能主治】接骨续筋,活血止痛,祛风利湿。用于骨折,跌打损伤,风湿性关节炎,痛风,大骨节病,急、慢性肾炎;外用治创伤出血。

[0074] 鹿衔草:

[0075] 【性味归经】味甘、苦,温,归肝、肾经。

[0076] 【功能主治】祛风湿,强筋骨,止血。用于风湿痹痛,腰膝无力,月经过多,久咳劳嗽。

[0077] 凌霄花根:

[0078] 【性味】甘酸,寒。

[0079] 【功用】有活血散瘀、解毒消肿的功效,可治风湿痛、风湿性关节炎、跌打损伤、骨折、急性胃肠炎等病症。

[0080] 豨莶草:

[0081] 【功能】祛风湿,利关节,解毒。

[0082] 【主治】用于风湿痹痛、筋骨无力、腰膝酸软、四肢麻痹、半身不遂、风疹湿疮。

[0083] 川乌头:

[0084] 【性味】味辛、苦;有大毒。

[0085] 【功能主治】祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹、关节疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛。

[0086] 罗汉果根:

[0087] 【性味】甘、凉,入肺;

[0088] 【功用】捣碎的罗汉果的根,敷于患处可治顽癣,痛肿,疮疖等。

[0089] 千年健:

[0090] 【性味归经】苦,辛,温。归肝、肾经。

[0091] 【功用主治】祛风湿,壮筋骨,止痛,消肿。治风湿痹痛、肢节酸痛、筋骨痿软、妇女经痛、胃痛、痈疽疮肿。1. 《本草正义》:千年健,今恒用之于宣通经络,祛风逐痹,颇有应验。盖气味皆厚,亦辛温走窜之作用也。2. 《柑园小识》:可入药酒,风气痛老人最宜。3. 《纲目拾遗》:壮筋骨,浸酒;止胃痛,酒磨服。4. 《本草再新》:治痈痿疮疽,杀虫败毒,消肿排脓。5. 《饮片新参》:入血分,祛风湿痹痛,强筋骨,治肢节酸疼。6. 《中药材手册》:治风气痛,经痛、筋骨痿软,半身不遂。

[0092] 西河柳:

[0093] 【性味】性平,味甘、辛。

[0094] 【功能主治】散风,解毒,透疹。用于麻疹不透、风湿痹痛。

[0095] 地枫皮又名钻地风:

[0096] 【性味归经】微辛、涩,温;有小毒。归膀胱、肾经。

[0097] 【功效】:祛风除湿、行气止痛。

- [0098] 【主治】:治疗风湿痹痛、气滞腹痛、妇人经期腹痛等证。
- [0099] 老鹳草:
- [0100] 【性味】辛、苦,平。
- [0101] 【归经】归肝、肾、脾经。
- [0102] 【功能主治】祛风湿,通经络,止泻利。用于风湿痹痛,麻木拘挛,筋骨酸痛,泄泻痢疾。
- [0103] 纤毛婆婆纳:
- [0104] 【性味归经】苦、涩,寒。
- [0105] 【功能主治】清热解毒,祛风利湿。用于肝炎,胆囊炎,风湿痛,荨麻疹。
- [0106] 菟丝子:
- [0107] 【性味】甘辛平,入肝、肾经。
- [0108] 【功能主治】补肾益精,养肝明目,安胎。用于肝肾亏虚,腰膝酸痛,阳痿遗精,尿频遗尿,两目昏暗,胎动不安等症。
- [0109] 肉桂:
- [0110] 【性味】性大热,味辛、甘。
- [0111] 【功能主治】补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。用于阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、经闭、痛经、温经通脉。
- [0112] 漆大姑:
- [0113] 【性味归经】味苦甘涩,性平;
- [0114] 【功效】驱风利湿,散瘀,止血,消肿。主治急性胃肠炎,痢疾,风湿关节痛,跌打损伤,创伤出血,漆疮,湿疹,皮炎;治漆树过敏,水田性皮炎,皮肤瘙痒,剥脱性皮炎,荨麻疹,湿疹;漆大姑鲜叶或干叶,煎水外洗。
- [0115] 七叶莲:
- [0116] 【性味】微苦,温,①《广西中草药》:性温,味辛。②广州部队《常用中草药手册》:苦甘,温。
- [0117] 【功能主治】祛风除湿,活血止痛。治风湿痹痛,胃痛,跌打骨折,外伤出血。
- [0118] 龙牙草:性味苦、涩,温。有止血,强心,强壮,止痢及消炎作用。治脱力劳乏,妇女月经不调,红崩白带,胃寒腹痛,赤白痢疾,吐血,咯血,肠风、尿血、子宫出血,十二指肠出血等症,①《滇南本草》:治妇人月经或前或后,赤白带下,面寒腹痛,日久赤白血痢。②《百草镜》:下气活血,理百病,散痞满;跌扑吐血,血崩,痢,肠风下血。③《岭南采药录》治妇人月经或前或后,有时腰痛、发热。
- [0119] 枸杞子:
- [0120] 【性味】甘,平,入肝、胃二经,兼入肺经;
- [0121] 【功能主治】补肾益精,养肝明目,补血安神,生津止渴,润肺止咳。主治:治中风眩晕,虚劳,诸见血证,咳嗽血,痿、厥、挛,消瘴,伤燥,遗精,赤白浊,脚气,鹤膝风。
- [0122] 忍冬藤:
- [0123] 【性味归经】甘,寒;归肺、胃经。
- [0124] 【功效】清热解毒,疏风通络。用于温病发热,热毒血痢,痈肿疮疡,风湿热痹,关节红肿热痛。

[0125] 天南星：

[0126] 【性味归经】苦、辛，温；有毒。归肺、肝、脾经。

[0127] 【功能主治】燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。用于顽痰咳嗽，风痰眩晕，中风痰壅，口眼歪斜，半身不遂，癫痫，惊风，破伤风。生用外治痈肿，蛇虫咬伤。

[0128] 冬虫夏草：

[0129] 【性味】味甘，性平。

[0130] 【功用】有滋阴润肺、补肾壮阳的作用，所以可以作为滋肺补肾、止血化痰、保肺、化痰、止癆嗽等调补的食品。虫草体内含虫草酸。维生素 B12、脂肪、蛋白等。虫草性甘、温平、无毒，是著名的滋补强壮药，常用肉类炖食，有补虚健体之效。适用于治疗肺气虚和肺肾两虚、肺结核等所致的咯血或痰中带血、咳嗽。气短、盗汗等，对肾虚阳痿、腰膝酸疼等亦有良好的疗效，也是老年体弱者的滋补佳品。

[0131] 仙茅：

[0132] 【性味】辛，温，有毒。入肾、肝经。

[0133] 【功能主治】温肾阳，壮筋骨。治阳萎精冷，小便失禁，崩漏，心腹冷痛，腰脚冷痹，痲疽，瘰疬，阳虚冷泻。阳痿精寒，腰膝风冷，筋骨痿痹等症。

[0134] 马尾千金草：

[0135] 【性味归经】：辛，温。入肝、肾二经。

[0136] 【功效】：祛风除湿、消肿止痛。

[0137] 【主治】：跌打损伤；肌肉痉挛；筋骨疼痛；风湿关节痛；肥大性脊柱炎；类风湿性关节炎。

[0138] 马蔺根：可清热解毒，治喉痹，痲疽，风湿痹痛。

[0139] 双翎草：

[0140] 【功效分类】温经药；通络药；祛风湿药

[0141] 【来源】为唇形科植物鸡骨柴的根。

[0142] 【采集】秋季采挖，洗净晒干。

[0143] 【性味】苦涩，温。

[0144] 【功用主治】温经通络，祛风除湿。治风湿性关节疼痛，用三至五钱，配药泡酒服。

[0145] 心叶莢蒾根：

[0146] 【性味】湿，温。

[0147] 【归经】入肝经。

[0148] 【功用主治】治风湿麻木，筋骨疼痛，跌损瘀凝，腰肋气胀。

[0149] 【用法与用量】内服：煎汤，5～7 钱；或浸酒。

[0150] 【选方】治风湿筋骨疼痛：心叶莢蒾配五加皮；淫羊藿、松节、秦艽，泡酒服。

[0151] 舒筋草：

[0152] 【性味】味微甘，温。

[0153] 【功能主治】舒筋活血，祛风湿。用于风湿关节痛，跌打损伤，月经不调。

[0154] 樟树叶：

[0155] 【性味】《陆川本草》：“味苦辛，温。”

[0156] 【功用主治】祛风，除湿，止痛，杀虫。治风湿骨痛，跌打损伤，疥癬。

[0157] 丁香：

[0158] 【性味归经】辛、温；归脾、胃、肺、肾经；

[0159] 【功能主治】温中降逆，补肾助阳，用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。

[0160] 九里香：

[0161] 【性味归经】辛，微苦，温，有小毒，归肝、胃经；

[0162] 【功能主治】行气止痛，活血散瘀，用于胃痛，风湿痹痛，外治牙痛，跌扑肿痛，虫蛇咬伤。

[0163] 牡丹皮：牡丹不仅有观赏价值，而且还具有很高的药用价值。将牡丹的根加工制成“丹皮”，是名贵的中草药。其性微寒，味辛，无毒，入心、肝、肾三经，有散瘀血、清血、和血、止痛、通经之作用，还有降低血压、抗菌消炎之功效，久服可益身延寿。养血和肝，散郁祛瘀、适用于面部黄褐斑，皮肤衰老，常饮气血活肺，容颜红润，改善月经失调，痛经，止虚汗，盗汗。

[0164] 薄荷：

[0165] 【性味归经】性凉、味辛；

[0166] 【功用】抗刺激作用导致气管产生新的分泌，而使稠厚的粘液易于排除，故有祛痰、杀菌的作用。

[0167] 香叶子：

[0168] 【性味】辛；温

[0169] 【归经】胃经

[0170] 【功能主治】温中行气；祛风散寒。主风寒感冒；胃脘疼痛；消化不良；风湿痹痛。

[0171] 具体实施方式：

[0172] 实施例 1，配方：

[0173] 二色内风消 1g、入地金牛 1g、壁虎 1g、马钱子 1g、三楞筋骨草 1g、五加皮 1g、牛膝 1g、乌蛇 1g、防风 1g、接骨木 1g、鹿衔草 5g、凌霄花根 5g、豨莶草 5g、川乌头 5g、罗汉果根 5g、千年健 5g、西河柳 5g、地枫皮 5g、老鹳草 5g、纤毛婆婆纳 5g、菟丝子 0.1g、肉桂 0.1g、漆大姑 0.1g、七叶莲 0.1g、枸杞子 0.1g、忍冬藤 0.1g、天南星 0.1g、冬虫夏草 0.1g、仙茅 0.1g、马尾千金草 0.1g、马蔺根 0.5g、双翎草 0.5g、心叶莢蒾根 0.5g、舒筋草 0.5g、樟树叶 0.5g、丁香 0.5g、九里香 0.5g、牡丹皮 0.5g、薄荷叶 0.5g、香叶子 0.5g、白酒 500g。

[0174] 所述白酒为 50 度～60 度的纯粮食酿制酒。

[0175] 制备方法如下：

[0176] 按照配方比例称取各原料药，将准备好的中草药粉碎成粗末，用纱布包好置于密封的容器中，加入配方量的白酒中静置浸泡 60 天，使药材粗粉充分膨胀后，弃渣、滤出上清药液即得药酒成品。

[0177] 用法用量：口服一日两次，每次 10～15 毫升，

[0178] 外用，涂抹在皮肤上涂匀按摩祛风散寒、促进血液循环。

[0179] 实施例 2：配方：

[0180] 二色内风消 2g、入地金牛 2g、壁虎 2g、马钱子 2g、三楞筋骨草 2g、五加皮 2g、牛膝 2g、乌蛇 2g、防风 2g、接骨木 2g、鹿衔草 6g、凌霄花根 6g、豨莶草 6g、川乌头 6g、罗汉果根 6g、千年健 6g、西河柳 6g、地枫皮 6g、老鹳草 6g、纤毛婆婆纳 6g、菟丝子 0.2g、肉桂 0.2g、漆大姑

0.2g、七叶莲 0.2g、枸杞子 0.2g、忍冬藤 0.2g、天南星 0.2g、冬虫夏草 0.2g、仙茅 0.2g、马尾千金草 0.2g、马蔺根 0.9g、双翎草 0.9g、心叶莢蒾根 0.9g、舒筋草 0.9g、樟树叶 0.9g、丁香 0.9g、九里香 0.9g、牡丹皮 0.9g、薄荷叶 0.9g、香叶子 0.9g、白酒 600g。

[0181] 制备方法与实施例 1 相同。

[0182] 实施例 3, 配方:

[0183] 二色内风消 5g、入地金牛 5g、壁虎 5g、马钱子 5g、三楞筋骨草 5g、五加皮 5g、牛膝 5g、乌蛇 5g、防风 5g、接骨木 5g、鹿衔草 12g、凌霄花根 12g、豨莶草 12g、川乌头 12g、罗汉果根 12g、千年健 12g、西河柳 12g、地枫皮 12g、老鹳草 12g、纤毛婆婆纳 12g、菟丝子 0.5g、肉桂 0.5g、漆大姑 0.5g、七叶莲 0.5g、枸杞子 0.5g、忍冬藤 0.5g、天南星 0.5g、冬虫夏草 0.5g、仙茅 0.5g、马尾千金草 0.5g、马蔺根 1.5g、双翎草 1.5g、心叶莢蒾根 1.5g、舒筋草 1.5g、樟树叶 1.5g、丁香 1.5g、九里香 1.5g、牡丹皮 1.5g、薄荷叶 1.5g、香叶子 1.5g、白酒 650g。

[0184] 制备方法与实施例 1 相同。

[0185] 实施例 4, 配方:

[0186] 二色内风消 8g、入地金牛 8g、壁虎 8g、马钱子 8g、三楞筋骨草 8g、五加皮 8g、牛膝 8g、乌蛇 8g、防风 8g、接骨木 8g、鹿衔草 14g、凌霄花根 14g、豨莶草 14g、川乌头 14g、罗汉果根 14g、千年健 14g、西河柳 14g、地枫皮 14g、老鹳草 14g、纤毛婆婆纳 14g、菟丝子 0.8g、肉桂 0.8g、漆大姑 0.8g、七叶莲 0.8g、枸杞子 0.8g、忍冬藤 0.8g、天南星 0.8g、冬虫夏草 0.8g、仙茅 0.8g、马尾千金草 0.8g、马蔺根 2.5g、双翎草 2.5g、心叶莢蒾根 2.5g、舒筋草 2.5g、樟树叶 2.5g、丁香 2.5g、九里香 2.5g、牡丹皮 2.5g、薄荷叶 2.5g、香叶子 2.5g、白酒 700g。

[0187] 制备方法与实施例 1 相同。

[0188] 实施例 5, 配方:

[0189] 二色内风消 10g、入地金牛 10g、壁虎 10g、马钱子 10g、三楞筋骨草 10g、五加皮 10g、牛膝 10g、乌蛇 10g、防风 10g、接骨木 10g、鹿衔草 15g、凌霄花根 15g、豨莶草 15g、川乌头 15g、罗汉果根 15g、千年健 15g、西河柳 15g、地枫皮 15g、老鹳草 15g、纤毛婆婆纳 15g、菟丝子 0.9g、肉桂 0.9g、漆大姑 0.9g、七叶莲 0.9g、枸杞子 0.9g、忍冬藤 0.9g、天南星 0.9g、冬虫夏草 0.9g、仙茅 0.9g、马尾千金草 0.9g、马蔺根 3.0g、双翎草 3.0g、心叶莢蒾根 3.0g、舒筋草 3.0g、樟树叶 3.0g、丁香 3.0g、九里香 3.0g、牡丹皮 3.0g、薄荷叶 3.0g、香叶子 3.0g、白酒 800g。

[0190] 所述白酒为 50 度~60 度的纯粮食酿制酒。

[0191] 制备方法如下:

[0192] 按照配方比例称取各原料药, 将准备好的中草药粉碎成粗末, 用纱布包好置于密封的容器中, 加入配方量的白酒中静置浸泡 60 天, 使药材粗粉充分膨胀后, 弃渣、滤出上清药液即得药酒成品。

[0193] 用法用量: 口服一日两次, 每次 10~15 毫升,

[0194] 外用, 涂抹在皮肤上涂匀按摩祛风散寒、促进血液循环。

[0195] 治疗效果及疗效:

[0196] 本发明一种治疗风湿性关节炎的中药药酒, 针对“风湿、类风湿”反复发作的病变特点及“风湿、类风湿”的发病机理, 进行潜心探索和精心研究, 符合传统中医学的理论。该药酒以“强筋壮骨”、“舒筋活络”为基础, 多年来治愈了数以万计的“风湿、类风湿”患者,

该药酒具有祛风、除湿、散寒、舒筋活络、活血化淤、强筋壮骨的疗效,对风湿、类风湿性关节炎、产后风等一切风湿痹痛等疗效确切,本药酒综合疗效大大超过了传统西药维持、控制的治疗模式,避免了西药给患者带来的各种弊端和毒副作用,真正从根本治疗、整体修复、标本兼治、达到愈后不复发的效果。

[0197] 治疗期间临床统计示意表:

[0198]

	病例 (男/女)	治疗周期	有效率
实施例 1	20/30	3 个月	92%
实施例 2	25/25	3 个月	90%
实施例 3	30/20	3 个月	92%
实施例 4	15/35	3 个月	88%
实施例 5	26/24	3 个月	92%

[0199] 本发明经过临床试验得出,总有效率达到 $\geq 90\%$ 。

[0200] 药理药效学实验:

[0201] 1、急性毒性试验

[0202] 应用小鼠进行急性毒性实验表明:小鼠口服灌胃本发明的中药药酒,在 488.8g 生药/kg 剂量下,给药后小鼠出现轻微活动减少,1 小时左右恢复正常,给药后连续观察 7 天,无一动物死亡,其全身状况、饮食、摄水、小便和体重增长均正常,实验结果表明:小鼠口服灌胃本发明的中药药酒的最大给药量为 488.8g 生药/kg/d(LD₅₀ > 488.8g 生药/kg)。本发明的药酒每日临床用药总量为 0.1g 生药/kg/d;按体重计,小鼠灌胃本发明的中药药酒的耐受量为临床病人的 4888 倍。提示该药急性毒性低,临床用药安全。

[0203] 2、长期毒性试验

[0204] 选用 SD 大鼠,给予不同浓度 (18.0、6.0、2.0g 生药/kg) 的本发明的中药药酒,每天灌胃一次,连续 90 天,末次给药后 24 小时各组活杀 1/2 动物 (雌雄各半),其余 1/2 动物继续观察 2 周后活杀。试验期间观察动物的外观、一般行为、摄食量、体重变化,给药后 90 天和停药 2 周进行血液学 (RBC、HB、网织红细胞、PLT、CT、WBC 及分类) 和血液生化 (AST、ALT、ALP、Glu、BUN、Crea、TP、T. BIL、ALB、CHOL)、尿液生化、脏器系数、病理组织学等指标检查。试验结果表明:本发明制剂在高、中、低剂量组动物一般状态良好,外观体征、行为活动、进食量和体重增长均无异常变化;三个剂量组及对照组血液学检查、血液生化学、尿液生化检查均在正常范围,组间无显著差异;各组主要脏器组织病理学检查未见明显异常。上述指标停药 2 周后也未见改变。本试验用药剂量分别为临床用药剂量的 180、60、20 倍,根据试验结果本发明的中药药酒在高、中、低三个剂量 (18.0、6.0、2.0g 生药/kg) 连续 90 天给药对大鼠无明显影响,无明确的毒性靶器官和敏感指标,恢复期观察也未见延迟性毒性反应,提示本发明的中药药酒临床应用的剂量安全性较高。

[0205] 3、动物局部刺激试验:

[0206] 本发明药酒的豚鼠皮肤过敏试验和药酒大鼠直肠用药刺激性试验。结果表明:皮

肤过敏试验,高剂量组0.8g(药粉)/kg、低剂量组0.1g(药粉)/kg,分别相当于拟临床人用量[0.04g(药粉)/kg]的20倍、2.5倍,经皮肤给药,均未见动物产生变态反应;直肠用药刺激性试验高剂量组5.0g(药粉)/kg,低剂量组3.2g(药粉)/kg,分别相当于拟临床人用量的125、80倍,在规定的时间内观察直肠粘膜均无充血、水肿等现象,病理组织学检查与空白对照组比较无明显差异,未见出现明显的刺激性反应,每组留存的部分动物其全身状况,体重、呼吸、循环、中枢神经系统及四肢活动等,均无明显异常反应。

[0207] 典型病例:

[0208] 病例 1:

[0209] 张 XX,患者于 2011 年 3 月出现左肢跛行,行走疼痛明显,下蹲功能受限,腹股沟中点压痛,髋关节外展,外旋受限,"4"字试验阳性,关节间隙增宽,股骨头髻呈波形改变,碎裂成三块,诊断为左侧股骨头坏死。服用本发明药酒实施例 2 治疗一个月后,拍片示股骨头髻有生长,密度好转,三个月后拍片骨密度基本正常,跛行消失,四个月复查 X 线片,股骨头形态好,髻圆滑,骨小梁清晰,关节间隙正常,巩固用药一个疗程,临床治愈,停药。

[0210] 病例 2:

[0211] 李 XX,两年前受风寒、劳累引起周身酸困、头痛、乏力,以感冒治疗,不见好转,反而加重,易出虚汗,怕风怕凉,遇刮风、下雨天腰背冷痛,周身不适,行走不便影响工作,四处求治,症状无明显改善。该患者自身虚弱,耗损阴津,又受风寒湿外邪入侵肌肤致病,应以滋补肝肾,平衡阴阳为主,服用本发明药酒实施例 3 两个疗程周身症状明显减轻,后巩固一个疗程,康复停药。

[0212] 病例 3:

[0213] 杨 XX,10 年前受风寒,当时怕冷,关节疼,用点西药止痛,没很好治疗,每当阴雨、寒冷天两手指、脚趾、双膝关节痛,近一年病症加重,食指、中指关节已有变形,肩关节痛,上臂不能上举,腰背及周身关节痛,阴雨天入冬后更是疼痛难忍。该患者临床表现完全符合风湿性关节炎症状,但其病因却是身体过度劳累虚弱所致,又病久失调,不能一味祛风散寒除湿,再伤阴津,必当采用扶正祛邪,补气固表,滋阴补肾,平衡阴阳之法,服用本发明药酒实施例 5 两个月后,怕冷怕风关节痛症状大减,效不改方,继续服用两个月临床症状基本消失。

[0214] 病例 4:

[0215] 李 XX,患类风湿关节炎 3 年,来诊时主诉关节疼痛肿胀,肌肉麻木,全身游走性疼痛,手指关节变形,早起晨僵严重,起床活动至午后,症状才能缓解,化验:血沉 50mm/h,类风湿因子阳性。临床诊断:类风湿性关节炎,服用本发明药酒实施例 4,治疗二个月后,关节疼痛、麻木、晨僵症状全部消失,类风湿因子化验阴性,达到临床治愈标准,后来服用二个疗程加以巩固,回访至今未复发。

[0216] 病例 5:

[0217] 曹 XX,患类风湿关节炎 5 年,四肢关节肿痛,指趾变形,颈部活动受限,十分痛苦;经市医院检查,血沉 80mm/h,类风湿因子阳性(+),长期服用激素,镇痛片等药,行走功能障碍、肌肉萎缩、痛苦不堪,服用本发明药酒实施例 3 治疗两个月,病人症状明显减轻,又治疗两个月,血沉、类风湿因子恢复正常,全身关节疼痛好转,腰能直起来,病人临床治愈,随访两年未见复发。

[0218] 病例 6：

[0219] 吕 XX, 全身关节疼痛反复发作已 2 年, 肢体沉重, 晨起僵硬, 关节屈伸不利, 遇冷加重。化验: 血沉 50mm/h, 抗“O”800 单位, 类风湿因子阴性; 临床诊断: 风湿性关节炎, 证属寒温痹病; 服用本发明药酒实施例 2, 30 天后, 关节疼痛减轻, 连续坚持用药 3 个多月后, 关节疼痛、晨起僵硬诸症消失, 功能恢复, 化验指标均正常。

[0220] 病例 7：

[0221] 许 XX, 来诊时自述腰肩及左腿疼痛麻木发凉 2 年余, 尤以有髋关节、髌关节痛甚, 遇冷加剧, 晨起时疼痛加重, 肢体活动不灵活, 活动量逐渐减轻; 化验: 血沉 40mm/h, 抗“O”900 单位, X 线显示无骨质改变, 麻木感减轻, 服用本发明药酒实施例 1, 两个月后症状完全消失, 关节活动自如, 血沉 16mm/h, 抗“O”420 单位, 随访至今未复发。