

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1428**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **20051**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2000**

(54)

Nakładka ozdobna tylnej klapy samochodu osobowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kuberski Krzysztof, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kuberski Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL Rp.1428

Krzysztof Kuberski

Warszawa, Polska

Nakładka ozdobna tylnej klapy samochodu osobowego

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 08 czerwca 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nakładka ozdobna tylnej klapy samochodu osobowego.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, kolorze i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia rysunek nakładki ozdobnej w widoku z przodu, fig. 2 - w widoku od góry, fig.3 - przekrój A-A, a fig.4 - przedstawia nakładkę w widoku od tyłu.

Nakładka ozdobna tylnej klapy samochodu osobowego według wzoru zdobniczego stanowi wycinek kuli o bardzo dużym promieniu i ma zarys trapezu równoramienneo, którego dłuższa podstawa stanowiąca górny bok z obu skrajnych stron zagięta jest na zewnątrz, a powierzchnia nakładki od strony krótszej podstawy i od strony ramion w niewielkiej odległości od zewnętrznych krawędzi jest lekko odgięta ku przodowi.

Płyta nakładki posiada w części środkowej górnej wzdłużne wgłębienie o kształcie odcinka koła. Cięciwa tego koła jest równoległa do podstaw trapezu i znajduje się w pobliżu dłuższej podstawy. Wzdłuż niej znajduje się wyprofilowanie w płycie nakładki stanowiące w widoku od jej przedniej strony wypukły wzdłużny uchwyt, od strony górnego boku nakładki łagodnie przechodzący w poziomą jej powierzchnię.

We wgłębieniu o kształcie odcinka koła znajdują się w dwóch zewnętrznych skrajnych położeniach dwa otwory usytuowane symetrycznie.

Nakładka ma przednią powierzchnię dwukolorową, korzystnie odblaskową. Od strony obu podstaw trapezu ma kolor czerwony ograniczony liniami równoległymi do podstaw. Górna linia ograniczająca kolor czerwony biegnie wzdłuż cięciwy odcinka koła stanowiącego wgłębienie w nakładce. Środkowy pas nakładki ma kolor stalowo-srebrny. Od strony tylnej nakładka w pobliżu wszystkich boków zaopatrzona jest w taśmę przylepną.


Zastrzeżenia ochronne

1. Nakładka ozdobna tylnej klapy samochodu osobowego, znamienne tym, że stanowi wycinek kuli o bardzo dużym promieniu i ma zarys trapezu równoramienne, którego dłuższa podstawa stanowiąca górny bok z obu skrajnych stron zagięta jest na zewnątrz, a powierzchnia nakładki od strony krótszej podstawy i od strony ramion w niewielkiej odległości od zewnętrznych krawędzi jest lekko odgięta ku przodowi, przy czym płyta nakładki posiada w części środkowej górnej wzdłużne wgłębienie o kształcie odcinka koła, którego cięciwa jest równoległa do podstaw

trapezu i znajduje się w pobliżu dłuższej podstawy, a wzdłuż tej cięciwy znajduje się wyprofilowanie w płycie nakładki stanowiące w widoku od jej przedniej strony wypukły wzdłużny uchwyt od strony górnego boku nakładki łagodnie przechodzący w poziomą jej powierzchnię, natomiast we wgłębieniu o kształcie odcinka koła znajdują się w dwóch skrajnych położeniach dwa otwory usytuowane symetrycznie, a od strony tylnej nakładka w pobliżu wszystkich boków zaopatrzona jest w taśmę przylepną, jak pokazano na fig.1 do fig.4

2. Nakładka ozdobna według zastrz.1, znamionna tym, że ma przednią powierzchnię dwukolorową odblaskową, przy czym od strony obu podstaw trapezu ma kolor czerwony ograniczony liniami równoległymi do podstaw, z których górna linia ograniczająca kolor czerwony biegnie wzdłuż cięciwy odcinka koła stanowiącego wgłębienie w nakładce, a środkowy pas nakładki ma kolor stalowo-srebrny.

Krzysztof Kuberski


PEŁNOMOCENIK
mpt inż. Renata Wojtas-Stodownik
rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

A - A




Fig. 4

PEŁNOMOĆNIK
mgr inż. Renata Wojtas-Słodownik
rzecznik patentowy

Krzysztof Kuberski