

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4318**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1753**

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2002**

(54)

Stoik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LIMA-POL Sp. z o.o., Otwock, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jobda Tadeusz, Otwock, (PL)

PL 4318

Nr Rp. 4318

Klasa 09-01

„Lima-Pol” Sp. z o. o.

Otwock, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Tadeusz Jobda

Słoik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

trwa od dnia 16 września 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik, przeznaczony do pakowania produktów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia słoik w widoku z przodu, fig. 2 - w widoku z góry.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest okrągły słoik, którego ściana boczna ukształtowana jest w większej części jako powierzchnia wypukła, w mniejszej – jako powierzchnia wklęsła, przy czym część wypukła stanowi około 8/9 powierzchni całej ściany bocznej słoika.

Miejsce przejścia części wypukłej w część wklęsłą zaznaczone jest ostrą krawędzią. Nakrętka ma wklęsłą ścianę boczną, lekko uwypukloną ścianę górną i przy ścianie górnej wyoblona krawędź.

Na skalę przemysłową wzór może być odtworzony na formie metodą wtrysku lub metodą prasowania-formowania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to sposób ukształtowania ściany bocznej jako powierzchni w większej części wypukłej, w mniejszej części – wklęsłej, przy czym część wypukła stanowi około 8/9 powierzchni całej ściany bocznej słoika, zaś miejsce przejścia części wypukłej w część wklęsłą zaznaczone jest ostrą krawędzią.

3




fig 1




fig 2