

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4360**

(51) Klasyfikacja:
07-99

(21) Numer zgłoszenia: **1863**

(22) Data zgłoszenia: **05.10.2002**

(54)

Nawilżacz ziemi roślin, zwłaszcza doniczkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Bolland Maria, Warszawa, (PL);

Wojnarowski Sławomir, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bolland Maria, Warszawa, (PL);

Wojnarowski Sławomir, Warszawa, (PL)

PL 4360

Nr Rp. 4360.....

Klasa 07-99.....

MARIA BOLLAND
Warszawa, POLSKA

SŁAWOMIR WOJNAROWSKI
Kraków, POLSKA

Nawilżacz ziemi roślin, zwłaszcza doniczkowych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od października 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nawilżacz ziemi roślin, zwłaszcza doniczkowych, przeznaczony do osadzania w ziemi znajdującej się w doniczce lub w pojemniku, w której są posadzone rośliny. Nawilżacz oprócz funkcji użytkowej może też pełnić rolę elementu dekoracyjnego wystroju wnętrz o charakterze mieszkalnym, biurowym lub innym.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać nawilżacza ziemi

kwiatów doniczkowych, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w jego kształcie oraz elementach zdobienia.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku, fig.1 – przedstawiającym nawilżacz w widoku ogólnym.

Przedmiot wzoru został zilustrowany także na fotografiach, gdzie fig.2 - prezentuje nawilżacz w widoku perspektywicznym, zaś fig.3 – przedstawia nawilżacz umieszczony w doniczce.

Nawilżacz ziemi kwiatów doniczkowych, według wzoru przemysłowego, jest wykonany ze szkła przezroczystego lub barwionego. Nawilżacz może być jednokolorowy lub wielokolorowy. Barwienie powierzchni nawilżacza wielokolorowego przypomina w swej formie nieregularne smugi i plamy o fantazyjnych, różnorodnie układających się i dowolnie dobranych kolorach oraz kształtach.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, przedstawionego na rysunku, fig.1 i fotografii, fig.2 i 3 - należy zaliczyć, że nawilżacz jest ukształtowany w formie kulistej bańki, zbieżnej w kierunku odnogi. Odnoga ma formę rurki szerszej u ujścia bańki i zwężającej się ku dołowi, przy czym w dolnym odcinku rurka ma tę samą średnicę.

Nawilżacz, według rozwiązania użytkowuje się w ten sposób, że napełnia się go wodą a następnie odwraca się o 180 stopni i umieszcza w uprzednio wykonanym otworze w ziemi, znajdującej się w doniczce. Spływająca grawitacyjnie woda systematycznie nawilża ziemię aż do wyczerpania. Po wyczerpaniu należy ponownie nawilżacz napełnić wodą.

Maria Bolland

Sławomir Wojnarowski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

Maria Bolland
Sławomir Wojnarowski
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2



Fig. 3

Maria Bolland
Sławomir Wojnarowski
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska