(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105690308 A
(43)申请公布日 2016.06.22

(21)申请号 201610167384.5

(22)申请日 2016.03.23

(71)申请人 吴传涛
地址 241000 安徽省芜湖市三山区春洲路芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司

(72)发明人 吴传涛

(51)Int.Cl.
B25B 15/00(2006.01)
B25B 23/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种便携式螺丝刀

(57)摘要

本发明公开了一种便携式螺丝刀，包含一本体，在所述的本体上设有一凹槽，在所述的凹槽内设有一可折叠控制杆，所述的可折叠控制杆的末端设有一按压头，在所述的本体的侧面设有一可伸缩的操作头连接杆，所述的本体的表面设有一层防滑橡胶，所述的操作头连接杆为中空结构。由于本发明的便携式螺丝刀在本体上设置了一个可以伸缩的操作头连接杆，改连接杆可以通过设置在本体上的可折叠控制杆来完成伸长和缩短，由于其长度可以变到很短，从而大大方便了使用者随身携带。



CN 105690308 A

1.一种便携式螺丝刀(1),包含一本体(21),其特征在于,在所述的本体(21)上设有一凹槽(22),在所述的凹槽(22)内设有一可折叠控制杆(3),所述的可折叠控制杆(3)的末端设有一按压头(4),在所述的本体(21)的侧面设有一可伸缩的操作头连接杆(5)。

2.根据权利要求1所述的便携式螺丝刀,其特征在于,所述的本体(21)的表面设有一层防滑橡胶。

3.根据权利要求2所述的便携式螺丝刀,其特征在于,所述的操作头连接杆(5)为中空结构。

一种便携式螺丝刀

技术领域

[0001] 本发明涉及一种螺丝刀，更确切地说，是一种便携式螺丝刀。

背景技术

[0002] 螺丝到是一种用于安装或者卸下螺丝的日常用具，在生产和生活中使用广泛。但是，目前普遍使用的螺丝刀较长，不易随身携带。

发明内容

[0003] 本发明主要是解决现有技术所存在的技术问题，从而提供一种连接头控制杆可以灵活调整的便携式螺丝刀。

[0004] 本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

一种便携式螺丝刀，包含一本体，在所述的本体上设有一凹槽，在所述的凹槽内设有一可折叠控制杆，所述的可折叠控制杆的末端设有一按压头，在所述的本体的侧面设有一可伸缩的操作头连接杆。

[0005] 作为本发明较佳的实施例，所述的本体的表面设有一层防滑橡胶。

[0006] 作为本发明较佳的实施例，所述的操作头连接杆为中空结构。

[0007] 由于本发明的便携式螺丝刀在本体上设置了一个可以伸缩的操作头连接杆，改连接杆可以通过设置在本体上的可折叠控制杆来完成伸长和缩短，由于其长度可以变到很短，从而大大方便了使用者随身携带。

[0008]

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图1为本发明的便携式螺丝刀的立体结构示意图；

图2为图1中的便携式螺丝刀的立体结构示意图，此时为另一视角。

[0011]

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本发明的优选实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0013] 本发明提供了一种可以灵活调整的便携式螺丝刀。

[0014] 如图1、图2所示，一种便携式螺丝刀1，包含一本体21，在所述的本体21上设有一凹槽22，在所述的凹槽22内设有一可折叠控制杆3，所述的可折叠控制杆3的末端设有一按压

头4，在所述的本体21的侧面设有一可伸缩的操作头连接杆5。

[0015] 如图1、图2所示，所述的本体21的表面设有一层防滑橡胶。

[0016] 如图1、图2所示，所述的操作头连接杆5为中空结构。

[0017] 该发明的便携式螺丝刀在本体上设置了一个可以伸缩的操作头连接杆，改连接杆可以通过设置在本体上的可折叠控制杆来完成伸长和缩短，由于其长度可以变到很短，从而大大方便了使用者随身携带。

[0018] 以上仅仅以一个实施方式来说明本发明的设计思路，在系统允许的情况下，本发明可以扩展为同时外接更多的功能模块，从而最大限度扩展其功能。

[0019] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围以权利要求书所限定的保护范围为准。




图1




图2