



(21)申请号 201911151485.3

(22)申请日 2019.11.21

(71)申请人 江苏中美达制冷科技有限公司

地址 221000 江苏省徐州市徐州经济技术
开发区杨山路55号

(72)发明人 许学勇

(51)Int.Cl.

F25D 11/00(2006.01)

F25D 17/04(2006.01)

F25D 23/00(2006.01)

F25D 23/12(2006.01)

F25D 29/00(2006.01)

A23B 7/144(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种冷藏冰箱

(57)摘要

本发明公开了一种冷藏冰箱,包括冰箱本体,所述冰箱本体的左侧设置有连通冰箱本体的SF6箱,所述冰箱本体的右侧设置有连通冰箱本体的制冷机,所述冰箱本体上设置有排气管、所述冰箱本体内设置有压力传感器,本发明结构简单,通过SF6箱排入的SF6可以很好的抑制植物的呼吸,可以更好的对冰箱内的蔬菜等进行保鲜,而且设置有移动滚轮方便移动。



1. 一种冷藏冰箱,其特征在于,包括冰箱本体(1),所述冰箱本体(1)的左侧设置有连通冰箱本体(1)的SF6箱(2),所述冰箱本体(1)的右侧设置有连通冰箱本体(1)的制冷机(3),所述冰箱本体(1)上设置有排气管(4),所述冰箱本体(1)内设置有压力传感器(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种冷藏冰箱,其特征在于,所述排气管(4)上设置有电磁阀(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种冷藏冰箱,其特征在于,所述SF6箱(2)通过出气管(201)、回气管(202)与冰箱本体(1)连通。

4. 根据权利要求1所述的一种冷藏冰箱,其特征在于,所述冰箱本体(1)下部设置有移动滚轮(6)。

一种冷藏冰箱

技术领域

[0001] 本发明涉及冰箱设备技术领域，具体涉及一种冷藏冰箱。

背景技术

[0002] 现有的冰箱虽然可以进行制冷，但是通常保鲜效果不太好，不能很好的对蔬菜等进行保鲜，使用效果不好。

发明内容

[0003] 为全面解决上述问题，针对现有技术所存在的不足提供了一种冷藏冰箱。

[0004] 为实现以上目的，本发明采用以下技术手段：

一种冷藏冰箱，包括冰箱本体，所述冰箱本体的左侧设置有连通冰箱本体的SF6箱，所述冰箱本体的右侧设置有连通冰箱本体的制冷机，所述冰箱本体上设置有排气管、所述冰箱本体内设置有压力传感器。

[0005] 进一步的，所述排气管上设置有电磁阀。

[0006] 进一步的，所述SF6箱通过出气管、回气管与冰箱本体连通。

[0007] 进一步的，所述冰箱本体下部设置有移动滚轮。

[0008] 本发明与现有技术相比，具有以下优点：

本发明结构简单，通过SF6箱排入的SF6可以很好的抑制植物的呼吸，可以更好的对冰箱内的蔬菜等进行保鲜，而且设置有移动滚轮方便移动。

附图说明

[0009] 图1是本发明的整体结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0011] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0012] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在

本发明中的具体含义。

[0013] 如图1所示:一种冷藏冰箱,包括冰箱本体1,所述冰箱本体1的左侧设置有连通冰箱本体1的SF6箱2,所述冰箱本体1的右侧设置有连通冰箱本体1的制冷机3,所述冰箱本体1上设置有排气管4、所述冰箱本体1内设置有压力传感器7。

[0014] 所述排气管4上设置有电磁阀5。

[0015] 所述SF6箱2通过出气管201、回气管202与冰箱本体1连通。

[0016] 所述冰箱本体1下部设置有移动滚轮6。

[0017] 本发明结构简单,通过SF6箱排入的SF6可以很好的抑制植物的呼吸,可以更好的对冰箱内的蔬菜等进行保鲜,而且设置有移动滚轮方便移动。

[0018] 本发明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举,而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围中。




图 1