



[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 92246020.5

[51]Int.Cl⁵

[45]授权公告日 1993 年 12 月 1 日

A47J 47/02

[22]申请日 92.12.31 [24]颁证日 93.9.5

[73]专利权人 祁林冲

地址 066100河北省秦皇岛市海滨北岭一段
无线电宿舍 2-203

[72]设计人 祁林冲

[21]申请号 92246020.5

[74]专利代理机构 秦皇岛市专利事务所


代理人 许久利

说明书页数: 2 附图页数: 1

[54]实用新型名称 多种调料容器

[57]摘要

多种调料容器,属于厨房用具。主要由框架结构的底座,座上装配的容器外壳,壳内嵌装的具有多个容器腔的调料罐,罐下端装配的转轴形阀门以及底座下部的残物盒组成。本实用新型结构简单,容易制作,集多种调味品于一容器内,便于设置和使用,有利于厨房环境整洁,讲究卫生。适用于家庭、食堂、餐馆厨房使用。



△03<

权 利 要 求 书

1、多种调料容器，其特征在于它具有一个框架结构的底座（1），座上装配一容器外壳（2），壳内嵌装一具有多个容器腔的调料罐（5），罐的下端与底座相连并设有一竖向出料口，其出口处横置一转轴（6），轴（6）上与出料口相对应设置一出料孔，与转轴（6）相连有一横置的转动杆，其杆的前端由外壳（2）的前壁伸出，伸出端安装有转动手柄（3）。

2、根据权利要求1所述的容器，其特征在于转轴（6）是具有锥度的轴，装配在与其相吻合的圆锥孔内，转动杆上外壳（2）的前壁与转动轴（6）之间套置有弹簧（7）。

3、根据权利要求1所述的容器，其特征在于底座（1）的下部设有一残物盒（4）。

多种调料容器

本实用新型是一种多种调料容器，属于一种厨房用具。

目前，家庭、食堂、餐馆盛放油盐酱醋等调味品的容器，形状各不相同。家庭中使用这些容器需用一个厨具，既占地方使用时也麻烦，而一些食堂和餐馆中使用碗罐类大口容器，既无盖又无防尘装置，放置一夜第二天又照常使用，既不方便也不卫生。

本实用新型的目的在于针对上述问题，而提供一种集多种调味料于一容器，并且结构简单，讲究卫生，使用方便的多种调料容器。

本实用新型目的的解决方案由附图具体给出。

图1为本多种调料容器外部结构示意图；

图2为本容器结构剖面视图；

下面结合附图对本实用新型的实施例作详细描述：本多种调料容器具有一个框架结构的底座1，座上装配一容器外壳2，壳内嵌装一具有多个容器腔的调料罐5，罐的下端与底座相连并设有一竖向出料口，其出口处横置一转轴6，轴6上与出料口相对应设置一出料孔，与轴6相连有一横置的转动杆，其杆的前端由外壳2的前壁伸出，伸出端安装有转动手柄3。

为了实现竖向出料口与横置的转轴6的良好接触，以利于密封，转轴6制成具有锥度的轴，装配在与其相吻合的圆锥孔内，并在转动杆上外壳2的前壁与转动轴6之间套置一弹簧7，是本实用新型的又一技术特征。

本实用新型的另一技术特征是：在底座的下部设有一残物盒4，用于收集出料口处的残落物。

本容器使用时，可根据外壳前壁上的标识，按各自的容器腔填入固态

颗粒状和液态调味品，取料时可将勺或碗置于底座框架中相应的出料口下，转动手柄，使转轴6上的出料孔与调料罐5上的出料口相对，所需的调料即可落入勺碗中，操作非常简便。

本实用新型具有如下优点：结构简单，容易制作；集多种调味品于一容器内，便于设置和使用，有利于厨房环境整洁，讲究卫生。




图 1




图 2