

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 28834.

Kl. 64 c, 10/01.

Feliks Skański, Chełmża.

B67 d 5/00

Urządzenie do dawkowania cieczy ze zbiornika głównego.

Zgłoszono 31 stycznia 1938 r.

Udzielono 8 lipca 1939 r.

Rozdzielacz cieczy służy do dokładnego, czystego i szybkiego rozdzielania cieczy. Umożliwia on dawkowanie jej bez strat. Rozdzielacz cieczy według wynalazku składa się z trzech skrzynek drewnianych *k*, *l*, *m*, umocowanych na wspólnej desce *o* i połączonych rurkami szklanymi i gumowymi. Wewnątrz skrzynki *k* mieści się szklany zbiornik *a* do cieczy, której poziom jest uwidoczniiony przez wycięcie *t* w skrzynce *k*. Zbiornik *a* jest zamknięty szczelną pokrywą *r* i jest połączony poprzez gumową rurkę *d* oraz szklaną *e* z naczyniem szklanym *b* zamkniętym u góry korkiem *w* zaopatrzonym w małe przewier-

cenie *z* umożliwiające dostęp powietrza z zewnątrz do wnętrza naczynia *b*. U dołu naczynia *b*, zaopatrzonego w zwężenie *g*, znajduje się wąż gumowy *h*, umieszczony wewnątrz skrzynki *m*, zaopatrzony w przycisk *f''* i zakończony zwężoną rurką szklaną *i*. Rurka gumowa *d* umieszczona wewnątrz skrzynki *l* jest zaopatrzona w przycisk sprężynowy *f'*. Napełnianie butelek ustawionych na podstawce *n* odbywa się przez rurkę *i*, po uprzednim napełnieniu naczynia *b* zaopatrzonego w skalę *s*. Napełnienie tego naczynia odbywa się przez naciśnięcie przycisku *f'*. Z kolei, dążąc do opróżnienia naczynia tego należy nacisnąć

przycisk f'' przy zamkniętym f' , wskutek czego ciecz spływa przez rurkę i do podstawionej buteleczki.

Zastrzeżenie patentowe.

Urządzenie do dawkowania cieczy ze

zbiornika głównego, znamienne tym, że rurka wylotowa tego zbiornika (a) mieści się w szerszej rurce (b), zaopatrzonej w skalę (s), która z kolei posiada przewód wylotowy (h).

F e l i k s S k a ń s k i.

