

20 lutego 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



B55 d 17/28

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 8263.

Kl. 64 a 62.

Christian Jacobsen
(Charlottenlund, Danja).

Urządzenie do otwierania puszek z konserwami i t. d.

Zgłoszono 17 stycznia 1927 r.

Udzielono 10 stycznia 1928 r.

Pierwszeństwo: 9 czerwca 1926 r. (Danja).

Do różnych celów używa się hermetycznie zamkniętych puszek, które otwiera się wyrywając z materiału puszki wąski pasek, zaznaczony względnie odgraniczony na ścianach puszki zapomocą żłobków. Do odrywania paska służy klucz z podłużnym otworem, w który zakłada się wystający języczek paska, poczem obraca się klucz, tak że pasek nawija się na klucz i w ten sposób odrywa się od puszki. Urządzenie takie wymaga specjalnego klucza.

Wadę tę usunięto w myśl niniejszego wynalazku w ten sposób, że wystający koniec paska jest zaopatrzony w otwór, tak że pasek można oderwać jakimś dowolnym narzędziem przygodnem, np. zapomocą gwoźdźcia, scyzoryka, korkociągu, kawałka drutu i t. d., który zakłada się w

otwór paska i ciągnie w celu oderwania go. Najlepiej gdy otwór jest podłużny, tak że można wetknąć nóż scyzoryka i obracając go odrywać pasek jak zwykłym kluczem.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania przedmiotu wynalazku.

Fig. 1 przedstawia w bocznym widoku puszkę wykonaną w myśl wynalazku; fig. 2 — języczek paska z podłużnym otworem; fig. 3 — inny przykład wykonania.

Puszka jest wykonana w postaci blaszanego cylindra 1 z hermetycznie zamkniętą nakrywą 2 i dnem 3 z tego samego materiału. Na ścianie cylindra tuż pod nakrywą są wyżłobione dwa rowki 4 tak, że ściana cylindra zawarta między temi żłobkami może być łatwo oderwana w postaci paska 5, który posiada języczek 6,

wystający ze ściany cylindra i zaopatrzony w podłużny otwór 7. W otwór ten można włożyć zamiast zwykłego klucza jakiś odpowiedni przedmiot i ciągnąc go oderwać pasek. Brzegi otworu 7 są wzmocnione przez zaoblenie.

Wykonanie wynalazku może być także inne, zamiast języczka może służyć do odrywania paska np. kabłąk lub pętla z drutu (fig. 3). Kształt otworu języczka może być rozmaity.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie do otwierania puszek z konserwami i t. p. naczyń zamkniętych hermetycznie, a otwieranych przez odrywanie paska (5), znamienne tem, że przedłużenie, wystające ze ścianki puszki (1), jest zaopatrzone w otwór (7), w który za-

kłada się jakiś dowolny, stosowny przedmiot w celu oderwania paska.

2. Wykonanie urządzenia według zastrz. 1, znamienne tem, że przedłużeniem paska (5) jest języczek (6) z otworem (7).

3. Wykonanie urządzenia według zastrz. 1, znamienne tem, że jako przedłużenie paska (5) służy przymocowany do niego kabłąk druciany (8).

4. Urządzenie według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że brzegi otworu (7) są wzmocnione przez zaoblenie lub w podobny sposób.

5. Urządzenie według zastrz. 1, 2 i 4, znamienne tem, że otwór (7) jest podłużny.

Christian Jacobsen.
Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig 1




Fig 2




Fig 3

