

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15743**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **15726**

(22) Data zgłoszenia: **01.12.2009**

(54)

Wzór nadruku

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2010 WUP 10/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Piotr Ratajczyk, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ratajczyk Piotr, Poznań, (PL)

PL 15743

015726

Nr Rp. 15743

Klasa 99-00

Wzór nadruku

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wzór nadruku, stosowany do nadruku na wyrobach galanteryjnych.

Istotę wzoru nadruku stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów i ornamentację.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, który przedstawia wzór nadruku składający się z umieszczonych w równych odstępach, w różnych konfiguracjach siedmiu elementów graficznych w kolorze czarnym i czarno-białym umieszczonych na białym tle, tworzących poziome i pionowe rzędy.

Element pierwszy składa się z czterech figur, z których każda ma dwa proste odcinki równej długości, prostopadłe do siebie i stykające się ze sobą, a drugie końce tych odcinków łączy łuk okręgu.

Element drugi stanowi stylizowany rysunek krzyża w kolorze czarnym z obrysem czarno-białym.

Element trzeci stanowi stylizowany rysunek krzyża w kolorze białym umieszczony na tle figury przypominającej czarny romb z wklęsłymi bokami.

(pełnomocnik)


rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

Element czwarty stanowi fantazyjny element graficzny będący zapętloną linią krzywą w kolorze czarnym krzyżującą się w dwóch miejscach.


Element piąty stanowi litera „c”, a element szósty stanowi litera „c” w lustrzanym odbiciu.

Poszczególne elementy graficzne układają się w poziome i pionowe rzędy, tak że pierwszy poziomy rząd stanowi umieszczone kolejno elementy: pierwszy, drugi i powtórzony element pierwszy, trzeci poziomy rząd stanowią elementy: czwarty, piąty i powtórzony element czwarty, piąty poziomy rząd stanowią elementy: pierwszy, drugi i powtórzony element pierwszy, siódmy poziomy rząd stanowią elementy: czwarty, szósty i powtórzony element czwarty, dziewiąty poziomy rząd stanowią elementy: pierwszy, drugi i powtórzony element pierwszy, natomiast drugi, czwarty, szósty i ósmy poziomy rząd składa się z dwukrotnie powtózonego elementu trzeciego. Elementy graficzne ustawione są w pionowe rzędy w następujący sposób: pierwsza pionowy rząd - element pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, drugi pionowy rząd – czterokrotnie powtórzony element trzeci, trzeci pionowy rząd - element drugi, czwarty, drugi, piąty, drugi, czwarty pionowy rząd - czterokrotnie powtórzony element trzeci, szósty pionowy rząd - elementy pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wzór nadruku składający się z siedmiu umieszczonych w równych odstępach różnych elementów graficznych w kolorze czarnym i czarno-białym, umieszczonych na białym tle, w którym element pierwszy składa się z czterech figur, z których każda ma dwa proste odcinki równej długości, prostopadłe do siebie i stykające się ze sobą, a drugie końce tych odcinków łączy łuk okręgu; element drugi stanowi stylizowany rysunek krzyża w kolorze czarnym z obrysem czarno-białym; element trzeci stanowi stylizowany rysunek krzyża a kolorze białym umieszczony na tle figury przypominającej czarny romb z wklęsłymi bokami; element czwarty stanowi fantazyjny element graficzny będący zapętloną linią krzywą w kolorze czarnym krzyżującą się w dwóch miejscach; element piąty stanowi mała litera „c”; element szósty stanowi mała litera „c” odbita w odbiciu lustrzanym; poszczególne elementy graficzne ułożone są w poziome i pionowe rzędy, tak że pierwszy poziomy rząd stanowią umieszczone kolejno elementy: pierwszy, drugi i powtórzony element


(pełnomocnik)




rzecznik patentowy
mgr inż. Romuald Suszczewicz

pierwszy; trzeci poziomy rząd stanowią elementy: czwarty, piąty i powtórzony element czwarty; piąty poziomy rząd stanowią elementy: pierwszy, drugi i powtórzony element pierwszy; siódmy poziomy rząd stanowią elementy: czwarty, szósty i powtórzony element czwarty; dziewiąty poziomy rząd stanowią elementy: pierwszy, drugi i powtórzony element pierwszy; natomiast drugi, czwarty, szósty i ósmy poziomy rząd składa się z dwukrotnie powtózonego elementu trzeciego; pierwszy pionowy rząd stanowi element pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy; drugi pionowy rząd stanowi czterokrotnie powtórzony element trzeci; trzeci pionowy rząd stanowi element drugi, czwarty, drugi, piąty, drugi; czwarty pionowy rząd stanowi czterokrotnie powtórzony element trzeci, szósty pionowy rząd stanowi elementy pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty i pierwszy, co przedstawiono na rysunku.

(pełnomocnik)



rzecznik patentowy

mgr inż. Romuald Suszczewicz



lip- 15726
Rp-15743

(pełnomocnik)


rzecznik patentowy

mgr inż. Romuald Suszczewicz