

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17053**

(21) Numer zgłoszenia: **17247**

(22) Data zgłoszenia: **15.10.2010**

(51) Klasyfikacja:

**06-01**

**06-04**

(54)

**Komplet mebli do sypialni**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.10.2011 WUP 10/2011**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MMI CHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ŚLESZYŃSKI JACEK, Olsztyn, (PL)**

**PL 17053**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli znajdujący zastosowanie jako wyposażenie sypialni. Komplet mebli składa się z: komody, szafki nocnej, szafy i łóżka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz elementach zdobienia mebli, które nadają meblowi swoisty oryginalny wygląd zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co mebel uzyskuje korzystne cechy zdobnicze i użytkowe.

Komplet mebli do sypialni według wzoru przemysłowego przeznaczony jest do wielokrotnego odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku zbiorczym, na którym fig. 1 przedstawia komodę w widoku ogólnym, fig. 2 przedstawia szafkę nocną w widoku ogólnym, fig. 3 przedstawia szafę w widoku ogólnym, fig. 4 przedstawia łóżko w widoku ogólnym.

W celu lepszego zobrazowania wzoru przemysłowego załączamy dodatkowo fotografię przedstawiającą komplet mebli do sypialni w pełnym zestawieniu.

Komplet mebli według wzoru przemysłowego zostanie wprowadzony na rynek pod nazwą handlową „ALABAMA”.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Komplet mebli do sypialni „ALABAMA” charakteryzuje się tym, że ma oryginalne rozwiązanie funkcji uchwytu w szufladach poprzez sfazowanie górnej części szuflad pod kątem 45° względem płaszczyzny tej krawędzi. Nad każdą szufladą zamocowana jest poziomo listwa w kolorze mebla lub kontrastowym, która jest cofnięta o grubość frontu szuflady i tworzy dekoracyjną płytkę wnękę oraz zasłania wnętrze szuflady.

Na podwieszanych i przesuwanych drzwiach szafy w środku w kształcie prostokątów umieszczone są lustra. W szafie zastosowano również w połączeniu ze sobą górnych i dolnych fontów drzwi metodę dach - kantem tj. sfazowanie pod kątem 45° względem płaszczyzny frontu drzwi. Szafa wyposażona jest w metalowe ozdobne uchwyty zamocowane pionowo na krawędziach drzwi na całych ich wysokościach.

Funkcje uchwytów w szufladach zastosowanych w łóżku spełniają wycięcia w kształcie wycinków koła wykonanych w czołach szuflad.

Komplet mebli posadowiony jest na prostokątnych stopkach lub ściany boczne są jednocześnie nogami mebli.

Ukształtowania te i zdobienia występują we wszystkich meblach wchodzących w skład zestawu, pozwalając uzyskać bardzo indywidualny charakter całego kompletu.

Komoda przedstawiona na fig. 1 składa się z trzech szuflad. Górna część szuflad ma sfazowaną krawędź pod kątem 45° względem płaszczyzny tej krawędzi, co umożliwia otwieranie szuflad bez stosowania uchwytów. Nad każdą szufladą zamocowana jest pozioma listwa cofnięta o grubość frontu szuflady, która tworzy dekoracyjną płytkę wnękę, zasłaniając wnętrze szuflady, przy czym w górnej części komody pozioma ozdobna listwa wykonana jest w jasnym kontrastowym kolorze w stosunku do pozostałych elementów mebla i tworzy dekoracyjną płytkę wnękę.

Szafka nocna pokazana na fig. 2, składa się z pojedynczej szufladki a nad nią znajduje się otwarta przegroda. Czoło szufladki tworzy ozdobny pasek w kolorze kontrastującym z pozostałymi elementami mebla. Górna część szufladki ma sfazowaną krawędź pod kątem 45° względem płaszczyzny tej krawędzi, co umożliwia otwieranie szufladki bez używania uchwytów. Szafka nocna spoczywa na czterech prostokątnych stopkach.

Szafa uwidoczniona na fig. 3 ma dwoje podwieszanych drzwi przesuwanych na których w środku w kształcie prostokąta zostały naklejone cztery lustra. Fronty górnych i dolnych części drzwi są w środku połączone ze sobą metoda dach - kantem tj. sfazowaniem pod kątem 45° względem płaszczyzny frontu drzwi. Szafa wyposażona jest w metalowe ozdobne uchwyty zamocowane pionowo na krawędziach drzwi o długości równej wysokości drzwi. Szafa stoi na bocznych ścianach.

Łóżko przedstawione na fig. 4 charakteryzuje się wysokim wezglowiem umocowanym w szerokiej ramie i niskim szczycie. Rama wezglowia opiera się na podłożu spełniając funkcje nóg. Szczyt łóżka stanowi jednolitą płytę i opiera się na dwóch prostokątnych stopkach. Po obu bokach łóżka znajdują się wysuwane szuflady, w czołach których wykonane są wycięcia w kształcie wycinków koła, które spełniają funkcję uchwytów.

Ilustracja wzoru




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4

