

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202666509 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 16

(21) 申请号 201220270069. 2

(22) 申请日 2012. 06. 11

(73) 专利权人 杭州纽创工业设计有限公司

地址 311200 浙江省杭州市萧山区金城路
1177 号银通大厦 1 幢东单元 1002 室

(72) 发明人 管凯华

(51) Int. Cl.

B01D 29/11 (2006. 01)

B01D 35/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于压缩机油过滤器的过滤拉杆机构

(57) 摘要

本实用新型涉及一种压缩机油过滤器, 尤其涉及一种用于压缩机油过滤器的过滤拉杆机构。包括筒体, 所述的筒体中设有固定板, 所述的固定板上均匀设有拉杆, 所述的拉杆外套有过滤杆, 所述的过滤杆上均匀设有过滤孔, 所述的拉杆与过滤杆通过螺母相锁紧。用于压缩机油过滤器的过滤拉杆机构结构简单, 使用方便。



1. 一种用于压缩机油过滤器的过滤拉杆机构,其特征在于:包括筒体(1),所述的筒体(1)中设有固定板(2),所述的固定板(2)上均匀设有拉杆(3),所述的拉杆(3)外套有过滤杆(4),所述的过滤杆(4)上均匀设有过滤孔(5),所述的拉杆(3)与过滤杆(4)通过螺母(6)相锁紧。

用于压缩机油过滤器的过滤拉杆机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种压缩机油过滤器,尤其涉及一种用于压缩机油过滤器的过滤拉杆机构。

背景技术

[0002] 目前现有的压缩机油过滤器结构相对复杂,而且操作不方便,同时存在生产效率低等不足。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单的用于压缩机油过滤器的过滤拉杆机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于压缩机油过滤器的过滤拉杆机构,包括筒体,所述的筒体中设有固定板,所述的固定板上均匀设有拉杆,所述的拉杆外套有过滤杆,所述的过滤杆上均匀设有过滤孔,所述的拉杆与过滤杆通过螺母相锁紧。

[0006] 本实用新型提供用于压缩机油过滤器的过滤拉杆机构,结构简单,使用方便。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例 1:如图 1 所示,一种用于压缩机油过滤器的过滤拉杆机构,包括筒体 1,所述的筒体 1 中设有固定板 2,所述的固定板 2 上均匀设有拉杆 3,所述的拉杆 3 外套有过滤杆 4,所述的过滤杆 4 上均匀设有过滤孔 5,所述的拉杆 3 与过滤杆 4 通过螺母 6 相锁紧。




图 1