



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208550888 U

(45)授权公告日 2019. 03. 01

(21)申请号 201721596448.X

(22)申请日 2017.11.26

(73)专利权人 福建省德化县中国白陶瓷有限责任公司

地址 362500 福建省泉州市德化县龙浔镇
丁乾民营科技园区(南三环路路段)

(72)发明人 陈仁海

(74)专利代理机构 泉州协创知识产权代理事务
所(普通合伙) 35231

代理人 陈铄

(51)Int.Cl.

A47G 19/16(2006.01)

A47G 19/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗,包括碗嘴、碗盖、碗身和挡板,所述碗身底部边缘固定连接防烫圈,所述碗身远离防烫圈所在一侧面内壁上固定连接挡圈,所述挡圈表面均匀开设有滴水孔,所述碗身上部一侧面外壁固定连接碗嘴,所述碗嘴远离碗身一端底部固定连接截水珠,所述碗身靠近碗嘴所在一侧面内壁上固定连接挡板,所述挡板表面均匀开设有过滤孔;所述碗盖活动放置在挡圈上部,所述碗盖上部中心固定连接有拉手,本实用新型通过在碗盖一侧面内壁上固定连接过滤罩,以及在过滤罩上开设有过滤孔,能够在倒茶的时候将茶叶充分的阻挡在碗身内部,有效避免茶叶被倒出影响使用者饮茶口感。



1. 一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗,包括碗嘴(2)、碗盖(7)、碗身(9)和挡板(12),其特征在于:所述碗身(9)底部边缘固定连接有防烫圈(10),所述碗身(9)远离防烫圈(10)所在侧面上部内壁固定连接有挡圈(13),所述挡圈(13)表面均匀开设有滴水孔(8),所述碗身(9)上部一侧外壁固定连接有碗嘴(2),所述碗嘴(2)远离碗身(9)一端底部固定连接有截水珠(1),所述碗身(9)靠近碗嘴(2)所在一侧内壁上中心固定连接有过水孔(11);

所述碗盖(7)活动放置在挡圈(13)上部,所述碗盖(7)上部中心固定连接有拉手(6),所述碗盖(7)远离拉手(6)所在一侧边缘固定开设有出水孔(3),所述碗盖(7)内壁位于出水孔(3)周围固定连接有过滤罩(4),所述过滤罩(4)表面均匀开设有过滤孔(5),所述出水孔(3)与碗嘴(2)相配合。

2. 根据权利要求1所述的一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗,其特征在于:所述挡板(12)斜向碗身(9)底部设置。

3. 根据权利要求1所述的一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗,其特征在于:所述碗嘴(2)远离碗身(9)一端的高度高于滴水孔(8)的高度。

4. 根据权利要求1所述的一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗,其特征在于:所述拉手(6)设置成方鼎形状。

5. 根据权利要求1所述的一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗,其特征在于:所述碗嘴(2)两侧分别设置有挡水板。

一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及陶瓷茶具技术领域,具体为一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗。

背景技术

[0002] 茶艺是一种文化。茶艺在中国优秀文化的基础上又广泛吸收和借鉴了其它艺术形式,并扩展到文学、艺术等领域,形成了具有浓厚民族特色的中国茶文化。是包括茶叶品评技法和艺术操作手段的鉴赏以及品茗美好环境的领略等整个品茶过程的美好意境,其过程体现形式和精神的相互统一,是饮茶活动过程中形成的文化现象。茶艺包括:选茗、择水、烹茶技术、茶具艺术、环境的选择创造等一系列内容。茶艺背景是衬托主题思想的重要手段,它渲染茶性清纯、幽雅、质朴的气质,增强艺术感染力。不同的风格的茶艺有不同的背景要求,只有选对了背景才能更好地领会茶的滋味。

[0003] 茶碗,顾名思义,喝茶的碗也。这是茶道具中品种最多、价值最高、是最为考究的一种,甚至被作为所有茶道具的代称。

[0004] 但是,传统的茶碗在使用过程中存在一些弊端,比如:

[0005] 传统的茶碗在泡制茶叶的时候大多直接将茶叶放在茶碗中直接泡制,泡制完成后,在倒茶饮用时多使用碗盖箆掉茶碗中的茶叶,只将茶水倒出饮用,但是使用碗盖箆掉茶叶的做法效果不佳,容易在倒茶的时候夹杂一些小的茶叶被倒出来,影响使用者饮茶。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗,包括碗嘴、碗盖、碗身和挡板,所述碗身底部边缘固定连接防烫圈,所述碗身远离防烫圈所在一侧面内壁上固定连接有挡圈,所述挡圈表面均匀开设有滴水孔,所述碗身上部一侧面外壁固定连接有碗嘴,所述碗嘴远离碗身一端底部固定连接有截水珠,所述碗身靠近碗嘴所在一侧面内壁上固定连接有挡板,所述挡板表面均匀开设有出水孔;所述碗盖活动放置在挡圈上部,所述碗盖上部中心固定连接有拉手,所述碗盖远离拉手所在一侧面一侧面边缘固定开设有出水孔,所述碗盖内壁位于出水孔周围固定连接有过滤罩,所述过滤罩表面均匀开设有过滤孔,所述出水孔与碗嘴相配合。

[0008] 进一步的,所述挡板斜向碗身底部设置。

[0009] 进一步的,所述碗嘴远离碗身一端的高度高于滴水孔的高度。

[0010] 进一步的,所述拉手设置成方鼎形状。

[0011] 进一步的,所述碗嘴两侧分别设置有挡水板。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0013] 通过在碗身内部固定连接有挡板,且挡板斜向碗身底部设置,便于使用者将茶叶放置在挡板底部,在泡制的时候茶叶受到挡板的阻挡,不会漂浮到茶水水面上,避免在倒茶

的时候茶叶被倒出,同时能够使茶叶与茶水充分接触,使得泡制效果更佳;通过在碗盖一侧内壁固定连接有过滤罩,以及在过滤罩上开设有过滤孔,能够在倒茶的时候将茶叶充分的阻挡在碗身内部,有效避免茶叶被倒出影响使用者饮茶口感。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型剖视结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型俯视结构示意图。

[0016] 图1-2中:1-截水珠;2-碗嘴;3-出水孔;4-过滤罩;5-过滤孔;6-拉手;7-碗盖;8-滴水孔;9-碗身;10-防烫圈;11-过水孔;12-挡板;13-挡圈。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种具有茶叶过滤功能的陶瓷茶碗,包括碗嘴2、碗盖7、碗身9和挡板12,所述碗身9底部边缘固定连接有防烫圈10,所述碗身9远离防烫圈10所在一侧面上部内壁固定连接有挡圈13,所述挡圈13表面均匀开设有滴水孔8,所述碗身9上部一侧外壁固定连接有碗嘴2,所述碗嘴2远离碗身9一端底部固定连接有截水珠1,所述碗身9靠近碗嘴2所在一侧内壁上中心固定连接有挡板12,所述挡板12表面均匀开设有过水孔11;所述碗盖7活动放置在挡圈13上部,所述碗盖7上部中心固定连接有拉手6,所述碗盖7远离拉手6所在一侧内壁上边缘固定开设有出水孔3,所述碗盖7内壁位于出水孔3周围固定连接有过滤罩4,所述过滤罩4表面均匀开设有过滤孔5,所述出水孔3与碗嘴2相配合。

[0019] 通过所述挡板12斜向碗身9底部设置,便于将茶叶阻挡在挡板12底部,使茶叶与水充分接触,使得茶叶的泡制效果更佳,同时能够在倒茶的时候防止茶叶流出,避免影响使用者的饮茶口感,通过所述碗嘴2远离碗身9一端的高度高于滴水孔8的高度,能够有效防止挡圈13上部的茶水从碗嘴2滴落,弄脏桌子,通过所述拉手6设置成方鼎形状,使得本实用新型更加美观,能够吸引消费者购买,通过所述碗嘴2两侧分别设置有挡水板,使得使用者在倒茶的时候茶水能够集中流向同一个地方,防止弄撒茶水。

[0020] 工作原理:使用时,通过在碗身9内部固定连接有挡板12,且挡板12斜向碗身9底部设置,便于使用者将茶叶放置在挡板12底部,在泡制的时候茶叶受到挡板12的阻挡,不会漂浮到茶水水面上,避免在倒茶的时候茶叶被倒出,同时能够使茶叶与茶水充分接触,使得泡制效果更佳;通过在碗盖7一侧内壁固定连接有过滤罩4,以及在过滤罩4上开设有过滤孔5,能够在倒茶的时候将茶叶充分的阻挡在碗身9内部,有效避免茶叶被倒出影响使用者饮茶口感。

[0021] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖

非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2