

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21620**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **23020**

(22) Data zgłoszenia: **27.12.2014**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SOSNOWSKI STANISŁAW, Nowa Wieś, (PL)

PL 21620

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wisząca lampa oświetleniowa z jej odmianami.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1, natomiast fig. 2 – przedstawia jego kolejną postać, tj. odmianę wzoru przemysłowego, przy czym w obu przypadkach przedstawiono wiszące lampy w widoku z boku.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) lampa – fig. 1,
- 2) lampa z czerwonymi abażurami – fig. 2.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1, tj. lampy – j e s t t o , ż e :

- każdy z trzech jej kloszy stanowi stożek ścięty, który wykonany jest z jasnego materiału, przy czym
- od góry, do każdego ze stożkowatych elementów wprowadzone jest ramię lampy wykonane z jasnego materiału w kolorze drewna, które składa się z kilku części połączonych ze sobą przegubowo, przy czym w miejscu każdego z przegubów widoczne są ciemne, niewielkie kółeczka, odpowiadające średnicą grubości elementów tworzących ramiona lampy,
- każde z trzech ramion lampy składa się kolejno: z elementu wprowadzonego od góry do stożkowatego klosza, który to element połączony jest z zasadniczo poziomym elementem poprowadzony w kierunku środka lampy, a następnie połączony z nim, podobnego kształtem i wielkością, przegubowo połączony i skierowanego w dół ku środkowi lampy elementu, połączony z kolejnym, usytuowanym zasadniczo poziomo elementem wprowadzonym do centralnego, dolnego krążka lampy, z którego ku górze poprowadzony jest pionowo połyskujący metalicznie element, wprowadzony do tulei w kolorze drewna, połączonej z metaliczną, cieńszą rurką połączoną z metalicznym dyskiem mocowanym do sufitu. Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania jego kolorów.

C e c h ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o są wszystkie cechy opisane wyżej, jako cechy wzoru przedstawionego na ilustracji fig. 1, opisujące lampę, p r z y c z y m c e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o, przedstawionej na ilustracji fig. 2 – lampy z czerwonymi abażurami – j e s t t o , ż e :

- każdy z trzech jej kloszy stanowi stożek ścięty, który wykonany jest z materiału w kolorze czerwonym, przy czym
- z centralnego, dolnego krążka lampy, poprowadzony jest ku górze pionowo, połyskujący metalicznie element, wprowadzony do tulei w kolorze drewna, połączonej z metalicznym dyskiem mocowanym do sufitu.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2

