

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6040**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **3591**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2003**

(54)

Maska przednia

(30) Pierwszeństwo:

30.12.2002 (IT) TO2002O000328

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

FIAT AUTO S.P.A., Torino, (IT)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pierallini Mauro, Rivalta (Torino), (IT)

PL 6040

Nr Rp. 6040

Klasa 12-16

Maska przednia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest maska przednia do samochodu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać maski przedniej przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia maskę przednią w widoku od spodu, fig. 2 przedstawia maskę przednią w widoku z góry, fig. 3 przedstawia maskę przednią w widoku perspektywicznym w widoku od góry i boku.

Maska przednia według wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt zbliżony do prostokątnej płyty mającej przedni, dłuższy bok wypukły, zaś tylny dłuższy bok wklęsły. W środku, maska ma klinowo wystający ku górze i wychodzący ku przodowi poza obrys płyty, występ mający kształt trapezu o przedniej krótszej podstawie skierowanej ku przodowi maski. Wychodząca poza obrys płyty części występu jest wygięta ku dołowi oraz ma

na swojej krawędzi dolnej, w środku, wklęsnięcie. Wysokość występu maleje ku tyłowi maski. Na spodzie maska ma zarysowanych szereg elementów o różnych kształtach, głównie kolistych i prostokątnych, przy czym największym z nich jest, umieszczony centralnie, trójkąt równoramienny o podstawie skierowanej ku przodowi mający zaokrąglone wierzchołki. Po obu bokach tego trójkąta są usytuowane dwie figury mające kształt zbliżony do trójkąta o podstawie skierowanym ku bokom trójkąta centralnego. Wierzchołki tych figur są zaokrąglone, a boki nieregularnie wypukłe.

Istotne cechy maski przedniej według wzoru przemysłowego stanowi to, że ma kształt zbliżony do prostokątnej płyty mającej przedni, dłuższy bok wypukły, zaś tylny dłuższy bok wklęsły. W środku, maska ma klinowo wystający ku górze i wychodzący ku przodowi poza obrys płyty, występ mający kształt trapezu o przedniej krótszej podstawie skierowanej ku przodowi maski. Wychodząca poza obrys płyty części występu jest wygięta ku dołowi oraz ma na swojej krawędzi dolnej, w środku, wklęsnięcie. Wysokość występu maleje ku tyłowi maski. Na spodzie maska ma zarysowanych szereg elementów o różnych kształtach, głównie kolistych i prostokątnych, przy czym największym z nich jest, umieszczony centralnie, trójkąt równoramienny o podstawie skierowanej ku przodowi mający zaokrąglone wierzchołki. Po obu bokach tego trójkąta są usytuowane dwie figury mające kształt zbliżony do trójkąta o podstawie skierowanym ku bokom trójkąta centralnego. Wierzchołki tych figur są zaokrąglone, a boki nieregularnie wypukłe, jak uwidoczniło na załączonych rysunkach, fig. 1 - 3.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

✓