(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215607169 U
(45)授权公告日 2022.01.25

(21)申请号 202121170908.9

(22)申请日 2021.05.28

(73)专利权人 倍乐梦(厦门)医疗科技有限公司
地址 361000 福建省厦门市海沧区东孚大道2875号4#厂房5层东侧之一

(72)发明人 杨志辉

(74)专利代理机构 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 35218
代理人 何家富

(51)Int.Cl.
A61G 12/00(2006.01)
B65F 1/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

新生儿护理车

(57)摘要

本实用新型涉及新生儿护理车，包括呈箱体结构的车架，车架包括相对处于下方的底托板和相对处于上方的水平台面，所述底托板上放置有医疗垃圾桶，所述医疗垃圾桶具有投入口，所述车架上设有开关门，对应所述投入口的位置，在所述车架上可转动连接有推板，通过所述开关门和推板将医疗垃圾桶封闭在箱体结构的所述车架内部，所述车架的外侧固定安装有纸尿裤储存箱，在背向所述纸尿裤储存箱的反侧于所述车架上还固定安装有至少一个篮筐。本实用新型在车架外侧固定安装了纸尿裤储存箱以放置新纸尿裤，同时将医疗垃圾桶封闭在车架内部，避免了新纸尿裤和医疗垃圾桶的交叉感染，提高了护理工作的效率。



CN 215607169 U

1.新生儿护理车,包括呈箱体结构的车架,车架包括相对处于下方的底托板和相对处于上方的水平台面,其特征在于:所述底托板上放置有医疗垃圾桶,所述医疗垃圾桶具有投入口,所述车架上设有开关门,对应所述投入口的位置,在所述车架上可转动连接有推板,通过所述开关门和推板将医疗垃圾桶封闭在箱体结构的所述车架内部,

所述车架的外侧固定安装有纸尿裤储存箱,在背向所述纸尿裤储存箱的反侧于所述车架上还固定安装有至少一个篮筐。

2.根据权利要求1所述的新生儿护理车,其特征在于:所述车架上还滑动连接有抽屉,所述抽屉内分隔有数个小格空间。

3.根据权利要求2所述的新生儿护理车,其特征在于:所述抽屉内安装有可拆卸的隔板,以分隔出所述小格空间。

4.根据权利要求1所述的新生儿护理车,其特征在于:所述水平台面外侧设有围栏。

5.根据权利要求1所述的新生儿护理车,其特征在于:所述车架底部安装有脚轮。

6.根据权利要求1所述的新生儿护理车,其特征在于:所述篮筐设有沿所述车架高度方向排列的两个。

新生儿护理车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域，具体涉及一种新生儿护理车。

背景技术

[0002] NICU(新生儿重症监护病房)、新生儿科没有专用的护理车，使得专用药品、药具等无法统一管理，杂乱放置，并且会经常使用各种不同的车辆，导致专用药品、药具等丢失，而且经常拿取专用的药品、药具，会增加其损坏、掉落的风险。而且现在的新生儿护理工作中，常常是新尿裤裸露在外，医疗垃圾专用桶也裸露在外，可能就会引起交叉传染，并且护理人员要去护理时，既要推一个车、拿新尿裤，还要带医疗垃圾桶，大大降低了护理人员的工作效率。

实用新型内容

[0003] 因此，针对上述问题，本实用新型提出一种专用的新生儿护理车。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案实现：

[0005] 本实用新型提出一种新生儿护理车，包括呈箱体结构的车架，车架包括相对处于下方的底托板和相对处于上方的水平台面，所述底托板上放置有医疗垃圾桶，所述医疗垃圾桶具有投入口，所述车架上设有开关门，对应所述投入口的位置，在所述车架上可转动连接有推板，通过所述开关门和推板将医疗垃圾桶封闭在箱体结构的所述车架内部，所述车架的外侧固定安装有纸尿裤储存箱，在背向所述纸尿裤储存箱的反侧于所述车架上还固定安装有至少一个篮筐。

[0006] 其中，优选地，所述车架上还滑动连接有抽屉，所述抽屉内分隔有数个小格空间。

[0007] 其中，优选地，所述抽屉内安装有可拆卸的隔板，以分隔出所述小格空间。

[0008] 其中，优选地，所述水平台面外侧设有围栏。

[0009] 其中，优选地，所述车架底部安装有脚轮。

[0010] 其中，优选地，所述篮筐设有沿所述车架高度方向排列的两个。

[0011] 本实用新型具有以下有益效果：本实用新型在车架外侧固定安装了纸尿裤储存箱以放置新纸尿裤，使得新生儿护理车可以便捷地携带新纸尿裤，同时将医疗垃圾桶封闭在车架内部，避免了新纸尿裤和医疗垃圾桶的交叉感染。另外在新生儿护理车上设置篮筐、抽屉等可以便捷地放置药具、药品、医疗用具等，提高了护理工作的效率。

附图说明

[0012] 图1是实施例中新生儿护理车的立体示意图(角度一)；

[0013] 图2是实施例中新生儿护理车的立体示意图(角度二)。

具体实施方式

[0014] 为进一步说明各实施例，本实用新型提供有附图。这些附图为本实用新型揭露内

容的一部分，其主要用以说明实施例，并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容，本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点。图中的组件并未按比例绘制，而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

[0015] 现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0016] 参阅图1-2所示，作为本实用新型的优选实施例，提供一种新生儿护理车，为便于描述，本实施例以新生儿护理车的安装使用状态，即图1中的静态方位为描述方向。新生儿护理车包括呈箱体结构的车架1，车架1底部安装有脚轮，以能够快速方便地推动新生儿护理车。车架1包括相对处于下方的底托板12和相对处于上方的水平台面11，水平台面11可用于放置治疗盘，在水平台面11外侧设有围栏9，以防药品、药具等医疗用品掉落。在底托板12上放置有医疗垃圾桶3，医疗垃圾桶3上方具有一投入口，对应医疗垃圾桶3投入口的位置，在所述车架上可转动连接有推板4，推板4是常闭的，推开推板4则可以将医疗垃圾投入到医疗垃圾桶3中。车架1上设有开关门5，开关门5也是常闭的，通过开关门5和推板4将医疗垃圾桶3封闭在箱体结构的车架1内部以杜绝污染源外漏。需要清理医疗垃圾桶3时，则打开开关门5取出医疗垃圾桶3进行清理。

[0017] 纸尿裤储存箱2固定安装在车架1的外侧，纸尿裤储存箱2用于放置新纸尿裤。设置纸尿裤储存箱2使得新生儿护理车可以便捷地携带新纸尿裤，且通过纸尿裤储存箱2将新纸尿裤封闭储存，医疗垃圾桶3又被封闭在车架1内部，避免了新纸尿裤和医疗垃圾桶3的交叉感染。

[0018] 车架1在背向纸尿裤储存箱2的反侧还固定安装有两个篮筐6，两个篮筐6沿车架1的高度方向排列，从而充分利用空间，篮筐6可用于放置常用医疗用品如剪刀、胶带、手套等。

[0019] 在车架1上还滑动连接有抽屉7，抽屉7内分隔有数个小格空间，以有序地放置药品、药具、口服药、针剂等治疗用品。具体地，抽屉7内安装有可拆卸的隔板8，以分隔出小格空间，隔板8可以被拆下以空出更大容纳空间。

[0020] 尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型，但所属领域的技术人员应该明白，在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内，在形式上和细节上对本实用新型做出的各种变化，均落入本实用新型的保护范围。




图1




图2