POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

URZĄD PATENTOWY PRL

OPIS PATENTOWY

53932

Patent dodatkowy do patentu nr 48 903

Zgłoszono: 10.IV.1965 (P 108 340)

Pierwszeństwo: ———

Opublikowano: 20.X.1967

Kl. 64 c, 16/01

MKP B 67 c 3/24

UKD

Współtwórcy wynalazku: Alojzy Maliszewski, Stefan Bała

Właściciel patentu: Rzeszowskie Zakłady Gastronomiczne Przedsiębiorstwo Państwowe, Rzeszów (Polska)

Uchwyt do zamocowania urządzenia do napełniania syfonów do saturatora wózkowego

1

Przedmiotem wynalazku jest uchwyt, za pomocą którego mocuje się urządzenie do napełniania syfonów do saturatora wózkowego.

Zgodnie z patentem nr 48903 urządzenie do napełniania syfonów jest przeznaczone do napełniania syfonów z małych zbiorników na przykład znajdujących się w bufetach lub kioskach.

Znane dotychczas saturatory wózkowe są przeznaczone do sprzedaży wód gazowanych na szklanki to jest do sprzedaży wód gazowanych konsumowanych na miejscu sprzedaży. Natomiast napełnianie syfonów odbywało się dotychczas tylko przez wytwórnie lub rozlewnie wód gazowanych, zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do napełniania syfonów wodą gazowaną. Sposób ten jest nie tylko uciążliwy dla konsumentów, którzy nie zawsze mogą w sklepach sprzedaży wymienić puste syfony na syfony napełnione wodą gazowaną ale jest również bardzo nieekonomiczny i podraża wodę gazowaną z uwagi na transport pustych i napełnionych wodą gazowaną syfonów ze sklepu do rozlewni i spowrotem.

Po przeprowadzeniu prób okazało się, że za pomocą urządzenia do napełniania syfonów według patentu nr 48903 można z powodzeniem napełniać dowolną ilość syfonów wodą gazowaną z saturatora wózkowego.

Przedmiotem wynalazku jest właśnie uchwyt, za pomocą którego można zainstalować urządzenie do napełniania syfonów według patentu nr 48903 do

2

saturatora wózkowego i napełniać puste syfony na miejscu wodą gazowaną.

Na rysunku fig. 1 przedstawia obejmę stanowiącą część uchwytu do zamocowania urządzenia do napełniania syfonów do saturatorów wózkowych według wynalazku w widoku z góry, fig. 2 —obejmę w przekroju wzdłuż linii **A—A** na fig. 1, fig 3 — chwytak stanowiący część uchwytu w widoku z przodu, fig. 4 — krzyżak stanowiący dalszą część uchwytu w przekroju podłużnym, a fig. 5 — krzyżak w widoku z góry.

Uchwyt do mocowania urządzenia do napełniania syfonów do saturatora wózkowego według wynalazku składa się z obejmy **1**, chwytaka **6** i krzyżaka **9**.

Obejma **1** kształtu kątownika ma otwór **4**, za pomocą którego jest zamocowana do urządzenia do napełniania syfonów (patent nr 48903) w miejscu, gdzie urządzenie to było mocowane do płyty stołu lub bufetu, oraz w specjalny zaczep **3** i płytki dystansowe **2**.

Chwytak **6** stanowi płaskownik zamocowany do obudowy **5** saturatora wózkowego za pomocą śrub **7**, przy czym chwytak **6** ma szczelinę **8** służącą do umocowania w niej zaczepu **3** obejmy **1**.

Krzyżak **9**, do którego ramienia **15** zamocowana jest końcówka **10** uszczelniona uszczelką **11**, służy do połączenia ze zbiornikiem, napełnionym wodą gazowaną, umieszczonym wewnątrz saturatora wózkowego. Wylot **14** krzyżaka **9** jest połączony za po-

mocą węża z płuczką szklanek, wylot 12 z urządzeniem napełniania wodą gazowaną szklanek w sprzedaży ulicznej, wylot zaś 13 jest połączony za pomocą węża z urządzeniem do napełniania syfonów.

Jak wynika z powyższego opisu za pomocą uchwytu według wynalazku można z saturatora wózkowego nie tylko rozlewać wodę gazowaną do szklanek oraz płukać szklanki ale również napełniać syfony.

Zastrzeżenie patentowe

Uchwyt do zamocowania urządzenia do napełniania syfonów według patentu nr 48903 do saturatora wózkowego, **znamienny tym,** że stanowi go obejma (1) kształtu kątownika mająca otwór (4) i zaczep (3) oraz chwytak (6) z szczeliną (8), przy czym obejma (1) jest z jednej strony zamocowana poprzez otwór (4) do urządzenia do napełniania syfonów z drugiej zaś strony za pomocą zaczepu (3) poprzez szczelinę (8), do chwytaka (6), zamocowanego do saturatora wózkowego, natomiast krzyżak (9) służy do rozdzielania wody gazowanej.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 5



Fig. 4

Lub. Zakł. Graf. zam. 2619. 14.VII.67. 230.