

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.524**

(51) Klasyfikacja:
12-15

(21) Numer zgłoszenia: **18610**

(22) Data zgłoszenia: **01.09.1999**

(54)

Opona

(30) Pierwszeństwo:

24.03.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**The Goodyear Tire and Rubber Company,
Akron, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rodicq Christophe, Lommerang, (FR);
Thuan Le Phuoc, Attert, (BE);
Marquet Michel Etienne Joseph, Bastogne, (BE)**

PL Rp.524

12-15

Łp 524

The Goodyear Tire and Rubber Company
Akron, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru zdobniczego:
Christophe (nmn) Rodicq
Phuoc Thuan Le
Michel Etienne Joseph Marquet

Opona

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 1 września 1999 roku

Pierwszeństwo 24 marca 1999r.
Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opona.

Istotę wzoru stanowi nowa postać opony przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia oponę w widoku perspektywicznym z boku i od czoła, fig. 2 przedstawia oponę w widoku od czoła, fig. 3 przedstawia oponę w

widoku z boku, a fig. 4 przedstawia powiększony fragment czoła bieznika opony.

Opona według wzoru charakteryzuje się tym, że czoło jej bieznika posiada wgłębienia w kształcie trzech obwodowych linii zygzakowatych, rozłożonych w zasadniczo jednakowych odstępach na szerokości bieznika. Z każdego wierzchołka każdej linii zygzakowatej wychodzi żeberko. Żeberka wychodzące z zewnętrznych wierzchołków dwóch skrajnych linii zygzakowatych mają kształt trójkątny i dochodzą do obwodu bieznika. Żeberka wychodzące z wierzchołków wewnętrznych skrajnych linii zygzakowatych biegną skośnie i łączą się z wierzchołkami centralnej linii zygzakowatej, tworząc dwa środkowe pasma jednakowych ukośnie ustawionych sześciokątów. Każdy sześciokąt ma w środku dodatkowe wąskie żeberko o kształcie linii łamanej, która biegnie ukośnie w takim samym kierunku, jak żeberka łączące. Każda skrajna linia zygzakowata wraz z poprzecznymi trójkątnymi żeberkami biegnącymi do obwodu bieznika wyznacza pięcioboczne przegródki. W każdej przegródce znajduje się wgłębienie w kształcie cienkiej łamanej kreseczki.

Zastrzeżenie ochronne

1. Opona znamienna tym, że czoło jej bieznika posiada wgłębienia w kształcie trzech obwodowych linii zygzakowatych, rozłożonych w zasadniczo jednakowych odstępach na szerokości bieznika, a z każdego wierzchołka każdej linii zygzakowatej wychodzi żeberko, przy czym żeberka wychodzące z zewnętrznych wierzchołków dwóch skrajnych linii zygzakowatych mają kształt trójkątny i dochodzą do obwodu bieznika, zaś

zeberka wychodzące z wierzchołków wewnętrznych skrajnych linii zygzakowatych biegną skośnie i łączą się z wierzchołkami centralnej linii zygzakowatej, tworząc dwa środkowe pasma jednakowych ukośnie ustawionych sześciokątów, a każdy sześciokąt ma w środku dodatkowe wąskie zeberko o kształcie linii łamanej, która biegnie ukośnie w takim samym kierunku, jak zeberka łączące, zaś każda skrajna linia zygzakowata wraz z poprzecznymi trójkątnymi zeberkami biegnącymi do obwodu bieżnika wyznacza pięcioboczne przegródki, przy czym w każdej przegródce znajduje się wgłębienie w kształcie cienkiej łamanej kreseczki, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 - 4.

The Goodyear Tire & Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szafruga
rzecznik patentowy




FIG-1

The Goodyear Tire and
Rubber Company

Pełnomocnik:

inż. Anna Szczęcha
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-673 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG-2

The Goodyear Tire and
Rubber Company
Pełnomocnik:

inż. Anna Szafuga
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-611 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG-3

The Goodyear Tire and
Rubber Company

Pełnomocnik:

inż. Anna Szafrańska
ręcznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG-4

The Goodyear Tire and
Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

inż. Anna Szafuga
rzecznik patentowy