

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.950**

(21) Numer zgłoszenia: **18849**

(22) Data zgłoszenia: **20.10.1999**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(54)

Pokrywka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn
Mleczarskich HUGART Sp. z o.o.,
Jejkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Szczepanek Andrzej, Rybnik, (PL);
Kaszuba Grzegorz, Rybnik, (PL)**

PL Rp.950

09-07

Rp. 950

Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn Mleczarskich

„HUGART” Sp. z o.o.

JEJKOWICE – POLSKA

Twórcy wzoru zdobniczego:

1. Andrzej Szczepanek
2. Grzegorz Kaszuba

Pokrywka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia20.10..... 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pokrywka opakowania do artykułów spożywczych, dodatkowo zawierająca widelczyk.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać pokrywki, przejawiająca się w kształcie, właściwości jej powierzchni oraz układzie linii, tworzących swoisty, oryginalny wygląd i nadająca się do odtworzenia w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru zdobniczego pokazano na załączonym rysunku, na którym fig. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, przedstawia widok pokrywki z góry, fig. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, przedstawia widok pokrywki z boku.

Pokrywka pojemnika według wzoru zdobniczego i jak uwidoczniono na rysunku, fig. 1 i fig. 2 posiadająca okrągłą powierzchnię górną i prostopadłą do niej okrągłą powierzchnię górną i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, charakteryzuje się tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym dwuczęściowemu widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywki za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element. Widelczyk składa się z dwóch części, przy czym jedna zawiera zasadniczą część zębną widelczyka z odcinkiem trzonka, zaopatrzonym we wpusty, drugą zaś część

stanowi pozostały odcinek trzonka widelczyka, zaopatrzony w wypusty odpowiadające kształtowi wpustów odcinka trzonka z częścią zębną widelczyka.

Pokrywka pojemnika według wzoru zdobniczego i jak uwidoczniono na rysunku, fig.3 i fig.4, posiadająca okrągłą powierzchnię górną i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, charakteryzuje się tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywki za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element.

Pokrywka pojemnika według wzoru zdobniczego i jak uwidoczniono na rysunku, fig.5 i fig.6, posiadająca eliptyczną powierzchnię górną i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, charakteryzuje się tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym dwuczęściowemu widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywki za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element. Widelczyk składa się z dwóch części, przy czym jedna zawiera zasadniczą część zębną widelczyka z odcinkiem trzonka, zaopatrzonym we wpusty, drugą zaś część stanowi pozostały odcinek trzonka widelczyka, zaopatrzony w wypusty odpowiadające kształtowi wpustów odcinka trzonka z częścią zębną widelczyka.

Pokrywka pojemnika według wzoru zdobniczego i jak uwidoczniono na rysunku, fig.7 i fig.8., posiadająca eliptyczną powierzchnię górną i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, charakteryzuje się tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywki za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element.

Pokrywka pojemnika według wzoru zdobniczego i jak uwidoczniono na rysunku, fig.9 i fig.10., posiadająca kwadratową powierzchnię górną o zaokrąglonych rogach i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, charakteryzuje się tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym dwuczęściowemu widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywki za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element. Widelczyk składa się z dwóch części, przy czym jedna zawiera zasadniczą część zębną widelczyka z odcinkiem trzonka, zaopatrzonym we wpusty, drugą zaś część stanowi pozostały odcinek trzonka widelczyka, zaopatrzony w wypusty odpowiadające kształtowi wpustów odcinka trzonka z częścią zębną widelczyka.

Pokrywka pojemnika według wzoru zdobniczego i jak uwidoczniono na rysunku, fig.11 i fig.12, posiadająca kwadratową powierzchnię górną o zaokrąglonych rogach i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się

obwodzie zewnętrznym, charakteryzuje się tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywy za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element.

Pokrywka pojemnika według wzoru zdobniczego i jak uwidoczniono na rysunku, fig.13 i fig.14., posiadająca prostokątną powierzchnię górną z zaokrąglonymi rogami i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, charakteryzuje się tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywy za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pokrywka pojemnika, posiadająca okrągłą powierzchnię górną i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, znamienna tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym dwuczęściowemu widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywy za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element, który składa się z dwóch części, przy czym jedna zawiera zasadniczą część zębną widelczyka z odcinkiem trzonka, zaopatrzonym we wpusty, drugą zaś część stanowi pozostały odcinek trzonka widelczyka, zaopatrzony w wypusty odpowiadające kształtowi wpustów odcinka trzonka z częścią zębną widelczyka, jak pokazano na rysunku fig.1 i 2.

2. Pokrywka pojemnika, posiadająca okrągłą powierzchnię górną i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, znamienna tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywy za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element, jak pokazano na rysunku fig.3 i 4.

3. Pokrywka pojemnika, posiadająca eliptyczną powierzchnię górną i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, znamienna tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym dwuczęściowemu widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywy za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element, który składa się z dwóch części, przy czym jedna zawiera zasadniczą część zębną widelczyka z odcinkiem trzonka, zaopatrzonym we wpusty, drugą zaś część stanowi pozostały odcinek trzonka widelczyka, zaopatrzony w wypusty odpowiadające kształtowi wpustów odcinka trzonka z częścią zębną widelczyka, jak pokazano na rysunku fig.5 i 6.

4. Pokrywka pojemnika, posiadająca eliptyczną powierzchnię górną i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, znamienna tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywy za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element, jak pokazano na rysunku fig. 7 i 8.

5. Pokrywka pojemnika, posiadająca kwadratową powierzchnię górną o zaokrąglonych rogach i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, znamienna tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym dwuczęściowemu widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywy za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element, który składa się z dwóch części, przy czym jedna zawiera zasadniczą część zębną widelczyka z odcinkiem trzonka, zaopatrzonym we wpusty, drugą zaś część stanowi pozostały odcinek trzonka widelczyka, zaopatrzony w wypusty odpowiadające kształtowi wpustów odcinka trzonka z częścią zębną widelczyka, jak pokazano na rysunku fig. 9 i 10.

6. Pokrywka pojemnika, posiadająca kwadratową powierzchnię górną o zaokrąglonych rogach i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, znamienna tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywy za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element, jak pokazano na rysunku fig. 11 i 12.

7. Pokrywka pojemnika, posiadająca prostokątną powierzchnię górną o zaokrąglonych rogach i prostopadłą do niej powierzchnię boczną o skokowo zwiększającym się obwodzie zewnętrznym, znamienna tym, że w środku pola powierzchni górnej, w wycięciu powierzchniowym w kształcie odpowiadającym widelczykowi, umieszczony jest widelczyk, łączący się z powierzchnią górną pokrywy za pomocą mostków i stanowiący jej rozłączny element, jak pokazano na rysunku fig. 13 i 14.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
MASZYN MŁECZARSKICH
„HUGART” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 24,
10-100 Płońsk, tel. 4302557, fax 4302414
NIP 642-61-66-335

HUGART
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MASZYN MŁECZARSKICH
Zastępca Prezesa Zarządu
Grzegorz Kaszuba




Fig. 1



Fig. 2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
MASZYN MLECZARSKICH
"HUGART" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 24,
43-024 Żelazna, 43-025 Żelazna, fax 43-024 14
tel. (42) 43-024 14, 43-025 14
NIP 642-21-06-335

HUGART
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MASZYN MLECZARSKICH
Zastępca Prezesa Zarządu
Grzegorz Kaszuba




Fig. 3



Fig. 4

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
MASZYN MŁECZARSKICH
HUBERT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 24,
43-024 Wroclaw, tel. 71 302 41 14,
fax 71 302 41 14, e-mail: h@h.pl
NIP 14-66-335

HUBERT
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MASZYN MŁECZARSKICH
Zastępca Prezesa Zarządu
Grzegorz Kaszuła




Fig. 5



Fig. 6

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
MASZYN MŁECZARSKICH
HUBART Sp. z o.o.
41-020 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 24,
tel. (052) 4302411, 4302587, fax 4302414
NIP 642-1-60-535

HUBART
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MASZYN MŁECZARSKICH
Zastępca Prezesa Zarządu
Grzegorz Kaszuba




Fig. 7



Fig. 8

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
MASŁYN I MŁECZARSKICH
"HUBART" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 21,
43-024 Łódź, tel. (42) 4302414, fax 4302414
NIP 642421-68-335

HUBART
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MASŁYN I MŁECZARSKICH

Zastępca Prezesa Zarządu
Grzegorz Kaszuba




Fig. 9



Fig. 10

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
MASZYN MLECZARSKICH
"HUGART" Sp. z o.o.
41-900 Jankowice, ul. Przemysłowa 24,
tel. (032) 4302771, 4302587, fax 4302414
NIP 662-21-68-335

HUGART
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MASZYN MLECZARSKICH
Zastępca Prezesa Zarządu
Grzegorz Kłaszuba




Fig. 11



Fig. 12

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
MASZYN MŁECZARSKICH
HUGART Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 24,
43-024 Hucisko, tel. 4302414, fax 4302414
NIP 632-21-66-535

HUGART
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MASZYN MŁECZARSKICH
Zastępca Prezesa Zarządu
Grzegorz Kaszuba




Fig. 13



Fig. 14

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
MASZYN MLECZARSKICH
"HUGART" Sp. z o.o.
44-290 Janki, ul. Przemysłowa 21,
tel. (032) 4302470, 4302557, fax 4302414
NIP 642-21-68-335

HUGART
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MASZYN MLECZARSKICH
Zastępca Prezesa Zarządu
Grzegorz Kaszuba