(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202776068 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220405591.7

(22)申请日 2012.08.16

(73)专利权人 杭州梦吉雅卫浴洁具有限公司
地址 311222 浙江省杭州市萧山区河庄镇江东村

(72)发明人 杨建忠 郦新 凌丰

(74)专利代理机构 杭州金源通汇专利事务所（普通合伙） 33236
代理人 林君勇

(51)Int.Cl.
A47K 3/30(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

带互扣机构的淋浴房

(57)摘要

本实用新型是一种淋浴房，特别涉及一种带互扣机构的淋浴房。包括立柱和侧板连接柱，所述的立柱的一端侧壁设有功能卡槽，所述的立柱的另一端侧壁设有折弯卡扣，所述的侧板连接柱中设有折弯卡头和侧板卡槽，所述的折弯卡扣与折弯卡头相卡接。带互扣机构的淋浴房结构紧凑，安装方便，提升稳固性，提升产品档次。



CN 202776068 U

1. 一种带互扣机构的淋浴房，其特征在于：包括立柱 (1) 和侧板连接柱 (2)，所述的立柱 (1) 的一端侧壁设有功能卡槽 (3)，所述的立柱 (1) 的另一端侧壁设有折弯卡扣 (4)，所述的侧板连接柱 (2) 中设有折弯卡头 (5) 和侧板卡槽 (6)，所述的折弯卡扣 (4) 与折弯卡头 (5) 相卡接。

2. 根据权利要求 1 所述的带互扣机构的淋浴房，其特征在于：所述的侧板连接柱 (2) 的侧壁设有抵接头 (7)，所述的立柱 (1) 的侧壁设有抵接缺口 (8)，所述的抵接头 (7) 与抵接缺口 (8) 相抵接。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的带互扣机构的淋浴房，其特征在于：所述的立柱 (1) 和侧板连接柱 (2) 中分别设有通孔 (9)。

带互扣机构的淋浴房

技术领域

[0001] 本实用新型是一种淋浴房，特别涉及一种带互扣机构的淋浴房。

背景技术

[0002] 现有技术中的淋浴房的配件在安装时，往往是使用螺丝进行固定，一方面螺丝定位容易产生松动，存在一定的安全隐患，另一方面导致安装麻烦，使得工作效率较低。

[0003] 中国专利 200820170038.3 ，公开一种淋浴房，包括底盆、装于底盆上的背板、盖于背板上的顶盖，底盆前侧设有弧形凹口，该弧形凹口内嵌有玻璃。 此结构采用螺丝来安装定位，一方面螺丝遇水容易生锈，另一个方面紧固度相对较低。

发明内容

[0004] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，结构紧凑，而且提升产品的档次，增强安全性的带互扣机构的淋浴房。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0006] 一种带互扣机构的淋浴房，包括立柱和侧板连接柱，所述的立柱的一端侧壁设有功能卡槽，所述的立柱的另一端侧壁设有折弯卡扣，所述的侧板连接柱中设有折弯卡头和侧板卡槽，所述的折弯卡扣与折弯卡头相卡接。

[0007] 作为优选，所述的侧板连接柱的侧壁设有抵接头，所述的立柱的侧壁设有抵接缺口，所述的抵接头与抵接缺口相抵接。

[0008] 作为优选，所述的立柱和侧板连接柱中分别设有通孔。

[0009] 因此，本实用新型提供的带互扣机构的淋浴房，结构紧凑，安装方便，提升稳固性，提升产品档次。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0012] 实施例：如图 1 所示，一种带互扣机构的淋浴房，包括立柱 1 和侧板连接柱 2，所述的立柱 1 的一端侧壁设有功能卡槽 3，所述的立柱 1 的另一端侧壁设有折弯卡扣 4，所述的侧板连接柱 2 中设有折弯卡头 5 和侧板卡槽 6，所述的折弯卡扣 4 与折弯卡头 5 相卡接。所述的侧板连接柱 2 的侧壁设有抵接头 7，所述的立柱 1 的侧壁设有抵接缺口 8，所述的抵接头 7 与抵接缺口 8 相抵接。所述的立柱 1 和侧板连接柱 2 中分别设有通孔 9。




图 1