



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203379403 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 08

(21) 申请号 201320401565. 1

(22) 申请日 2013. 06. 25

(73) 专利权人 吴一元

地址 276600 山东省临沂市莒南县天桥路
156 号莒南县人民医院外三科

(72) 发明人 吴一元 孟凡峰

(51) Int. Cl.

A61M 1/00 (2006. 01)

A61B 5/20 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

新型一次性导尿袋

(57) 摘要

本实用新型涉及一种新型一次性导尿袋,属于医疗器械领域,由连接头 1、引流管 2、弹力夹 3 和贮尿袋 4 构成。其特征是:连接头 1 上设有固定齿 5,引流管 2 上设有弹力夹 3,弹力夹 3 上设有凹槽 6,贮尿袋 4 用硬质透明塑料制作成上宽下窄的量杯样,贮尿袋 4 的顶部设有悬吊环 7,贮尿袋 4 的侧壁设有容量刻度 8,贮尿袋 4 的底部边缘设有倒尿孔 9,倒尿孔 9 上设带有连接带 10 的活塞 11。本实用新型,结构简单,使用方便,有利于医务人员精确读取尿量和调节尿液排放,有利于病人定时排尿习惯的形成和康复,安全清洁可靠,是一种理想的一次性导尿袋。



1. 一种新型一次性导尿袋,其特征在于:该新型一次性导尿袋,由连接头(1)、引流管(2)、弹力夹(3)和贮尿袋(4)构成,连接头(1)上设有固定齿(5),引流管(2)上设有弹力夹(3),弹力夹(3)上设有凹槽(6),贮尿袋(4)用硬质透明塑料制作成上宽下窄的量杯样,贮尿袋(4)的顶部设有悬吊环(7),贮尿袋(4)的侧壁设有容量刻度(8),贮尿袋(4)的底部边缘设有倒尿孔(9),倒尿孔(9)上设带有连接带(10)的活塞(11)。

新型一次性导尿袋

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗器械领域，特别涉及一种有利于精确读取尿量和调节尿液排放，结构简单，使用方便的的新型一次性导尿袋。

[0002] 背景技术：在临床医疗活动中，导尿是一项常用的基本技能操作，用于对小便不能自理的患者或患有肾病需要精确读取尿量的患者进行导尿、膀胱冲洗等治疗。目前，临床上广泛使用的一次性导尿袋是用软质塑料制作而成的，虽有刻度，但误差太大，医务人员常常需要把尿袋里的尿液转移到量杯中来读取数值；在治疗过程中或康复阶段，病人需要按时排尿，使膀胱逐渐充盈，以利于病人定时排尿习惯的形成，而目前使用的导尿管上没有设置调节尿液排放的装置，医务人员需要另找夹子来夹闭导尿管，费时费力，增加了医务人员的劳动强度，给患者带来一些不必要的损失和痛苦。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的在于提供一种有利于精确读取尿量和调节尿液排放，结构简单，使用方便的的新型一次性导尿袋。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取了如下技术方案：该新型一次性导尿袋，由连接头、引流管、弹力夹和贮尿袋构成，连接头上设有固定齿，引流管上设有弹力夹，弹力夹上设有凹槽，贮尿袋用硬质透明塑料制作成上宽下窄的量杯样，贮尿袋的顶部设有悬吊环，贮尿袋的侧壁设有容量刻度，贮尿袋的底部边缘设有倒尿孔，倒尿孔上设带有连接带的活塞。

[0005] 本实用新型，结构简单，使用方便，有利于医务人员精确读取尿量和调节尿液排放，有利于病人定时排尿习惯的形成和康复，安全清洁可靠，是一种理想的一次性导尿袋。

[0006] 附图说明：以下结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 参照附图 1，1、连接头，2、引流管，3、弹力夹，4、贮尿袋，5、固定齿，6、凹槽，7、悬吊环，8、容量刻度，9 倒尿孔，10、连接带，11、活塞。

[0009] 具体实施方式：本实用新型，由连接头 1、引流管 2、弹力夹 3 和贮尿袋 4 构成，连接头 1 上设有固定齿 5，引流管 2 上设有弹力夹 3，弹力夹 3 上设有凹槽 6，贮尿袋 4 用硬质透明塑料制作成上宽下窄的量杯样，贮尿袋 4 的顶部设有悬吊环 7，贮尿袋 4 的侧壁设有容量刻度 8，贮尿袋 4 的底部边缘设有倒尿孔 9，倒尿孔 9 上设带有连接带 10 的活塞 11。

[0010] 使用本实用新型时，先将连接头 1 接到导尿管上，并用固定齿 5 将导尿管卡住，再利用悬吊环 7 将贮尿袋 4 固定到病床的床框上，如需阻断尿液排出，则用弹力夹 3 将引流管 2 夹闭即可。




图 1