(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203007602 U
(45)授权公告日 2013.06.19

(21)申请号 201320017484.1

(22)申请日 2013.01.14

(73)专利权人 浙江伴宇实业股份有限公司
地址 314204 浙江省平湖市独山港镇伴宇工业园区兴港路1113号

(72)发明人 黄德荣 钱照芳

(74)专利代理机构 嘉兴君度知识产权代理事务所（特殊普通合伙） 33240
代理人 沈志良

(51)Int.Cl.
D05B 29/06(2006.01)
D05B 29/12(2006.01)
D05B 35/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

平缝车多功能压脚

(57)摘要

本实用新型公开了一种平缝车多功能压脚，包括压脚板、压脚支座和导向机构，所述的压脚板左侧为压脚，所述的导向机构固定于压脚上，所述的导向机构由固定片和导向杆构成，所述的压脚支座设于压脚板上，所述的压脚支座和压脚板为活接结构，所述的导向杆为“S”型结构。本实用新型具有结构设计合理，使用方便的特点。



CN 203007602 U

1. 一种平缝车多功能压脚，包括压脚板、压脚支座和导向机构，其特征在于所述的压脚板左侧为压脚，所述的导向机构固定于压脚上，所述的导向机构由固定片和导向杆构成，所述的压脚支座设于压脚板上，所述的压脚支座和压脚板为活接结构，所述的导向杆为“S”型结构。

平缝车多功能压脚

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种对服装制作过程中的平缝车压脚进行改良，属于服装制作技术领域，尤其是涉及一种平缝车多功能压脚。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些平缝车压脚，结构设计不合理，固定调节不方便，使用不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种平缝车多功能压脚。

[0004] 本实用新型要解决的是目前一些平缝车压脚，结构设计不合理，固定调节不方便，使用不方便的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是：它包括压脚板、压脚支座和导向机构，所述的压脚板左侧为压脚，所述的导向机构固定于压脚上，所述的导向机构由固定片和导向杆构成，所述的压脚支座设于压脚板上，所述的压脚支座和压脚板为活接结构，所述的导向杆为“S”型结构。

[0006] 本实用新型的有益效果是：不仅确保了产品质量，提高了生产工作效率，而且固定调节方便。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示，本实用新型包括压脚板 1、压脚支座 5 和导向机构，所述的压脚板 1 左侧为压脚 2，所述的导向机构固定于压脚 2 上，所述的导向机构由固定片 3 和导向杆 4 构成，所述的压脚支座 5 设于压脚板 1 上，所述的压脚支座 5 和压脚板 1 为活接结构，所述的导向杆 4 为“S”型结构。




图 1