

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1438**

(21) Numer zgłoszenia: **20065**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2000**

(54)

Dozownik taśmy przylepnej

(30) Pierwszeństwo:

09.12.1999 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Ray Technology Group B.V., Drunen, (NL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

De Regt Jeroen Daniel, Oss, (NL);

De Man Eelco Han, Helmond, (NL)

PL Rp.1438

19 - 02 RP 14 38

T-51318/GR

Ray Technology Group B.V.

Drunen, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ DE REGT, Jeroen Daniel

2/ DE MAN, Eelco Han

Dozownik taśmy przylepnej

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 9 czerwca 2000r

Pierwszeństwo : 9 grudnia 1999(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest dozownik taśmy przylepnej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać dozownika taśmy przylepnej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia dozownik taśmy przylepnej w widoku perspektywicznym z przodu i z boku, fig.2- dozownik taśmy w widoku perspektywicznym z boku i z tyłu, a fig.3- dozownik taśmy w widoku perspektywicznym z przodu i z boku w stanie z odłączoną tacką.

Dozownik taśmy przylepnej według wzoru, obejmujący

korpus z występem i tackę, charakteryzuje się tym, że korpus ma kształt bryły, której ściany boczne i ściana górna są wypukłe, przy czym ściana górna łukowato obniża się przechodząc w ścianę przednią. Ponadto korpus obejmuje część górną i dolną oddzielone łukowatą linią podziałową przebiegającą ze ściany górnej korpusu poprzez ścianę boczną na ścianę przednią. Na ścianie górnej części górnej korpusu znajduje się wybranie, w którym usytuowany jest występ mający dwa segmenty, z których górny stanowi płytkę o zarysie łukowatym, a dolny stanowi dwie równoległe ścianki, każda o zarysie trójkąta równoramiennego z łukowatymi ramionami, przy czym w polu górnej powierzchni segmentu górnego położony jest owalny obszar i kilka łukowatych linii. Na ścianie przedniej części górnej korpusu znajduje się nakładka mająca kształt części ostrosłupa o podstawie wielokąta. Tacka usytuowana od spodu korpusu ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami i podstawami oraz z zaokrąglonymi narożami, a w polu dna tacki znajduje się owalny otwór. Na ścianach bocznych tacki znajduje się łukowata linia podziałowa przebiegająca na ścianę tylną tacki.

Zastrzeżenie ochronne

Dozownik taśmy przylepnej, obejmujący korpus z występem i tackę, znamieny tym, że korpus ma kształt bryły, której ściany boczne i ściana górna są wypukłe, przy czym ściana górna łukowato obniża się przechodząc w ścianę przednią, a ponadto korpus obejmuje część górną i dolną oddzielone łukowatą linią podziałową przebiegającą ze ściany górnej korpusu poprzez ścianę boczną na ścianę przednią, przy czym na

ścianie górnej części górnej korpusu znajduje się wybranie, w którym usytuowany jest występ mający dwa segmenty, z których górny stanowi płytkę o zarysie łukowatym, a dolny stanowi dwie równoległe ścianki, każda o zarysie trójkąta równoramiennego z łukowatymi ramionami, przy czym w polu górnej powierzchni segmentu górnego położony jest owalny obszar i kilka łukowatych linii, zaś na ścianie przedniej części górnej korpusu znajduje się nakładka mająca kształt części ostrosłupa o podstawie wielokąta, zaś tacka usytuowana od spodu korpusu ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami i podstawami oraz z zaokrąglonymi narożami, a w polu dna tacki znajduje się owalny otwór, przy czym na ścianach bocznych tacki znajduje się łukowata linia podziałowa przebiegająca na ścianę tylną tacki, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 3.

Ray Technology Group B.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 1




FIG. 2

Ray Technology Group B.V.

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





FIG.3