(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202481442 U
(45)授权公告日 2012.10.10

(21)申请号 201220095801.7

(22)申请日 2012.03.12

(73)专利权人 葛张驰
地址 325000 浙江省温州市鹿城区府东路温州市实验小学二(5)班

(72)发明人 葛张驰

(51)Int.Cl.
*B65D 17/34*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

易开易拉罐

(57)摘要

易开易拉罐，主要由罐筒(1)、易拉扣(2)、拉环(3)组成，其特征在于：易拉扣(2)嵌入并固定粘贴罐筒(1)的顶部，拉环(3)套入易拉扣(2)内与它相交。只需稍许用力将拉环(3)拉起，易拉扣(2)就联动被拉起，轻松打开易拉罐。




CN 202481442 U

1. 易开易拉罐，主要由罐筒 (1)、易拉扣 (2)、拉环 (3) 组成，其特征在于 ：易拉扣 (2) 嵌入并固定粘贴罐筒 (1) 的顶部，拉环 (3) 套入易拉扣 (2) 内与它相交。

# 易开易拉罐

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种易开易拉罐。

## 背景技术

[0002] 一般的易拉罐的拉环材质很薄，紧贴着罐顶，在拉起易拉罐时经常将指甲撬断或使手指头受伤，力气小的孩子打不开易拉罐。

## 发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决现有技术中，一般的易拉罐的拉环材质很薄，紧贴着罐顶，在拉起易拉罐时经常将指甲撬断或使手指头受伤，力气小的孩子打不开易拉罐的问题，提供一种易开易拉罐。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：易开易拉罐，主要由罐筒 (1)、易拉扣 (2)、拉环 (3) 组成，其特征在于：易拉扣 (2) 嵌入并固定粘贴罐筒 (1) 的顶部，拉环 (3) 套入易拉扣 (2) 内与它相交。

[0005] 本实用新型的有益效果是：只需稍许用力将拉环 (3) 拉起，易拉扣 (2) 就联动被拉起，轻松打开易拉罐。

## 附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。


[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中：1、罐筒，2、易拉扣，3、拉环。

## 具体实施方式

[0009] 如图，易开易拉罐，主要由罐筒 (1)、易拉扣 (2)、拉环 (3) 组成，其特征在于：易拉扣 (2) 嵌入并固定粘贴罐筒 (1) 的顶部，拉环 (3) 套入易拉扣 (2) 内与它相交。

[0010] 只需稍许用力将拉环 (3) 拉起，易拉扣 (2) 就联动被拉起，轻松打开易拉罐。


2
3
1