



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103127288 B

(45) 授权公告日 2014. 10. 29

(21) 申请号 201310069418. 3

(22) 申请日 2013. 03. 05

(73) 专利权人 谭鹏举

地址 408308 重庆市垫江县永安镇白鹤村 1
组长 28 号

(72) 发明人 谭鹏举 谭建国

(74) 专利代理机构 重庆为信知识产权代理事务
所(普通合伙) 50216

代理人 孙人鹏

(51) Int. Cl.

A61K 36/756(2006. 01)

A61K 36/8884(2006. 01)

A61K 36/8888(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

A61P 31/10(2006. 01)

A61K 31/60(2006. 01)

A61K 31/045(2006. 01)

A61K 31/192(2006. 01)

A61K 33/04(2006. 01)

A61K 33/22(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 101919928 A, 2010. 12. 22,

CN 1593478 A, 2005. 03. 16,

CN 1180540 A, 1998. 05. 06,

CN 1047033 A, 1990. 11. 21,

CN 1690306 A, 2005. 11. 02,

FR 2977160 A1, 2013. 01. 04,

CN 1985975 A, 2007. 06. 27,

逐浪. 好皮肤草本中药乳膏. 《<http://zhulang158.blog.163.com/blog/static/49189427201181184834611>》. 2011, 正文第 11-12 行.

闵仲生. 立志脚气净治疗浅部真菌病风热夹湿证临床试验总结报告. 《中国中西医结合皮肤性病学术会议论文汇编》. 2002, 第 288-289 页.

王秀丽. 巧用中西药泡走“香港脚”. 《家庭医药》. 2009, (第 2 期),

审查员 陈典

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗脚气的药及其制备方法

(57) 摘要

本发明为一种治疗脚气的药及其制备方法, 其关键在于由以下重量份数的组分组成: 皂角刺: 3~5 份; 土槿皮: 3~5 份; 独角莲: 3~5 份; 地肤子: 4~8 份; 蛇床子: 4~8 份; 黄柏: 3~5 份; 苦参: 3~5 份; 白癣皮: 4~8 份; 狼毒: 4~8 份; 硫磺: 1~3 份; 水杨酸: 1~3 份; 苯甲酸: 1~2 份; 硼酸: 1~4 份; 冰片: 1~4 份, 然后按重量份数将前 9 味药磨细熬制 15 分钟后, 加入后 5 味药, 制成药液。本发明一种治疗脚气的药及其制备方法, 制备方便快捷, 价格合理, 有效的利用洗脚时间对脚气进行治疗, 浸泡能将足部的深层的真菌杀灭, 治疗全面彻底, 不易复发。

1. 一种浸泡用治疗脚气的药,其特征在于由以下重量份数的组分组成:
- 皂角刺:3~5份;土槿皮:3~5份;独角莲:3~5份;
- 地肤子:4~8份;蛇床子:4~8份;黄柏:3~5份;
- 苦参:3~5份;白癣皮:4~8份;狼毒:4~8份;
- 硫磺:1~3份;水杨酸:1~3份;苯甲酸:1~2份;
- 硼酸:1~4份;冰片:1~4份。

一种治疗脚气的药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于治疗皮肤疾病技术领域,具体的说,涉及一种治疗脚气的药及其制备方法。

背景技术

[0002] 脚气是一种极常见的真菌感染性皮肤病,它是有皮肤癣菌所引起的,足部多汗潮湿或鞋袜不通气等都可诱发脚气,而发作时奇痒难忍,医学上通常将脚气分为三型:糜烂型、水疱型和角化型脚气,现有许多药物的治疗效果均不理想,确定病症容易控制,但却难以治愈,容易复发,如外抹药膏会出现涂抹不全,药物作用不够深,从而导致治疗不够彻底,容易复发。

[0003] 现有技术的缺点:现有治疗脚气的药,治疗不够全面,不彻底,易复发。

发明内容

[0004] 为解决以上技术问题,本发明的目的在于提供一种全面彻底地、不易复发地治疗脚气的药及其制备方法。

[0005] 本发明目的是这样实现的:

[0006] 一种治疗脚气的药,其关键在于由以下重量份数的组分组成:

[0007] 皂角刺:3~5份;土槿皮:3~5份;独角莲:3~5份;

[0008] 地肤子:4~8份;蛇床子:4~8份;黄柏:3~5份;

[0009] 苦参:3~5份;白癣皮:4~8份;狼毒:4~8份;

[0010] 硫磺:1~3份;水杨酸:1~3份;苯甲酸:1~2份;

[0011] 硼酸:1~4份;冰片:1~4份。

[0012] 一种权利要求1所述治疗脚气的药的制备方法,其关键在于:先分别按重量份数将所述皂角刺、土槿皮、独角莲、地肤子、蛇床子、黄柏、苦参、白癣皮和狼毒磨成粉状,再加入350~450ml的水中熬制15min,然后按重量份数加入硫磺、水杨酸、苯甲酸、硼酸和冰片,制成药液。

[0013] 有益效果:

[0014] 本发明一种治疗脚气的药及其制备方法,制备方便快捷,价格合理,有效的利用洗脚时间对脚气进行治疗,浸泡能将足部的深层的真菌杀灭,治疗全面彻底,不易复发。

[0015] 本发明经过实验证明无毒副作用、治愈后不易复发。其典型病例如下:

[0016] 1、谭刚容,女,40岁,手癣,双手开裂,发痒,起脓疱,流脓水,多次前往医院进行治疗无果,后用上述治疗脚气的药浸泡,每天浸泡40分钟,一天一次,用药9天后有真菌的地方脱皮,后自然恢复,手不再发痒,15天后完全康复。

[0017] 2、谭丽,女,36岁,左脚脚底糜烂,起水泡,发痒,已患脚气五年,多次前往医院治疗无果,后使用上述治疗脚气的药浸泡,每天浸泡40分钟,一天一次,用药9天后有真菌的地方脱皮,后自然恢复,不再发痒,15天后完全康复。

[0018] 3、李丽，女，38岁，双脚发痒，起水泡，脚糜烂，使用上述治疗脚气的药，每天浸泡40分钟，一天一次，用药12天后有真菌的地方脱皮，后自然恢复，不再发痒，20天后完全康复。

[0019] 4、男，56岁，双脚发痒，脚丫糜烂，皮肤发白，已患病20余年，使用上述治疗脚气的药浸泡，每天浸泡40分钟，一天一次，用药13天后有真菌的地方脱皮，后自然恢复，不再发痒，20天后完全康复。

[0020] 总之，在长期的治疗之中，治疗案例97起，结果显效71起，好转26起，无效0起，显效率为73.2%，好转率为26.8%，总有效率为100%。

具体实施方式

[0021] 以下将结合实施例更详细地解释本发明，本发明的实施例仅用于说明本发明的技术方案，并非限定本发明的实质。

[0022] 实施例1：一种治疗脚气的药及其制备方法，其具体的制备步骤如下：

[0023] 先分别将所述皂角刺3份、土槿皮3份、独角莲3份、地肤子4份、蛇床子4份、黄柏3份、苦参3份、白癣皮4份和狼毒4份磨成粉状，再加入到350ml的水中熬制15min，然后按重量份数加入硫磺1份、水杨酸1份、苯甲酸1份、硼酸1份和冰片1份，制成药液。

[0024] 实施例2：一种治疗脚气的药及其制备方法，其具体的制备步骤如下：

[0025] 先分别将所述皂角刺5份、土槿皮5份、独角莲5份、地肤子8份、蛇床子8份、黄柏5份、苦参5份、白癣皮8份和狼毒8份磨成粉状，再加入到450ml的水中熬制15min，然后按重量份数加入硫磺3份、水杨酸3份、苯甲酸2份、硼酸4份和冰片4份，制成药液。

[0026] 实施例3：一种治疗脚气的药及其制备方法，其具体的制备步骤如下：

[0027] 先分别将所述皂角刺4份、土槿皮4份、独角莲4份、地肤子6份、蛇床子6份、黄柏4份、苦参4份、白癣皮6份和狼毒6份磨成粉状，再加入到400ml的水中熬制15min，然后按重量份数加入硫磺2份、水杨酸2份、苯甲酸2份、硼酸3份和冰片2份，制成药液。

[0028] 实施例4：一种治疗脚气的药及其制备方法，其具体的制备步骤如下：

[0029] 先分别将所述皂角刺3份、土槿皮5份、独角莲5份、地肤子7份、蛇床子5份、黄柏4份、苦参5份、白癣皮5份和狼毒7份磨成粉状，再加入到400ml的水中熬制15min，然后按重量份数加入硫磺2份、水杨酸3份、苯甲酸1份、硼酸2份和冰片4份，制成药液。

[0030] 实施例5：一种治疗脚气的药及其制备方法，其具体的制备步骤如下：

[0031] 先分别将所述皂角刺3份、土槿皮5份、独角莲5份、地肤子8份、蛇床子4份、黄柏3份、苦参5份、白癣皮8份和狼毒4份磨成粉状，再加入到400ml的水中熬制15min，然后按重量份数加入硫磺3份、水杨酸1份、苯甲酸1份、硼酸4份和冰片1份，制成药液。

[0032] 实施例6：一种治疗脚气的药及其制备方法，其具体的制备步骤如下：

[0033] 先分别将所述皂角刺5份、土槿皮3份、独角莲3份、地肤子4份、蛇床子8份、黄柏5份、苦参3份、白癣皮4份和狼毒8份磨成粉状，再加入到400ml的水中熬制15min，然后按重量份数加入硫磺1份、水杨酸3份、苯甲酸2份、硼酸1份和冰片4份，制成药液。