

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2109**

(21) Numer zgłoszenia: **21419**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o.,
Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kociela Radosław, Działdowo, (PL)

PL Rp.2109

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Działdowo, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : Radosław Kociela

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 27 marca 2001r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka, przeznaczona głównie do konfekcjonowania wód toaletowych, wód kwiatowych oraz perfum.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadających butelce nowy, oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru został zilustrowany na załączonej fotografii, fig.1 – przedstawiającej butelkę w widoku perspektywicznym oraz na

załączonym rysunku, na którym fig.2 - prezentuje butelkę w widoku z przodu, fig.3 – w widoku z boku, natomiast fig.4 – w widoku od spodu.


Butelka, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest wyposażona w nagwintowaną szyjkę przechodzącą poniżej w część zbiornikową. Część zbiornikowa butelki ma postać bryły przypominającej w swym kształcie ścięty, odwrócony i spłaszczony od czoła i z tyłu stożek. Podstawa butelki i górna powierzchnia butelki w widoku z góry mają zarys owalu. W widoku z przodu górna powierzchnia butelki w okolicach szyjki jest pozioma na następnie ukośnie zbieżna ku krawędzi. Od czoła i z tyłu górna powierzchnia butelki jest pośrodku ścięta, tworząc ukośnie nachyloną ściankę.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka, wyposażona u góry w nagwintowaną szyjkę, **znamienna tym, że** jej część zbiornikowa ma postać bryły przypominającej w swym kształcie ścięty, odwrócony i spłaszczony od czoła i z tyłu stożek, przy czym podstawa butelki i jej górna powierzchnia mają w widoku z góry zarys owalu a górna powierzchnia butelki w widoku z przodu, w okolicach szyjki jest pozioma na następnie ukośnie zbieżna ku krawędzi, natomiast od czoła i z tyłu górna powierzchnia butelki jest pośrodku ścięta, tworząc ukośnie nachyloną ściankę, jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1 i na załączonym rysunku, fig.2, fig.3 i fig.4.

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska