

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23123**

(21) Numer zgłoszenia: **24616**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(22) Data zgłoszenia: **01.06.2016**

(54)

Segment pergoli ogrodowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2017 WUP 3/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RÓŻYCKI JÓZEF, Głogów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RÓŻYCKI JÓZEF, Głogów, (PL)

PL 23123

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment pergoli przeznaczonej do ekspozycji i aranżacji zwłaszcza ogrodów lub innych miejsc w plenerze.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się w jego ogólnym kształcie, charakterystycznym zdobnictwie, materiale z którego jest wykonany oraz w wyglądzie poszczególnych elementów składowych, co nadaje mu swoisty, indywidualny charakter i oryginalny wygląd, a w odróżnieniu od znanych rozwiązań, charakteryzuje się tym, że wzbogacają go elementy ozdobne oraz stabilne elementy osadzające.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na ilustracji, gdzie w widoku ogólnym uwidoczniono segment pergoli wraz z elementami mocująco-stabilizującymi (fig. 1), widok ozdobnego elementu (fig. 2), widok klina mocującego w ziemi (fig. 3).

Segment pergoli według wzoru przemysłowego stanowi prostokątna rama utworzona z metalowych płaskowników wypełniona płaską kratownicą prętową oraz elementem ozdobnym fantazyjnie ukształtowanym z prętów metalowych i blachy. Osadzany jest na klinach mocujących go w ziemi lub wymiennie teowych wspornikach stabilizujących go na twardym podłożu. Stanowi efektowną przegrodę, a także stabilną i trwałą podporę dla ozdobnych kompozycji zarówno z elementów naturalnych jak i sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to zajmujący około 1/3 jego powierzchni element ozdobny ukształtowany fantazyjnie w formie dekoracyjnej kompozycji, na którą składają się: wystylizowana postać pływającego łabędzia z pisklętami na podpórce z otworowanej blachy, uformowane z prętów metalowych trzy fantazyjnie rozłożone łodygi pałek wodnych, z których dwie łączy wizerunek owada-ważki w locie, pozostałą powierzchnię wypełnia płaska prętowa kratownica, do ramy u podstawy przytwierdzone są kliny mocujące w ziemi oraz zawiasy połączeniowe umożliwiające łączenie dwóch lub kilku segmentów.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

