



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104856591 A

(43) 申请公布日 2015. 08. 26

(21) 申请号 201510314888. 0

(22) 申请日 2015. 06. 10

(71) 申请人 绍兴市法贝卫浴洁具有限公司

地址 312599 浙江省绍兴市新昌县七星街道  
坤豪路 66 号

(72) 发明人 陈锡炼

(74) 专利代理机构 杭州浙科专利事务所(普通  
合伙) 33213

代理人 吴秉中

(51) Int. Cl.

A47K 1/08(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种浴室用置物架

(57) 摘要

本发明涉及一种浴室用置物架。其特征在于包括固定座, 固定安装在所述固定座中部的支撑架以及套装在所述支撑架上的放置架, 所述固定座设置有向内延伸的环形安装槽, 该安装槽的底面上均匀设置有若干个螺钉安装孔, 该安装槽内安装有封盖, 该安装槽的侧表面上设置有防止所述封盖脱出的凸块。本发明与现有技术相比, 本发明安装有封盖, 保证了安装螺钉不易受腐蚀, 保证了外形美观, 延长了使用寿命; 而且放置部可以从中拆下, 方便该放置部的清洗, 保证了浴室的整体卫生环境。



1. 一种浴室用置物架,其特征在于包括固定座,固定安装在所述固定座中部的支撑架以及套装在所述支撑架上的放置架,所述固定座设置有向内延伸的环形安装槽,该安装槽的底面上均匀设置有若干个螺钉安装孔,该安装槽内安装有封盖,该安装槽的侧表面上设置有防止所述封盖脱出的凸块。

2. 根据权利要求 1 所述的一种浴室用置物架,其特征在于所述的放置架包括放置部和一体成型在该放置部下方的环形安装部,该安装部与所述支撑架中部的放置槽相配合,所述安装部的外表面上设置有环形凹槽,该放置槽的内表面上向内延伸有与所述环形凹槽相配合的环形凸块。

3. 根据权利要求 2 所述的一种浴室用置物架,其特征在于所述的放置部的底面设置有若干个用于排水的通孔。

## 一种浴室用置物架

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种浴室用置物架。

### 背景技术

[0002] 现有的浴室用的置物架都是采用螺钉固定在墙面上的,而大部分的螺钉都外露,这样既不美观,螺钉也易腐蚀;现有的放置架一体成型在支撑架上,不易清洗放置架影响浴室的整体卫生。

### 发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种浴室用置物架的技术方案。

[0004] 所述的一种浴室用置物架,其特征在于包括固定座,固定安装在所述固定座中部的支撑架以及套装在所述支撑架上的放置架,所述固定座设置有向内延伸的环形安装槽,该安装槽的底面上均匀设置有若干个螺钉安装孔,该安装槽内安装有封盖,该安装槽的侧表面上设置有防止所述封盖脱出的凸块。

[0005] 所述的一种浴室用置物架,其特征在于所述的放置架包括放置部和一体成型在该放置部下方的环形安装部,该安装部与所述支撑架中部的放置槽相配合,所述安装部的外表面上设置有环形凹槽,该放置槽的内表面上向内延伸有与所述环形凹槽相配合的环形凸块。

[0006] 所述的一种浴室用置物架,其特征在于所述的放置部的底面设置有若干个用于排水的通孔。

[0007] 本发明与现有技术相比,本发明安装有封盖,保证了安装螺钉不易受腐蚀,保证了外形美观,延长了使用寿命;而且放置部可以从中拆下,方便该放置部的清洗,保证了浴室的整体卫生环境。

### 附图说明

[0008] 图 1 是本发明浴室用的置物架的爆炸示意图;

图 2 是本发明浴室用的置物架的横向剖面示意图。

### 具体实施方式

[0009] 下面结合说明书附图对本发明做进一步说明:

本发明包括固定座 1,固定安装在固定座 1 中部的支撑架 2 以及套装在支撑架 2 上的放置架 3,固定座 1 设置有向内延伸的环形安装槽 11,该安装槽 11 的底面上均匀设置有若干个螺钉安装孔 111,该安装槽 11 内安装有封盖 4,该安装槽 11 的侧表面上设置有防止封盖 4 脱出的凸块 112。

[0010] 该放置架 3 包括放置部 31 和一体成型在该放置部 31 下方的环形安装部 32,该安

装部 32 与支撑架 2 中部的放置槽 21 相配合,安装部 32 的外表面上设置有环形凹槽 321,该放置槽 21 的内表面上向内延伸有与环形凹槽 321 相配合的环形凸块 211。

[0011] 其中,放置部 31 的底面设置有若干个用于排水的通孔 311。

[0012] 安装时,将支撑架通过螺钉固定安装在固定座上,将固定座固定安装于墙壁上,将封盖卡入该安装槽内,再将放置架的安装部卡入该支撑座的放置槽内。

[0013] 本发明安装有封盖,保证了安装螺钉不易受腐蚀,保证了外形美观,延长了使用寿命;而且放置部可以从中拆下,方便该放置部的清洗,保证了浴室的整体卫生环境。




图 1




图 2