



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201929115 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 17

(21) 申请号 201020690137. 1

(22) 申请日 2010. 12. 30

(73) 专利权人 李跃进

地址 421600 湖南省衡阳市祁东县教育局

(72) 发明人 李跃进

(51) Int. Cl.

A43B 7/00 (2006. 01)

A43B 13/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

健身低跟鞋

(57) 摘要

一种健身低跟鞋,包括鞋面 1 和鞋底 2,鞋面 1 连接在鞋底 2 上,鞋底 2 前端高、后端低,鞋底 2 顶面与鞋底 2 底面之间的夹角为 10 度。本实用新型在穿着站立或走路过程中,可以健身、健美、解除疲劳,有助于脚指头的锻炼,同时有助于拉伸小腿的肌肉,使小腿的肌肉的得到充分的锻炼,塑造小腿的美好形状,与现有技术相比,具有工艺简单,易于制造等特点,不仅适用于小范围内的家庭、休息间等地的走动,还可以适用于办公室以及室外大范围运动和工作。



1. 一种健身低跟鞋,包括鞋面和鞋底,鞋面连接在鞋底上,其特征是鞋底前端高、后端低。
2. 根据权利要求 1 所述的健身低跟鞋,其特征是鞋底顶面与鞋底底面之间的夹角为 10-30 度。

健身低跟鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,特别是一种健身低跟鞋。

背景技术

[0002] 在现有的鞋当中,鞋底一般为前低后高或为平底鞋,这鞋穿着站立或走路时,均为脚后跟用力,小腿肌肉一直处于松弛状态,而脚趾头却一直处于紧张状态,长时间得不到锻炼,以致有人的脚指头越来越小,有人的脚指头甚至于已经开始退化。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术的上述不足,而提供一种具有健身健美休闲作用的健身低跟鞋。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种健身低跟鞋,包括鞋面和鞋底,鞋面连接在鞋底上,鞋底前端高、后端低。

[0005] 本实用新型进一步的技术方案是:鞋底顶面与鞋底底面之间的夹角为 10-30 度。

[0006] 本实用新型由于采用如上设计,在穿着站立或走路过程中,可以健身、健美、解除疲劳,有助于脚指头的锻炼,同时有助于拉伸小腿的肌肉,使小腿的肌肉的得到充分的锻炼,塑造小腿的美好形状,与现有技术相比,具有工艺简单,易于制造等特点,不仅适用于小范围内的家庭、休息间等地的走动,还可以适用于办公室以及室外大范围运动和工作。

[0007] 以下结合附图和具体实施方式对本实用新型的详细内容作进一步描述。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型实施例 1 的立体结构示意图;

[0009] 图 2 为本实用新型实施例 1 的平面结构示意图;

[0010] 图 3 为本实用新型实施例 2 的平面结构示意图;

[0011] 图 4 为本实用新型实施例 3 的平面结构示意图。

具体实施方式

[0012] 实施例 1

[0013] 如图 1、2 所示:一种健身低跟鞋,包括鞋面 1 和鞋底 2,鞋面 1 连接在鞋底 2 上,鞋底 2 前端高、后端低,鞋底 2 顶面与鞋底 2 底面之间的夹角为 10 度。

[0014] 实施例 2

[0015] 如图 3 所示:一种健身低跟鞋,包括鞋面 1 和鞋底 2,鞋面 1 连接在鞋底 2 上,鞋底 2 前端高、后端低,鞋底 2 顶面与鞋底 2 底面之间的夹角为 20 度。

[0016] 实施例 3

[0017] 如图 4 所示:一种健身低跟鞋,包括鞋面 1 和鞋底 2,鞋面 1 连接在鞋底 2 上,鞋底 2 前端高、后端低,鞋底 2 顶面与鞋底 2 底面之间的夹角为 30 度。




图 1




图 2




图 3




图 4