



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203609052 U

(45) 授权公告日 2014. 05. 28

(21) 申请号 201320807589. 7

(22) 申请日 2013. 12. 07

(73) 专利权人 宁波格莱特休闲用品有限公司

地址 315464 浙江省宁波市余姚市黄家埠镇
回龙村

(72) 发明人 王华军

(51) Int. Cl.

A47B 87/00 (2006. 01)

A47B 31/00 (2006. 01)

A47B 91/06 (2006. 01)

A47C 7/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种组合式成套家具

(57) 摘要

本实用新型涉及家具领域,尤其涉及一种组合式成套家具。本实用新型提供一种组合式成套家具,使得成套家具美观整齐,空间布局合理。为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种组合式成套家具,包括两个椅子和一个茶几,所述两个椅子对称分布在所述茶几的两侧,位于两个椅子之间扣合连接有一导轨,位于茶几底座底部中间开设有一滑槽,茶几通过这一滑槽滑动连接在导轨上,所述两个椅子均包括座框、靠背和扶手,所述靠背和所述扶手均设置在所述座框上,所述靠背设置在所述座框的一侧,所述扶手对称分布并与所述靠背连接。本实用新型的有益效果:结构紧凑,整体美观整齐,空间布局合理,两者组合在一起,摆放更方便,而且中间距离可以调节。



1. 一种组合式成套家具,包括两个椅子和一个茶几,其特征在于:所述两个椅子对称分布在所述茶几的两侧,位于两个椅子之间扣合连接有一导轨,位于茶几底座底部中间开设有一滑槽,茶几通过这一滑槽滑动连接在导轨上,所述两个椅子均包括座框、靠背和扶手,所述靠背和所述扶手均设置在所述座框上,所述靠背设置在所述座框的一侧,所述扶手对称分布并与所述靠背连接。

2. 根据权利要求1所述的组合式成套家具,其特征在于:所述扶手与所述靠背一体成型设置在所述座框上。

3. 根据权利要求2所述的组合式成套家具,其特征在于:所述茶几设置所述扶手的一侧。

4. 根据权利要求1所述的组合式成套家具,其特征在于:所述座框包括支撑框和人座框,所述支撑框和人座框之间设有两根以上的椅子支撑杆。

5. 根据权利要求4所述的组合式成套家具,其特征在于:所述支撑框和人座框之间设有四根椅子支撑杆,所述四根椅子支撑杆均设有弧度,且分别设置在所述支撑框和所述人座框的四个角上。

6. 根据权利要求5所述的组合式成套家具,其特征在于:所述靠背与四根椅子支撑杆中的相邻两根连接。

7. 根据权利要求2所述的组合式成套家具,其特征在于:所述扶手侧面为三角形。

8. 根据权利要求1所述的组合式成套家具,其特征在于:所述茶几包括茶几面和茶几底座,所述茶几面和所述茶几底座之间设置四根茶几支撑杆,所述四根茶几支撑杆分别连接在所述茶几面和所述茶几底座的四个角上,位于底座四个角的下方设置有滚轮。

9. 根据权利要求8所述的组合式成套家具,其特征在于:所述四根茶几支撑杆均设有弧度。

一种组合式成套家具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具领域,尤其涉及一种组合式成套家具。

背景技术

[0002] 现有的成套家具摆放在一起时既不美观整齐,又浪费空间,无法形成统一的布局。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于:提供一种组合式成套家具,使得成套家具整体美观整齐,空间布局合理。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种组合式成套家具,包括两个椅子和一个茶几,所述两个椅子对称分布在所述茶几的两侧,位于两个椅子之间扣合连接有一导轨,位于茶几底座底部中间开设有一滑槽,茶几通过这一滑槽滑动连接在导轨上,所述两个椅子均包括座框、靠背和扶手,所述靠背和所述扶手均设置在所述座框上,所述靠背设置在所述座框的一侧,所述扶手对称分布并与所述靠背连接。

[0005] 优选的,所述扶手与所述靠背一体成型设置在所述座框上。

[0006] 优选的,所述茶几设置所述扶手的一侧。

[0007] 优选的,所述座框包括支撑框和人座框,所述支撑框和人座框之间设有两根以上的椅子支撑杆。

[0008] 优选的,所述支撑框和人座框之间设有四根椅子支撑杆,所述四根椅子支撑杆均设有弧度,且分别设置在所述支撑框和所述人座框的四个角上。

[0009] 优选的,所述靠背与四根椅子支撑杆中的相邻两根连接。

[0010] 优选的,所述扶手侧面为三角形。

[0011] 优选的,所述茶几包括茶几面和茶几底座,所述茶几面和所述茶几底座之间设置四根茶几支撑杆,所述四根茶几支撑杆分别连接在所述茶几面和所述茶几底座的四个角上,位于底座四个角的下方设置有滚轮。

[0012] 优选的,所述四根茶几支撑杆均设有弧度。

[0013] 本实用新型的有益效果:结构紧凑,整体美观整齐,空间布局合理,两者组合在一起,摆放更方便,而且中间距离可以调节。

附图说明

[0014] 图1所示为本实用新型组合式成套家具的结构示意图。

[0015] 图2所示为图1中椅子的结构示意图。

[0016] 图3所示为图1中茶几的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具

体实施方式对本实用新型进一步的详细描述。

[0018] 在下面的描述具体中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实现,因此,本实用新型的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

[0019] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0020] 如图1至图3所示,本实施例组合式成套家具,包括两个椅子1和一个茶几2,两个椅子1对称分布在茶几2的两侧,位于两个椅子之间扣合连接有一导轨3,位于茶几底座底部中间开设有一滑槽24,茶几通过这一滑槽24滑动连接在导轨3上,两个椅子1均包括座框11、靠背12和扶手13,扶手13与所述靠背12一体成型,靠背12和扶手13均设在座框11上,靠背12设置在座框11的一侧,扶手13对称分布并与靠背12连接,扶手13侧面为三角形,茶几2设置在扶手13的一侧。座框11包括支撑框111和人座框112,支撑框111和人座框112之间设有四根椅子支撑杆113,四根椅子支撑杆113均设有弧度,且分别设置在支撑框111和人座框112的四个角上,靠背12与四根椅子支撑杆113中的相邻两根连接。

[0021] 茶几2包括茶几面21和茶几底座22,茶几面21和茶几底座22之间设置四根茶几支撑杆23,四根茶几支撑杆23分别连接在茶几面21和茶几底座22的四个角上,位于底座四个角的下方设置有滚轮25,四根茶几支撑杆23均设有的弧度,这样移动位置更方便。

[0022] 本实用新型的有益效果:结构紧凑,整体美观整齐,空间布局合理,两者组合在一起,摆放更方便,而且中间距离可以调节。




图 1




图 2




图 3