

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4216**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **1830**

(22) Data zgłoszenia: **30.09.2002**

(54)

Szafka łazienkowa stojąca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
DURLIK, Zdzisław Durlik Sp. j., Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Durlik Zdzisław, Bilcza, (PL);
Durlik Piotr, Bilcza, (PL);
Durlik Grzegorz, Kielce, (PL)**

PL 4216

Nr Rp. 4216.....

Klasa 06-04.....

Szafka łazienkowa stojąca

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafka łazienkowa stojąca , przeznaczona do osadzania umywalki.

Znana z opisu zgłoszenia wzoru zdobniczego Wz 19 952 szafka łazienkowa pod umywalkę ma postać prostopadłościanu otwartego od góry. Lewy i prawy bok szafki stanowią jednolite elementy płytowe , a z przodu szafki u góry znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym. Poniżej znajdują się lewe drzwiczki w kształcie prostokąta , które dochodzą do prostokątnego cokołu w dolnej części szafki , oraz prawe drzwiczki w kształcie kwadratu, pod którymi umieszczone są dwie szuflady usytuowane pionowo. Drzwiczki i szuflady wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym oraz zaopatrzone w uchwyty metalowe w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa stojąca , mająca postać prostopadłościanu otwartego od góry , której lewy i prawy bok stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że ma ściankę przednią utworzoną z pasa podumywalkowego z wycięciem eliptycznym u góry i wycięciem trapezowym u dołu z prawej strony. Skośny bok wycięcia trapezowego nachylony jest w lewo do dołu i połączony jest łukowo z odcinkiem pionowym tego wycięcia , który dochodzi do krawędzi poziomej z lewej strony szafki. Z prawej strony szafki znajdują się drzwiczki w kształcie płyty prostokątnej o ściętym lewym górnym

narożniku równoległe do skośnego boku wycięcia trapezowego. Z lewej strony szafki znajdują się trzy szuflady usytuowane pionowo. Na dole ścianka przednia zakończona jest prostokątnym cokołem.

Szuflady i drzwiczki wykonane są z płyty laminowanej i lakierowanej w kolorze białym oraz zaopatrzone w uchwyty meblowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na rysunku i fotografii, na których fig. 1 przedstawia rysunek szafki łazienkowej stojącej w widoku z przodu, a fig. 2 przedstawia fotografię szafki łazienkowej stojącej z umywalką w widoku perspektywicznym z przodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i formie plastycznej szafki łazienkowej stojącej, która ma ściankę przednią utworzoną z pasa podumywalkowego z wycięciem eliptycznym u góry i wycięciem trapezowym u dołu z prawej strony, o boku skośnym nachylonym w lewo do dołu i połączonym łukowo z odcinkiem pionowym tego wycięcia, który dochodzi do krawędzi poziomej z lewej strony szafki. Poniżej pasa podumywalkowego z prawej strony szafki znajdują się drzwiczki w kształcie płyty prostokątnej o ściętym lewym górnym narożniku równoległe do skośnego boku wycięcia trapezowego, a z lewej strony szafki znajdują się trzy szuflady usytuowane pionowo nad prostokątnym cokołem stanowiącym dolne zakończenie ścianki przedniej.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
„DURLIK” Sp. Jawna

REPRODUCED
FROM THE
ORIGINAL
FILED IN
1971




FIG. 1

ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА
ИЗГОТОВЛЕНА
ИЗ ЛАКОВАННОГО
ДРЕВА



FIG.2