(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204500156 U
(45)授权公告日 2015.07.29

(21)申请号 201520090359.2

(22)申请日 2015.02.09

(73)专利权人 张花
地址 226156 江苏省南通市海门市东灶港镇灵树村二十组33号

(72)发明人 张花

(74)专利代理机构 台州蓝天知识产权代理有限公司 33229
代理人 刘颖

(51)Int.Cl.
A47G 9/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种新型多功能孕妇枕

(57)摘要

本实用新型属于孕妇用品技术领域，特指一种新型多功能孕妇枕，包括头枕以及通过连接片与头枕固定连接的腹枕与腰枕，腹枕上设有与隆起的腹部相对应的托枕，腹枕上设置有托枕的一侧为反“S”型的弧形结构，腹枕的末端向腰枕方向弯曲延伸形成用于支持腿部的腿枕，腰枕的末端设有向腹枕方向凸起、且与腰部贴合的凸起部，实用新型通过将腹枕位于托枕的一侧的侧面设置为反“S”型的弧形结构以及腰枕的末端设有向腹枕方向凸起、且与腰部贴合的凸起部，采用这种结构不仅更加符合孕妇孕期的特殊体型，更好的托起孕妇的腹部，而且更能贴合孕期的身体曲线，满足不同孕期妈妈对舒适度的需求，有力支撑孕妇的腹部和腰部，减轻孕期疲劳。



CN 204500156 U

1. 一种新型多功能孕妇枕，包括头枕以及通过连接片与头枕固定连接的腹枕与腰枕，其特征在于：所述的腹枕上设有与隆起的腹部相对应的托枕，腹枕上设置有托枕的一侧为反“S”型的弧形结构，腹枕的末端向腰枕方向弯曲延伸形成用于支持腿部的腿枕，所述的腰枕的末端设有向腹枕方向凸起、且与腰部贴合的凸起部。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型多功能孕妇枕，其特征在于：所述的腹枕的末端向腰枕方向弯曲延伸形成用于支持腿部的腿枕的弯曲角度为 30—45 度。

3. 根据权利要求 1 所述的一种新型多功能孕妇枕，其特征在于：所述的头枕、腹枕以及腰枕均由枕套与枕芯两部分组成。

4. 根据权利要求 3 所述的一种新型多功能孕妇枕，其特征在于：所述的枕芯内填充有聚酯纤维或海绵。

5. 根据权利要求 1 所述的一种新型多功能孕妇枕，其特征在于：所述的头枕与腹枕、腰枕之间通过连接片连接形成有用于放置手臂的凹槽。

6. 根据权利要求 1 所述的一种新型多功能孕妇枕，其特征在于：所述的连接片通过魔术贴或拉链或扣子与头枕、腹枕以及腰枕固定连接。

7. 根据权利要求 1 所述的一种新型多功能孕妇枕，其特征在于：所述的腹枕与腰枕通过连接带连接。

8. 根据权利要求 7 所述的一种新型多功能孕妇枕，其特征在于：所述的连接带的两端通过魔术贴或拉链或扣子与腹枕、腰枕固定连接。

一种新型多功能孕妇枕

技术领域：

[0001] 本实用新型属于孕妇用品技术领域，特指一种新型多功能孕妇枕。

背景技术：

[0002] 怀孕期妇女具有与普通妇女不同的特殊体型，睡觉时需要加倍小心，以免挤压到腹中胎儿，所以孕妇一般孕期期间只能选择侧身睡眠，但是长时间侧身睡眠因为腹部和腰部没有合理的支撑而会非常疲劳酸痛。目前，中国专利网公开了一种新型孕妇枕，授权公告号（CN 203693142U），它包括枕头、抱枕、腰垫、垫巾、固定连接片，其中抱枕分为左抱枕和右抱枕并对称分布于枕头两端的前下方，左抱枕和右抱枕的上端部分别通过固定连接片与枕头两端相连，位于左抱枕与右抱枕的上段靠近内侧均设置有与隆起的腹部相对应的凹槽，所述凹槽内可套接腰垫，左抱枕和右抱枕上段通过一垫巾包裹，其下段设置有向内侧弯曲的抱枕本体。上述结构的孕妇枕虽然能给孕妇的腹部与腰部提供支撑，但是由于不能贴合身体曲线所以支撑效果并不是很好，除此之外孕期妇女腿部因为血液循环问题会出现腿部浮肿和酸痛。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种更加有力的支撑孕妇的腹部与腰部，减轻孕妇腿部浮肿与疲劳，能够满足不同孕期妈妈对舒适度的需求的新型多功能孕妇枕。

[0004] 本实用新型是这样实现的：

[0005] 一种新型多功能孕妇枕，包括头枕以及通过连接片与头枕固定连接的腹枕与腰枕，腹枕上设有与隆起的腹部相对应的托枕，腹枕上设置有托枕的一侧为反“S”型的弧形结构，腹枕的末端向腰枕方向弯曲延伸形成用于支持腿部的腿枕，腰枕的末端设有向腹枕方向凸起、且与腰部贴合的凸起部。

[0006] 上述的腹枕的末端向腰枕方向弯曲延伸形成用于支持腿部的腿枕的弯曲角度为30—45度。

[0007] 上述的头枕、腹枕以及腰枕均由枕套与枕芯两部分组成。

[0008] 上述的枕芯内填充有聚酯纤维或海绵。

[0009] 上述的头枕与腹枕、腰枕之间通过连接片连接形成有用于放置手臂的凹槽。

[0010] 上述的连接片通过魔术贴或拉链或扣子与头枕、腹枕以及腰枕固定连接。

[0011] 上述的腹枕与腰枕通过连接带连接。

[0012] 上述的连接带的两端通过魔术贴或拉链或扣子与腹枕、腰枕固定连接。

[0013] 本实用新型相比现有技术突出的优点是：

[0014] 1、本实用新型通过将腹枕位于托枕的一侧的侧面设置为反“S”型的弧形结构以及腰枕的末端设有向腹枕方向凸起、且与腰部贴合的凸起部，采用这种结构不仅更加符合孕妇孕期的特殊体型，更好的托起孕妇的腹部，而且更能贴合孕期的身体曲线，满足不同孕期妈妈对舒适度的需求，有力支撑孕妇的腹部和腰部，减轻孕期疲劳。

[0015] 2、本实用新型的腹枕的末端向腰枕方向弯曲延伸形成用于支持腿部的腿枕，采用这种结构能够减轻孕妇腿部浮肿和疲劳。

[0016] 3、本实用新型的头枕与腹枕、腰枕之间设有用于放置手臂的凹槽，解决了孕妇在睡觉时手臂无处放置的问题，避免了长时间睡眠压迫手臂导致手臂酸麻难受。

[0017] 4、本实用新型的头枕、腹枕以及腰枕均通过魔术贴或拉链或扣子相连接，所以头枕、腹枕以及腰枕能自由拆卸组合，能同时作为双侧孕妇枕，单侧孕妇枕，哺乳枕，靠枕等多种用途使用。

附图说明：

[0018] 图 1 是本实用新型的组合结构示意图。

[0019] 图 2 是本实用新型的分解结构示意图。

[0020] 图 3 是本实用新型的连接带的剖视图。

[0021] 图 4 是本实用新型的剖视结构示意图。

具体实施方式：

[0022] 下面以具体实施例对本实用新型作进一步描述，参见图 1—4：

[0023] 一种新型多功能孕妇枕，包括头枕 1 以及通过连接片 2 与头枕 1 固定连接的腹枕 3 与腰枕 4，腹枕 3 上设有与隆起的腹部 3 相对应的托枕 5，腹枕 3 上设置有托枕 5 的一侧为反“S”型的弧形结构，腹枕 3 的末端向腰枕 4 方向弯曲延伸形成用于支持腿部的腿枕 6，采用这种结构不仅更加符合孕妇孕期的特殊体型，更好的托起孕妇的腹部，而且更能贴合孕期的身体曲线，满足不同孕期妈妈对舒适度的需求，有力支撑孕妇的腹部和腰部，减轻孕期疲劳，减轻孕妇腿部浮肿和疲劳。腰枕 4 的末端设有向腹枕 3 方向凸起、且与腰部贴合的凸起部 7，与人体曲线腰部贴合。

[0024] 上述的腹枕 3 的末端向腰枕 4 方向弯曲延伸形成用于支持腿部的腿枕 6 的弯曲角度为 30—45 度。

[0025] 上述的头枕 1、腹枕 3 以及腰枕 4 均由枕套与枕芯两部分组成，枕芯内填充有聚酯纤维或海绵，也可以是其他填充物，如：决明子、荞麦壳等。

[0026] 上述的头枕 1 与腹枕 3、腰枕 4 之间通过连接片 2 连接形成有用于放置手臂的凹槽 8，解决了孕妇在睡觉时手臂无处放置的问题，避免了长时间睡眠压迫手臂导致手臂酸麻难受。

[0027] 上述的连接片 22 通过魔术贴 9 或拉链 9 或扣子 9 与头枕 1、腹枕 3 以及腰枕 4 固定连接，也可采用其他可拆卸的连接方式连接。

[0028] 上述的腹枕 3 与腰枕 4 通过连接带 10 连接，连接带 10 的两端通过魔术贴 9 或拉链 9 或扣子 9 与腹枕 3、腰枕 4 固定连接，也可采用其他可拆卸的连接方式连接。

[0029] 本实用新型在使用过程中，可自行分拆组装，可分别单独使用头枕 1，腹枕 3，腰枕 4；也可以使用连接片 2 连接起头枕 1 与腹枕 3，成为单侧孕妇枕；也可以使用连接片 2 连接器头枕 1 与腰枕 4，成为小型单侧孕妇枕；或者用连接带 10 连接起腹枕 3 与腰枕 4 使用。

[0030] 上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例之一，并非以此限制本实用新型的实施范围，故：凡依本实用新型的形状、结构、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保

护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4