



MD 709 Y 2013.12.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **709** ⁽¹³⁾ **Y**
(51) Int.Cl: *A61B 17/00* (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE
DE SCURTĂ DURATĂ**

In termen de 6 luni de la data publicării mențiunii privind hotărârea de acordare a brevetului de invenție de scurtă durată, orice persoană poate face opoziție la acordarea brevetului	
(21) Nr. depozit: s 2013 0099 (22) Data depozit: 2013.06.04	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2013.12.31, BOPI nr. 12/2013
(71) Solicitanți: DĂSCĂLIUC Ion, MD; MEREUȚĂ Ion, MD; BUTUCEL Dumitru, MD; CAPITAN Valentin, MD; MURA Sergiu, MD; ȘTEPA Serghei, MD (72) Inventatori: DĂSCĂLIUC Ion, MD; MEREUȚĂ Ion, MD; BUTUCEL Dumitru, MD; CAPITAN Valentin, MD; MURA Sergiu, MD; ȘTEPA Serghei, MD (73) Titulari: DĂSCĂLIUC Ion, MD; MEREUȚĂ Ion, MD; BUTUCEL Dumitru, MD; CAPITAN Valentin, MD; MURA Sergiu, MD; ȘTEPA Serghei, MD	

(54) **Metodă de plastie după amputarea anterioară a labei piciorului**

(57) Rezumat:

1
Invenția se referă la medicină, în special la chirurgia oncologică a aparatului locomotor, traumatologie și chirurgia vasculară și poate fi utilizată în tratamentul tumorilor pielii și ale țesuturilor moi cu concreșterea oaselor, traumelor, angiopatiilor, congelațiilor și al

Conform invenției revendicate, metoda constă în aceea că se croiește un lambou dorsal prin incizia pielii corespunzător după lungimea și lățimea procesului patologic răspândit, se efectuează incizia țesuturilor moi la nivelul capetelor distale ale oaselor metatarsiene cu păstrarea arterei *dorsalis pedis*, se decolează lamboul de la oase, apoi sub un unghi se taie și

2
se prelucrează oasele la acest nivel, după care se croiește un lambou plantar cu înlăturarea radicală a focarului patologic și se formează bontul, se ligaturează arterele pe partea plantară, se răzuiesc și se prelucrează capetele oaselor la 2 cm în direcție proximală, iar marginile se prelucrează cu bisturiul electric, se efectuează hemostaza definitivă, se drenează plaga, după care se formează bontul prin suturarea mușchilor cu catgut, apoi se suturează tegumentele.

Revendicări: 1

MD 709 Y 2013.12.31

(54) Method of plasty after amputation of forefoot

(57) Abstract:

1 The invention relates to medicine, in particular to the oncologic surgery of locomotor apparatus, traumatology and vascular surgery and may be used in the treatment of skin and soft tissue tumors with the concrescence of bones, traumas, angiopathies, frostbites and high-degree burns.

According to the invention, the method consists in that it is raised a dorsal flap by skin incision corresponding by the length and width to the disseminated pathological process, is performed the incision of soft tissues at the level of distal ends of the metatarsal bones maintaining the *dorsalis pedis* artery, is detached the flap from the bones, then at an

2 angle are cut and treated the bones at this level, afterwards is raised a plantar flap with radical removal of the pathological focus and is form the stump, are ligated the arteries on the plantar side, are scraped and treated the ends of the bones by 2 cm in the proximal direction, and the edges are treated with the electric scalpel, is performed the full hemostasis, is drained the wound, after which is formed the stump by suturing the muscles with catgut, then is sutured the skin.

Claims: 1

(54) Метод пластики после ампутации переднего отдела стопы

(57) Реферат:

1 Изобретение относится к медицине, в частности к онкологической хирургии опорно-двигательного аппарата, травматологии и сосудистой хирургии и может быть использовано для лечения опухолей кожи и мягких тканей с разрастанием костей, травм, ангиопатий, отморожений и ожогов повышенных степеней.

Согласно заявленному изобретению, метод состоит в том, что выкраивают дорсальный лоскут путем разреза кожи, соответствующий по длине и ширине распространенному патологическому процессу, выполняют разрез мягких тканей на уровне дистальных концов плюсневых костей с сохранением артерии *dorsalis pedis*, отслаивают лоскут от костей, затем

2 под углом перерезают и обрабатывают кости на этом уровне, после чего выкраивают подошвенный лоскут с радикальным удалением патологического очага и формируют культю, лигируют артерии на подошвенной стороне, соскабливают и обрабатывают концы костей на 2 см в проксимальном направлении, а края обрабатывают электрическим скальпелем, выполняют полный гемостаз, дренируют рану, после чего формируют культю путем ушивания мышц кетгутом, затем ушивают кожу.

П. формулы: 1

**Descriere:**

Invenția se referă la medicină, în special la chirurgia oncologică a aparatului locomotor, traumatologie și chirurgia vasculară și poate fi utilizată în tratamentul tumorilor pielii și ale țesuturilor moi cu creșterea oaselor, traumelor, angiopatiilor, congelărilor și al

5 combustibililor de grade avansate.

Este cunoscută metoda de amputare a părții anterioare a labei piciorului după Sharpe, care constă în incizia tuturor țesuturilor moi ale părții dorsale a labei piciorului la 2 cm distal de baza oaselor metatarsiene; lamboul plantar este croit de lungime și lățime

10 suficientă pentru acoperirea tăieturii oaselor metatarsiene. Lamboul plantar se separă de la oase prin mișcări de răzuire a cuțitului de amputare, scheletând astfel oasele metatarsiene. Eliberând oasele metatarsiene de țesuturile moi, periostul pe fiecare din ele se taie circular și se prelucrează cu răzătorul distal. Oasele metatarsiene sunt tăiate strict perpendicular în

15 partea lor proximală, iar marginile lor sunt netezite cu răzătorul. Artera dorsală plantară și arterele plantare sunt legate și cusute; nervii lamboului dorsal și celui plantar se taie.

Marginile cutanate ale lambourilor formate sunt suturate cu mătase [1].
Dezavantajul acestei metode constă în faptul că nu întotdeauna este posibilă prepararea lamboului plantar de lungimea și lățimea necesară, luând în considerație suprafața afectată,

20 și amputarea plantei la acest nivel cu păstrarea funcțiilor statico-dinamice ale membrului inferior, și anume a funcției de sprijin.

Problema pe care o soluționează invenția constă în elaborarea unei metode chirurgicale de amputare anterioară a labei piciorului cu păstrarea funcției de sprijin a membrului inferior.
Conform invenției revendicate, se croiește un lambou dorsal prin incizia pielii corespunzător după lungimea și lățimea procesului patologic răspândit, se efectuează

25 incizia țesuturilor moi la nivelul capetelor distale ale oaselor metatarsiene cu păstrarea arterei *dorsalis pedis*, se decolează lamboul de la oase, apoi sub un unghi se taie și se prelucrează oasele la acest nivel, după care se croiește un lambou plantar cu înlăturarea radicală a focarului patologic și se formează bontul, se ligaturează arterele pe partea plantară, se răzuiesc și se prelucrează capetele oaselor la 2 cm în direcție proximală, iar

30 marginile se prelucrează cu bisturiul electric, se efectuează hemostaza definitivă, se drenează plaga, după care se formează bontul prin suturarea mușchilor cu catgut, apoi se suturează tegumentele.

Rezultatul constă în aceea că are loc tăierea maximal economă din lungimea oaselor metatarsiene, care contribuie la păstrarea funcției de sprijin a membrului inferior și la

35 reabilitarea precoce a pacienților, iar ca material pentru acoperirea capetelor oaselor metatarsiene amputate servește lamboul dorsal al labei piciorului.

Avantajul metodei revendicate constă în aceea că se păstrează funcția de sprijin a membrului inferior în cazul amputării anterioare a labei piciorului, ceea ce îmbunătățește viața ulterioară a pacientului. Utilizând metoda revendicată au fost tratați 23 de pacienți cu

40 rezultate satisfăcătoare.

Metoda se efectuează în modul următor: se croiește un lambou dorsal prin incizia pielii corespunzător după lungimea și lățimea procesului patologic răspândit, se efectuează incizia țesuturilor moi la nivelul capetelor distale ale oaselor metatarsiene cu păstrarea

45 arterei *dorsalis pedis*, se decolează lamboul de la oase, apoi sub un unghi se taie și se prelucrează oasele la acest nivel, după care se croiește un lambou plantar cu înlăturarea radicală a focarului patologic și se formează bontul, se ligaturează arterele pe partea plantară, se răzuiesc și se prelucrează capetele oaselor la 2 cm în direcție proximală, iar

marginile se prelucrează cu bisturiul electric, se efectuează hemostaza definitivă, se drenează plaga, după care se formează bontul prin suturarea mușchilor cu catgut, apoi se suturează tegumentele.

Exemplu de realizare:

Bolnavul P., 59 ani, a fost internat cu diagnosticul: recidivă a carcinomului pielii plantei drepte cu creșterea oaselor. La internare acuza prezența unei neoformațiuni ulcerate a pielii părții plantare a labei piciorului drept. Din anamneză: este bolnav timp de

55 3,5 ani. A fost operat de mai multe ori (excizia tumorii, electroexcizia recidivelor, electroexcizia recidivei cu autodermoplastie + TGT postoperatorie) - în total 7 ori. *Status localis*: pe pielea plantei drepte se determină o formațiune 8,0 cm, ulcerată, multinodulară, alocuri acoperită cu cruste, imobilă, dureroasă. Ganglionii limfatici periferici nu se

5 palpează. La examenul radiografic se determină concreșterea tumorii în oasele metatarsiene. Intervenția chirurgicală a fost efectuată după metoda revendicată. Perioada postoperatorie a decurs fără complicații. Plaga cicatrizată *per primam*. La examenul histologic Nr 67986-91/12 – carcinom pavimentos keratinizat, care infiltrază țesuturile moi adiacente și țesutul osos.

10

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

I. Кованова В. В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Москва, Медицина, 1978, p. 274

(57) Revendicări:

Metodă de plastic după amputarea anterioară a labei piciorului, care constă în aceea că se croiește un lambou dorsal prin incizia pielii corespunzător după lungimea și lățimea procesului patologic răspândit, se efectuează incizia țesuturilor moi la nivelul capetelor distale ale oaselor metatarsiene cu păstrarea arterei *dorsalis pedis*, se decolează lamboul de la oase, apoi sub un unghi se taie și se prelucrează oasele la acest nivel, după care se croiește un lambou plantar cu înlăturarea radicală a focarului patologic și se formează bontul, se ligaturează arterele pe partea plantară, se răzuiesc și se prelucrează capetele oaselor la 2 cm în direcție proximală, iar marginile se prelucrează cu bisturiul electric, se efectuează hemostaza definitivă, se drenează plaga, după care se formează bontul prin suturarea mușchilor cu catgut, apoi se suturează tegumentele.

Director adjunct Departament:

GROSU Petru

Examinator:

IUSTIN Viorel

Redactor:

LOZOVANU Maria

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii		
(21) Nr. depozit: s 2013 0099 (32) Data de prioritate recunoscută: (22) Data depozit: 2013.06.04 Raport de documentare internațională: ☐ da (67)* Nr. și data transformării cererii: , (71) Solicitant: DĂSCĂLIUC Ion, MD; MEREUȚĂ Ion, MD; BUTUCEL Dumitru, MD; CAPITAN Valentin, MD; MURA Sergiu, MD; ȘTEPA Serghei, MD (54) Titlul: Metodă de plastie după amputarea anterioară a labei piciorului		
II. Clasificarea obiectului invenției:		
(51) Int.Cl: A61B 17/00 (2006.01)		
III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)		
MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stanga/dreapta): Int.Cl: A61B 17/00 (2006.01) “Laba piciorului”, amputare, plastie EA, CIS (Eapatis): Int.Cl: A61B 17/00 (2006.01) Стопа, ампутация, пластика SU (nonpublic): Int.Cl: A61B 17/00 (2006.01)		
IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate		
V. Documente considerate a fi relevante		
Categorie*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D, C	Кованова В. В. Оперативная хирургия и топографическая анатомия, Москва, Медицина, 1978, стр. 274	1
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria pe care se bazează invenția	
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată	

implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri
Data finalizării documentării	2013-10-16
Examinator	IUSTIN Viorel