



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103238968 B

(45) 授权公告日 2016. 02. 17

(21) 申请号 201310185447. 6

CN 101426387 A, 2009. 05. 06, 全文 .

(22) 申请日 2013. 05. 20

US 5107867 A, 1992. 04. 28, 全文 .

CN 1878483 A, 2006. 12. 13, 全文 .

(73) 专利权人 青岛海森林进出口有限公司

地址 266071 山东省青岛市市南区福州南路  
8号 1001 室

审查员 王洁

(72) 发明人 孙鲁正

(51) Int. Cl.

A41G 5/00(2006. 01)

(56) 对比文件

JP 2008202199 A, 2008. 09. 04, 对比文件 1  
说明书权利要求 1-2, 说明书第 0005-0010 段, 附图 1-3.

KR 20100048644 A, 2010. 05. 11, 对比文件 2  
说明书第 0025-0057 段, 附图 1-3.

CN 102215709 A, 2011. 10. 12, 全文 .


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 发明名称

手钩接发束的制作方法

(57) 摘要

本发明属于美发用品领域, 具体涉及一种手钩接发束的制作方法。一种手钩接发束的制作方法, 包括下列步骤:(1) 折线: 将一根棉线对折成双线, 将线头一端挽成扣;(2) 固定: 用两根大头针将棉线固定在头模上;(3) 钩发: 用钩针将头发钩在棉线上;(4) 系扣: 钩完发后, 将棉线取下, 将带扣一端与折痕一端系到一块, 钩发部分形成一个圈;(5) 套接发环、热缩环: 将接发环套在有钩发的圈上, 再将热缩环套在接发环上, 将热缩环加热使之收缩;(6) 穿线: 在接发环内部由下向上透过热缩环穿一个洞, 将环状鱼丝线从洞内由下向上穿进即可。采用本发明的方法制作而成的接发束, 不使用任何胶黏剂, 不会引起感染, 并且发束质感较软, 佩戴舒服。



1. 一种手钩接发束的制作方法,包括下列步骤:

(1) 折线:将一根棉线对折成双线,将线头一端挽成扣;

(2) 固定:用两根大头针将棉线固定在头模上;

(3) 钩发:用钩针将头发钩在棉线上;

(4) 系扣:钩完发后,将棉线取下,将带扣一端与折痕一端系到一块,钩发部分形成一个圈;

(5) 套接发环、热缩环:将接发环套在有钩发的圈上,再将热缩环套在接发环上,将热缩环加热使之收缩;

(6) 穿鱼丝线:在接发环内部由下向上透过热缩环穿一个洞,将环状鱼丝线从洞内由下向上穿进即可完成。

## 手钩接发束的制作方法

### 技术领域

[0001] 本发明属于美发用品领域,具体涉及一种热缩环挂胶发束及其制作方法。

### 背景技术

[0002] 接发是众所周知并且流行的产品,用于增长个人头发的长度和/或提高蓬松度,同时混合在佩戴者的头发中或与佩戴者的头发结合为一体。接发允许佩戴者通过通常加入多束具有所选的一种或多种长度和一种或多种颜色的接发来修整其头发的外观,以获得期望的外观。已知的接发可编织、胶接/粘接、夹到佩戴者的真发上或夹紧压合到(crimp)佩戴者的真发中。接发可包括多根接发,其在一端胶接形成端头。普通方法制作的接发束一般都是在头发的一端采用胶黏剂搓成胶头,将头发固定成一束,采用此方法的弊端是:使用胶黏剂会造成对头部皮肤摩擦刺激,引起过敏、感染等,对人体造成伤害。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种手钩接发束的制作方法,采用此方法制作出的接发束,没有胶黏剂,不会对使用者头皮造成刺激、不伤害真头发。

[0004] 为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种手钩接发束的制作方法,包括下列步骤:

[0005] (1)折线:将一根棉线对折成双线,将线头一端挽成扣;

[0006] (2)固定:用两根大头针将棉线固定在头模上;

[0007] (3)钩发:用钩针将头发钩在棉线上,钩到适宜长度即可;

[0008] (4)系扣:钩完发后,将棉线取下,将带扣一端与折痕一端系到一块,钩发部分形成一个圈,留有一部分未钩发的线头;

[0009] (5)套接发环、热缩环:将接发环套在有钩发的圈上,再将热缩环套在接发环上,将热缩环加使之收缩;

[0010] (6)穿鱼丝线:在接发环内部由下向上透过热缩环穿一个洞,将环状鱼丝线从洞内由下向上穿进即可完成。

[0011] 采用本发明提供的方法制作而成的接发束,不使用任何胶黏剂,不会引起感染,对人体没有害处,并且手钩发束质感较软,佩戴舒服。

### 附图说明

[0012] 图1~图4是本发明的手钩接发束的制作方法的示意图;

[0013] 图5、6是由本发明的方法制作而成的接发束佩戴方式示意图;

[0014] 图7是本发明的方法制作而成的接发束的佩戴效果图。

### 具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本发明的手钩接发束的制作方法作详细的介绍。

[0016] 一种手钩接发束的制作方法,包括下列步骤:

[0017] (1)折线:将一根棉线对折成双线,将线头一端挽成扣;

[0018] (2)固定:用两根大头针将棉线固定在头模上,如图 1 所示;

[0019] (3)钩发:用钩针将头发钩在棉线上,钩到适宜长度即可;如图 2 所示;

[0020] (4)系扣:钩完发后,将棉线取下,将带扣一端与折痕一端系到一块,钩发部分形成一个圈,留有一部分未钩发的线头,如图 3 所示;

[0021] (5)套接发环、热缩环:将接发环套在有钩发的圈上,再将热缩环套在接发环上,将热缩环加热使之收缩;

[0022] (6)穿鱼丝线:在接发环内部由下向上透过热缩环穿一个洞,将环状鱼丝线从洞内由下向上穿进即可完成,如图 4 所示。

[0023] 由本发明提供的方法制作而成的接发束的佩戴方式为:

[0024] (1)用钩针将佩戴者头发从环状鱼丝线上端钩出;

[0025] (2)再将环状鱼丝线由上向下拉出,佩戴者头发随之从洞内通过接发环由上向下穿出,如图 5 所示;

[0026] (3)用接发钳将接发环夹紧即可佩戴完成,如图 6;佩戴效果如图 7 所示,美观自然,佩戴舒服。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5



图 6




图 7