

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7709**

(21) Numer zgłoszenia: **5336**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stół

(30) Pierwszeństwo:

17.09.2003 (FR) 034484

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES [Société Anonyme],
Paryż, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ponchon Arnaud, Paris, (FR);
Pillon Baptiste, Paris, (FR);
Pajares Michael, Paris, (FR);
Touffet Olivier, Paris, (FR);
Chaigneau Thomas, Paris, (FR);
Batard Nicolas, Paris, (FR);
Huyghe Philippe, Paris, (FR);
Grollimund Claude, Paris, (FR)**

Nr Rp. 7709.....

Klasa 06-03.....

Stół

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stół, zwłaszcza stół ogrodowy.

Cechami nowymi stołu jest jego wygląd zewnętrzny, kształt, jak również oryginalna i charakterystyczna postać.

Wzór przemysłowy stołu uwidoczniono na rysunku, który przedstawia stół w rzucie perspektywicznym z boku.

Cechami istotnymi stołu mającego blat z otworem w środku oraz cztery nogi prostopadłe do jego powierzchni i symetrycznie rozmieszczone względem niego, jest to, że blat ma, na swojej wieloczęściowej powierzchni górnej, strukturę wzorzystą utworzoną z płaskich elementów prostopadłościennych, przypominających deseczki, symetrycznie rozmieszczonych względem osi symetrii i otoczonych wieloczęściowym elementem ramowym utworzonym z szeregu segmentów płaskich o różnej długości i kształcie, przy czym blat ma kształt wydłużonego owalu, jego prostokątna część środkowa, ograniczona obustronnie parami płaskich listew, posiada elementy prostopadłościenne w kształcie zbliżonym do trapezu równoramiennego, o ramionach skierowanych nieco w kierunku do środka w układzie lustrzanym zarówno względem osi symetrii wzdłużnej jak i osi poprzecznej tego blatu, a półkolistę część skrajną blatu posiadają elementy prostopadłościenne w kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu równoramiennego, o ramionach skierowanych w kierunku do środka w układzie lustrzanym względem osi symetrii wzdłużnej blatu, zaś element ramowy ma postać płaskiego obrzeża, którego poszczególne segmenty płaskie odpowiadają swym kształtem zarysowi odcinków prostych i zakrzywionych utworzonych na obwodzie przez szersze końce trapezowych elementów prostopadłościennych wypełniających część środkową i obie części skrajne blatu, natomiast nogi stołu w kształcie belek prostopadłościennych,

połączone są elementami o kształcie zbliżonym do płaskowników, przy czym jedna para nóg tego stołu połączona jest elementem prostym o przekroju zbliżonym do kwadratowego, a druga para nóg połączona jest elementem zakrzywionym mającym kształt wydłużonej i spłaszczonej litery S, w środku której i na skrzyżowaniu obu tych elementów usytuowany jest element kołowy z otworem w kształcie płaskiego krążka.

Zastrzeżenie ochronne

Stół, zwłaszcza ogrodowy, mający blat z otworem w środku oraz cztery nogi prostopadłe do jego powierzchni i symetrycznie rozmieszczone względem niego, znamienny tym, że blat ma, na swojej wieloczęściowej powierzchni górnej, strukturę wzorzystą utworzoną z płaskich elementów prostopadłościennych, przypominających deseczki, symetrycznie rozmieszczonych względem osi symetrii i otoczonych wieloczęściowym elementem ramowym utworzonym z szeregu segmentów płaskich o różnej długości i kształcie, przy czym blat ma kształt wydłużonego owalu, jego prostokątna część środkowa, ograniczona obustronnie parami płaskich listew, posiada elementy prostopadłościenne w kształcie zbliżonym do trapezu równoramiennego, o ramionach skierowanych nieco w kierunku do środka w układzie lustrzanym zarówno względem osi symetrii wzdłużnej jak i osi poprzecznej tego blatu, a półkoliste części skrajne blatu posiadają elementy prostopadłościenne w kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu równoramiennego, o ramionach skierowanych w kierunku do środka w układzie lustrzanym względem osi symetrii wzdłużnej blatu, zaś element ramowy ma postać płaskiego obrzeża, którego poszczególne segmenty płaskie odpowiadają swym kształtem zarysowi odcinków prostych i zakrzywionych utworzonych na obwodzie przez szersze końce trapezowych elementów prostopadłościennych wypełniających część środkową i obie części skrajne blatu, natomiast nogi stołu w kształcie belek prostopadłościennych, połączone są elementami o kształcie zbliżonym do płaskowników,

przy czym jedna para nóg tego stołu połączona jest elementem prostym o przekroju zbliżonym do kwadratowego, a druga para nóg połączona jest elementem zakrzywionym mającym kształt wydłużonej i spłaszczonej litery S, w środku której i na skrzyżowaniu obu tych elementów usytuowany jest element kołowy z otworem w kształcie płaskiego krążka, jak pokazano na załączonym rysunku.

ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER

KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.

ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

