

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11036**

(51) Klasyfikacja:  
**06-05**

(21) Numer zgłoszenia: **9845**

(22) Data zgłoszenia: **13.06.2006**

(54)

## Zestaw wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.04.2007 WUP 04/2007**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**BFM - ETAP Sp. z o.o., Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Lewandowski Jarosław, Bydgoszcz, (PL)**

**PL 11036**

Nr Rp. 11036

Klasa 06-05

### Zestaw wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw wypoczynkowy złożony z kanapy, kanapy narożnej oraz fotela, przeznaczony do wypoczynku.

Przedmiot wzoru uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym w widoku perspektywicznym, na którym fig.1 przedstawia kanapę, fig.2 fotel, zaś fig.3 kanapę narożną.

Zestaw według wzoru wyróżnia się charakterystycznym kształtem poszczególnych elementów oraz zastosowanym zdobnictwem i kolorystyką.

Kanapa wg wzoru złożona z siedziska, oparcie tylnych i bocznych oraz nóg, cechy istotne wzoru to ukształtowanie oparcie bocznych oraz podstawy kanapy, które stanowią jedną całość, przy czym oparcia boczne są profilowane i mają zarys zbliżony do stylizowanych, odwróconych liter „U”, których wewnętrzne ramiona są krótsze i są połączone wzajemnie poziomym odcinkiem stanowiącym jednocześnie podstawę kanapy w ten sposób, że wewnętrzne ramiona oraz podstawa mają zarys zbliżony do wydłużonej litery „U”, przy czym oparcia boczne, oparcie tylne oraz podstawa, zdobione są na krawędziach kolorowym przeszyciem tapicerskim, zaś na płaszczyznach siedziska i oparcie przeszycia usytuowane są wzdłuż krawędzi i tworzą zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach, zaś nogi usytuowane na całej długości boków mają postać płaskich elementów zbliżonych do wydłużonych prostopadłościanów, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1.

Fotel wg wzoru złożony z siedziska, oparcie tylnych i bocznych oraz nóg, którego cechy istotne to, podstawa fotela oraz oparcia boczne stanowią jedną całość i mają zarys zbliżony do stylizowanej, wydłużonej litery „U”,

przy czym krawędzie oparcie i podstawy zdobione są na krawędziach kolorowym przeszyciem tapicerskim, zaś na płaszczyznach oparcie bocznych przeszycia tworzą zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach, natomiast na płaszczyznach siedziska i oparcie tylnego przeszycia mają zarys stylizowanej

litery „L” i stanowią swoje lustrzane odbicie, zaś nóżka fotela ma postać stylizowanego stożka o podstawie o zarysie koła, którego boki mają zarys łukowy, wykonanego z polerowanego metalu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.2.

Kanapa narożna wg wzoru, ma zarys litery „L” i złożona jest dwóch elementów połączonych łącznikiem, której cechy istotne to

kształt oparcie bocznych kanapy, które są profilowane i mają zarys zbliżony do stylizowanych, odwróconych liter „U”, których wewnętrzne ramiona są krótsze i są wyprofilowane pod kątem prostym i przedłużone tworząc podstawę kanapy, połączoną z narożnym łącznikiem,

przy czym krawędzie oparcie i podstawy zdobione są na krawędziach kolorowym przeszyciem tapicerskim, zaś na płaszczyznach boków, oparcia i siedziska przeszycia tworzą zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach, przedzielonych na oparciu oraz siedzisku pionowymi liniami, zaś nóżki usytuowane na całej długości boków mają postać płaskich elementów zbliżonych do wydłużonych prostopadłościanów jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.3.

BFM – ETAP Sp. z o.o.  
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

  
mgr Piotr Jankowski

Fig.1



Fig.2



Fig.3

