

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8269**

(21) Numer zgłoszenia: **6136**

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Zestaw akcesoriów łazienkowych COLLECTION 19

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„WITRO-CHEM” S.C. Magdalena Reszka,
Mateusz Włodarczak, Skórzewo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Włodarczak Elżbieta, Luboń, (PL);
Wiciński Sławomir, Luboń, (PL)**

PL 8269

Nr Rp. 8269.....

Klasa 23-02.....

Zestaw akcesoriów łazienkowych COLLECTION 19

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw akcesoriów łazienkowych COLLECTION 19 przeznaczony do zawieszania i ustawiania przyborów toaletowych takich jak, ręczniki, papier toaletowy, mydło, naczynia i pojemniki na przybory oraz części garderoby.

Istotę zestawu według wzoru przemysłowego stanowi nowa postać akcesoriów łazienkowych przejawiająca się w kształtach zestawu, a wspólną jego cechą jest powtarzalny wygląd elementu mocującego oraz wykończenie pozostałych części tego zestawu.

Znane dotychczas akcesoria łazienkowe przeznaczone do przyborów toaletowych charakteryzują się tym, że na zaczepy mocujące do ściany nałożone są elementy maskujące śruby i te zaczepy. Elementy maskujące są dopasowane siodełkowym kształtem zewnętrznym do końcówek korpusu danego przedmiotu, przykładowo półki, wieszaka do papieru toaletowego, mydelniczki, z którymi tworzy połączoną całość.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został w ujęciu schematycznym na rysunku, na którym przedstawiono na Fig.1, Fig.2, Fig.3, Fig.4, Fig.5, Fig.6, Fig.7, Fig.8, Fig.9 i Fig.10 poszczególne odmiany wzoru oraz w celu lepszego zobrazowania tych odmian wzoru odpowiednio na rysunkach według Fig.11, Fig.12, Fig.13, Fig.14, Fig.15, Fig.16, Fig.17, Fig.18, Fig.19 i Fig.20.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.1 i na Fig.11 ukazujących kinkiet przejawiają się tym, że element mocujący składa się z maskownicy mającej w swym zewnętrznym wyglądzie postać odcinka walca z jednym końcem ściętym prosto i z drugim końcem ściętym ukośnie trzykrotnie w trzech płaszczyznach pod różnymi kątami. Ten drugi koniec zaopatrzony jest w pierscionek ozdobny. Prostopadle i przez środek elementu mocującego przenika pionowy odcinek okrągłego pręta zakończonego u góry talerzykiem, na którym osadzony jest klosz.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.2 i na Fig.12 ukazujących ramię do papieru bez klapki przejawiają się tym, że element mocujący ma kształt jak na Fig. 1 i jest zaopatrzony w pręt przenikający prostopadle ten element w połowie długości, przy czym pręt ten wygięty jest łukowo w płaszczyźnie przecinającej prostopadle walec elementu mocującego i zaopatrzony jest na końcu w nakładkę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.3 i na

Fig.13 ukazujących wieszak prosty pojedynczy, przejawiają się tym, że przez dwa elementy mocujące mające kształt jak na Fig. 1 przenika prostopadle i pośrodku długości tych elementów prosty odcinek okrągłego pręta z nakładkami na swych obu końcach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.4 i na Fig.14 ukazujących dwa uchwyty na kubki przejawiają się tym, że element mocujący ma kształt jak na Fig. 1 i jest zaopatrzony w dwa pręty usytuowane z obu stron prostopadle do walca elementu mocującego. Na końcach tych prętów zamocowane są uchwyty w kształcie pierścieni.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.5 i na Fig.15 ukazujących uchwyt kubka z wieszakiem ruchomym przejawiają się tym, że element mocujący ma kształt jak na Fig. 1 i jest zaopatrzony w pręt przenikający prostopadle ten element w połowie długości, przy czym na jednym końcu tego pręta zamocowany jest uchwyt kubka w kształcie pierścienia, a na drugim końcu pręta zamocowany jest przegub obrotowy, do którego z kolei przytwierdzony jest wieszak w postaci prostego odcinka pręta z nakładką na swym końcu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.6 i na Fig.16 ukazujących uchwyt kubka z ramieniem na papier toaletowy przejawiają się tym, że element mocujący ma kształt jak na Fig. 1 i jest zaopatrzony w pręt przenikający prostopadle ten element w połowie długości,

przy czym na jednym końcu tego pręta zamocowany jest uchwyt kubka w kształcie pierścienia, a druga część pręta stanowi proste ramię zakończoną nakładką.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.7 i na Fig.17 ukazujących uchwyt z klapką do papieru toaletowego przejawiają się tym, że element mocujący ma kształt jak na Fig.1 i jest zaopatrzony prostopadle w krótki odcinek pręta, do którego zamocowany jest pręt wygięty łukowo w płaszczyźnie przecinającej prostopadle walec elementu mocującego. Na pręcie tym zamocowana jest obrotowo prostokątna klapka lekko wypukła swą płaszczyzną na zewnątrz wygiętego łukowo pręta.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.8 i na Fig.18 ukazujących wieszak dwuramienny ruchomy przejawiają się tym, że element mocujący ma kształt jak na Fig. i jest zaopatrzony prostopadle w przegub, na którym zamocowane są obrotowo dwa ramiona wieszaków w postaci wygiętych łukowo odcinków prętów zakończonych nakładkami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.9 i na Fig.19 ukazujących wieszak podwójny przejawiają się tym, że element mocujący ma kształt jak na Fig.1 i jest zaopatrzony w pręt przenikający prostopadle ten element w połowie długości. Pręt ten stanowi podwójny wieszak, którego końce zaopatrzone są w nakładki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według rysunków na Fig.10 i na Fig.20 ukazujących półkę przejawiają się tym, że dwa elementy mocujące mają kształty jak na Fig. 1 i są zaopatrzone w podłużną półkę z barierką, która jest usytuowana między tymi elementami mocującymi.

RZECZNIK PATENTOWY

inż. ~~Bogdan~~ Pietrzak
nr rejestr. 1347

PPH WITRO-CHEM s.c.

Mateusz Włodarczak






Fig.1




Fig.2



Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6



Fig.7




Fig.8




Fig.9




Fig.10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20