(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202589107 U
(45)授权公告日 2012.12.12

(21)申请号 201220275357.7

(22)申请日 2012.06.12

(73)专利权人 叶丽芬
地址 362314 福建省泉州市南安市金淘镇深埭村闪溪下角13号

(72)发明人 叶丽芬

(51)Int.Cl.
A47G 19/16(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种泡茶器

(57)摘要

本实用新型涉及一种泡茶器。一种泡茶器，包括容器，容器上设有密封盖，密封盖的上设有把手，所述的密封盖上设有通孔。本实用新型在泡茶的时候，茶叶能够处在容器内不会掉入杯子中，开水从密封盖的通孔进入容器将茶叶泡开，所以使用非常方便，而且本实用新型完全可以由塑料制成，制作成本相对较低，结构也简单。



CN 202589107 U

1. 一种泡茶器，其特征在于，包括容器（1），容器（1）上设有密封盖（2），密封盖（2）的上设有把手（4），所述的密封盖（2）上设有通孔（3）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种泡茶器，其特征在于，所述的把手（4）的末端设有挂钩（5），挂钩（5）与所述的把手（4）一体成型。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种泡茶器，其特征在于，所述的容器（1）的侧壁上设有所述的通孔（3）。

一种泡茶器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种泡茶器。

背景技术

[0002] 喝茶作为国人的一个传统习惯，在人们的生活中已经非常普及，特别是上班族一类，其没有充裕的时间完成沏茶步骤，往往都只将茶叶倒在杯中冲入开水直接饮用。在其喝茶的过程中，往往容易将茶叶带入口中，为防止在喝茶时候将茶叶带入口中，往往都是抿着嘴喝茶，所以非常的不方便。现市场上也有带过滤网的保温茶杯，虽然解决了喝茶时将茶叶口中这一缺陷，但其价格往往比较昂贵。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型提供一种结构简单、使用方便且制造成本低的泡茶器。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型主要通过以下技术方案得以解决：一种泡茶器，包括容器，容器上设有密封盖，密封盖的上设有把手，所述的密封盖上设有通孔。

[0005] 作为优选，上述的把手的末端设有挂钩，挂钩与所述的把手一体成型。

[0006] 作为优选，上述容器的侧壁上设有所述的通孔。

[0007] 本实用新型在泡茶的时候，茶叶能够处在容器内不会掉入杯子中，开水从密封盖的通孔进入容器将茶叶泡开，所以使用非常方便，而且本实用新型完全可以由塑料制成，制作成本相对较低，结构也简单。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图 1，对本实用新型的技术方案的具体实施方式作进一步具体的说明。

[0010] 实施例：一种泡茶器，包括用于容纳茶叶的容器 1，容器 1 上设有密封盖 2，容器 1 和密封盖 2 之间可以通过螺纹连接。密封盖 2 上设有可进水和出水的通孔 3。为了加速泡茶时间，在容器 1 的侧壁上也设有所述的通孔 3。

[0011] 密封盖 2 的上设有把手 4，密封盖 2 与把手 4 可一体成型。把手 4 的末端设有挂钩 5，挂钩 5 与所述的把手 4、密封盖 2 一体成型。挂钩 5 可以将容器 1 悬挂在杯子内。




图 1