

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.775**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(21) Numer zgłoszenia: **19510**

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2000**

(54)

Maska przednia samochodu

(30) Pierwszeństwo:

27.08.1999 (CZ)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SKODA AUTO a.s., Mlada Boleslav, (CZ)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

van Braeckel Dirk, Praga, (CZ)

PL Rp.775

T-50051/GR

A2-16

Rp 775

ŠKODA AUTO a.s.

MLADÁ BOLESLAV, Czechy

Twórca wzoru zdobniczego : Dirk van BRAECKEL

Maska przednia samochodu

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :25 luty,2000

Pierwszeństwo : 27 sierpnia 1999(Czechy)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest maska przednia samochodu.

Istotę wzoru stanowi nowa postać maski przedniej samochodu, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia maskę przednią samochodu w widoku perspektywicznym, fig.2- maskę przednią w widoku z przodu, a fig.3- maskę przednią w widoku z tyłu.

Maska przednia samochodu według wzoru, obejmująca ramę z wkładką i dwa zaczepy, charakteryzuje się tym, że rama z wkładką mają, w widoku z przodu, zarysy ośmioboków, przy

czym wkładka ma wiele pionowych żeber położonych pomiędzy najdłuższymi bokami, a pośrodku jednego z tych boków usytuowany jest występ o zarysie półkola, w polu którego znajduje się kolisty otwór. Zaczepy położone są od strony tylnej ramy z wkładką i są faliście wyprofilowane.

Zastrzeżenie ochronne

Maska przednia samochodu, obejmująca ramę z wkładką i dwa zaczepy, znamienna tym, że rama i wkładka mają, w widoku z przodu, zarysy ośmioboków, przy czym wkładka ma wiele pionowych żeber położonych pomiędzy najdłuższymi bokami, a pośrodku jednego z tych boków usytuowany jest występ o zarysie półkola, w polu którego znajduje się kolisty otwór, zaś zaczepy położone są od strony tylnej ramy z wkładką i są faliście wyprofilowane, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig. 1 do 3.

ŠKODA AUTO a.s.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1

ŠKODA AUTO a.s.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 2

ŠKODA AUTO a.s.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 3

ŠKODA AUTO a.s.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy