

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9051**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **7463**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2005**

(54)

Zamknięcie do butelek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka, Sp. z o.o. Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 9051

Nr Rp. 9051Klasa 09-07

Rosiński I S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Zamknięcie do butelek

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **23 lutego 2005 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zamknięcie do butelek służące do zabezpieczenia znajdujących się w butelkach płynów przed wylaniem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zamknięcia do butelek, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jego kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku z boku, fig. 2 - przedstawiono zamknięcie do butelek w przekroju osiowym, fig. 3 – przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku z góry, a na fig. 4 – przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku od spodu.

Jak pokazano na rysunku zamknięcie do butelek ma dwudzielny korpus złożony z cienkościennej skorupy o owalnym obrysie, wewnątrz której osadzona jest zatrzaskowo dolna część o owalnym obrysie. Zewnętrzne ścianki dolnej części wypełniają szczelnie wewnętrzny obrys skorupy, przy czym w środkowej części denka dolnej części jest gwintowane walcowe gniazdo, zaopatrzone w środku w walcowy trzpień, a na obwodzie w dwa skośne występy.





Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zamknięcie do butelek ma dwudzielny korpus złożony z cienkościennej skorupy o owalnym obrysie, wewnątrz której osadzona jest zatrzaskowo dolna część o owalnym obrysie. Zewnętrzne ścianki dolnej części wypełniają szczelnie wewnętrzny obrys skorupy, przy czym w środkowej części denka dolnej części jest gwintowane walcowe gniazdo zaopatrzone w środku w walcowy trzpień, a na obwodzie w dwa skośne występy, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel