



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204104873 U

(45) 授权公告日 2015. 01. 21

(21) 申请号 201420543068. X

(22) 申请日 2014. 09. 20

(73) 专利权人 安徽工程大学

地址 241000 安徽省芜湖市鸠江区北京中路

(72) 发明人 王丽娟 凌苏

(74) 专利代理机构 芜湖安汇知识产权代理有限公司

公司 34107

代理人 张永生

(51) Int. Cl.

A41D 1/00 (2006. 01)

A47D 13/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种便携式育婴背心

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便携式育婴背心,包括背心本体、用于支撑兜住婴儿的臀兜袋、肩带、腰带,所述臀兜袋的下边缘固定在背心本体下部,所述肩带一端与臀兜袋的上边缘相连,肩带另一端与背心本体的肩部位置之间通过可拆卸的挂钩相连,所述肩带上设有用于婴儿头部倚靠的头部倚靠袋,所述腰带一端固定在背心本体下部,腰带另一端与臀兜袋的侧边缘之间通过可拆卸的挂钩相连。该育婴背心将大人的背心和婴儿的兜袋集成在一起,大人穿上背心,使用时只需将肩带取出扣在背心上即可,操作简便,不使用时,将其折叠在一起固定在背心上,占用空间小,携带方便。



1. 一种便携式育婴背心,其特征在于:包括背心本体、用于支撑兜住婴儿的臀兜袋、肩带、腰带,所述臀兜袋的下边缘固定在背心本体下部,所述肩带一端与臀兜袋的上边缘相连,肩带另一端与背心本体的肩部位置之间通过可拆卸的挂钩相连,所述肩带上设有用于婴儿头部倚靠的头部倚靠袋,所述腰带一端固定在背心本体下部,腰带另一端与臀兜袋的侧边缘之间通过可拆卸的挂钩相连。

2. 如权利要求1所述便携式育婴背心,其特征在于:所述臀兜袋为双层结构,在臀兜袋的外层上设有开口拉链。

3. 如权利要求1所述便携式育婴背心,其特征在于:所述肩带另一端上设有具有开口的挂钩,背心本体的肩部位置上设有与挂钩相配的挂环。

4. 如权利要求1所述便携式育婴背心,其特征在于:所述腰带上设有用于将两个腰带粘连在一起的魔法贴。

5. 如权利要求1所述便携式育婴背心,其特征在于:所述腰带另一端上设有具有开口的挂钩,臀兜袋的侧边缘设有与挂钩相配的挂环。

6. 如权利要求1所述便携式育婴背心,其特征在于:所述头部倚靠袋上边缘处设有镂空条,所述镂空条内设有条形的充气袋。

7. 如权利要求1所述便携式育婴背心,其特征在于:所述腰带上设有弹性口袋。

8. 如权利要求3所述便携式育婴背心,其特征在于:所述背心本体上设有用于遮盖挂环的遮盖带。

一种便携式育婴背心

技术领域

[0001] 本实用新型涉及育婴技术领域,尤其是涉及一种便携式育婴背心。

背景技术

[0002] 现在人们带着婴儿外出的比较多,长时间抱着婴儿,比较劳累,特别是手臂胳膊会出现酸痛。

[0003] 为了方便携带婴儿外出,利用各种育婴袋将婴儿背负在人们胸前或后背上,解放出双手,减轻劳累。但现有的育婴袋多是单独的,使用时需要将育婴袋的各种带子绑固在大人身体上,操作繁琐,可靠性差,并且结构复杂,携带不方便。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术不足,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种便携式育婴背心,以达到使用和携带方便的目的。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案为:

[0006] 该便携式育婴背心,包括背心本体、用于支撑兜住婴儿的臀兜袋、肩带、腰带,所述臀兜袋的下边缘固定在背心本体下部,所述肩带一端与臀兜袋的上边缘相连,肩带另一端与背心本体的肩部位置之间通过可拆卸的挂钩相连,所述肩带上设有用于婴儿头部倚靠的头部倚靠袋,所述腰带一端固定在背心本体下部,腰带另一端与臀兜袋的侧边缘之间通过可拆卸的挂钩相连。

[0007] 进一步的,所述臀兜袋为双层结构,在臀兜袋的外层上设有开口拉链。

[0008] 所述肩带另一端上设有具有开口的挂钩,背心本体的肩部位置上设有与挂钩相配的挂环。

[0009] 所述腰带上设有用于将两个腰带粘连在一起的魔法贴。

[0010] 所述腰带另一端上设有具有开口的挂钩,臀兜袋的侧边缘设有与挂钩相配的挂环。

[0011] 所述头部倚靠袋上边缘处设有镂空条,所述镂空条内设有条形的充气袋。

[0012] 所述腰带上设有弹性口袋。

[0013] 所述背心本体上设有用于遮盖挂环的遮盖带。

[0014] 本实用新型与现有技术相比,具有以下优点:

[0015] 该育婴背心将大人的背心和婴儿的兜袋集成在一起,大人穿上背心,使用时只需将肩带取出扣在背心上即可,操作简便,不使用时,将其折叠在一起固定在背心上,占用空间小,携带方便。

附图说明

[0016] 下面对本说明书各幅附图所表达的内容及图中的标记作简要说明:

[0017] 图1为本实用新型育婴背心正面示意图。

[0018] 图 2 为本实用新型育婴背心侧面示意图。

[0019] 图 3 为本实用新型育婴背心展开示意图。

[0020] 图 4 为本实用新型育婴背心收起示意图。

[0021] 图中：1. 背心本体、2. 遮盖带、3. 肩带、4. 头部倚靠袋、5. 镂空条、6. 臀兜袋、7. 开口拉链、8. 腰带。

具体实施方式

[0022] 下面对照附图,通过对实施例的描述,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的说明。

[0023] 如图 1 至图 4 所示,该便携式育婴背心,包括成人的背心本体 1、用于支撑兜住婴儿的臀兜袋 6、用于婴儿头部倚靠的头部倚靠袋 4、肩带 3、腰带 8,其中,背心本体 1 的衣服面料要求牢固无弹力,臀兜袋 6 和头部倚靠袋 4 采用弹性透气的衣服面料。

[0024] 臀兜袋 6 的下边缘固定在背心本体 1 正面或背面的下边缘处,肩带 3 为两条肩带,两条肩带 3 的一端分别与臀兜袋 6 的上边缘相连,肩带另一端上设置有具有开口的挂钩,挂钩上设有弹簧锁止柄,背心本体的肩部位置上设有与挂钩相配的挂环,挂钩与挂环之间连接操作简便,固定可靠。

[0025] 在背心本体 1 的肩部位置上设有用于遮盖挂环和肩带上的挂钩的遮盖带 2,通过遮盖带盖住金属的挂环和挂钩,整齐美观。

[0026] 肩带 3 之间在臀兜袋上方设有用于婴儿头部倚靠的头部倚靠袋 4,头部倚靠袋 4 两侧边缘与肩带之间通过拉链相连,对于较大婴儿不用头部倚靠袋时,可将头部倚靠袋拆卸下来。

[0027] 在头部倚靠袋 4 上边缘处设有镂空条 5,镂空条 5 内设有条形的充气袋。婴儿头部与头部倚靠袋 4 上边缘处接触,充气袋弹性变形,头部倚靠袋 4 上边缘不会勒着婴儿头部,提高了舒适性。

[0028] 腰带 8 为两条,两条腰带 8 一端分别固定在背心本体 1 下部两侧,腰带 8 另一端与臀兜袋 6 的侧边缘之间通过可拆卸的挂钩相连。即腰带自由端设置有挂钩,臀兜袋的侧边缘上设置有与挂钩相适配的挂环。

[0029] 臀兜袋 6 为双层结构,在臀兜袋 6 的外层上设有开口拉链 7。不用时,可将肩带和头部倚靠袋放置在臀兜袋的双层结构内,携带方便。

[0030] 腰带 8 上设有用于将两个腰带粘连在一起的魔法贴。不用时,通过两个腰带连接在一起,将臀兜袋绑在人体的背心本体上,占用空间小,携带方便。

[0031] 在腰带 8 上设有弹性口袋。弹性口袋可伸缩弹性变形,可将婴儿的奶瓶或水杯放置在弹性口袋内,通过弹性口袋的弹性力将其固定。

[0032] 将大人的背心和婴儿的兜袋集成在一起,大人穿上背心,使用时只需将肩带取出扣在背心上即可,操作简便,不使用时,将其折叠在一起固定在背心上,占用空间小,携带方便。

[0033] 上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保

护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4