

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.246**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **18124**

(22) Data zgłoszenia: **25.05.1999**

(54)

Ekspres do kawy

(30) Pierwszeństwo:

26.11.1998 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Dutruel Laurent Georges Jean Michel,
Nieuwolda, (NL)**

T-47188/GR

07 - 02

Rp 246

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego :Laurent Georges Jean Michel DUTRUEL

Ekspres do kawy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 25 maja 1999

Pierwszeństwo : 26 listopada 1998 (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest ekspres do kawy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać ekspresu do kawy, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia ekspres do kawy w widoku perspektywicznym, fig.2- ekspres do kawy w widoku z przodu, fig.3- ekspres do kawy w widoku z tyłu, fig.4- ekspres do kawy w widoku z boku, fig.5- ekspres do kawy w widoku z drugiego boku, fig.6- ekspres do kawy w widoku z góry, a fig.7- ekspres do kawy w widoku z dołu.

Ekspres do kawy według wzoru, obejmujący dwuczęściowy korpus z wypukłą przykrywką oraz podstawę z tacką, usy-

tuowany na trzech nóżkach, charakteryzuje się tym, że część dolna korpusu ma kształt bryły, której podstawa ma kształt nerki i bryła ta rozszerza się ku górze, przy czym ściana przednia części dolnej korpusu ma pośrodku wklęsnięcie, które w widoku z przodu ma zarys części owalu, a w widoku z boku ma zarys łukowaty. Pośrodku pola ściany tylnej części dolnej korpusu znajduje się występ mający w widoku z tyłu zarys owalny, w środku którego położone jest owalne pole. Część górna korpusu jest niższa od części dolnej i ma kształt bryły, której podstawa ma zarys owalny. W przybliżeniu na 7/8 wysokości części górnej korpusu przebiega obwodowy pas, którego krawędź dolna, w widoku z przodu, z tyłu i z boku, ma zarys łukowaty, przy czym krawędź górna pasa jest łukowato obniżona pośrodku od strony przedniej. Krawędź górna części górnej korpusu ma od strony tylnej odsadzenie ku górze o zarysie litery "U", a w polu tego odsadzenia znajduje się wypukła półowalna gałka. Przykrywka ma zarys owalu z łukowatym wycięciem i ma z przodu występ o zarysie części owalu. Podstawa z tacką mają zarysy nerki.

Zastrzeżenie ochronne

Ekspres do kawy, obejmujący dwuczęściowy korpus z wypukłą przykrywką oraz podstawę z tacką, usytuowany na trzech nóżkach, znamienny tym, że część dolna korpusu ma kształt bryły, której podstawa ma kształt nerki i bryła ta rozszerza się ku górze, przy czym ściana przednia części dolnej korpusu ma pośrodku wklęsnięcie, które w widoku z przodu ma zarys części owalu, a w widoku z boku ma zarys łukowaty, a pośrodku pola ściany tylnej części dolnej korpusu znajduje

się występowający w widoku z tyłu zarys owalny, w środku którego położone jest owalne pole, zaś część górna korpusu jest niższa od części dolnej i ma kształt bryły, której podstawa ma zarys owalny, a w przybliżeniu na $7/8$ wysokości części górnej korpusu przebiega obwodowy pas, którego krawędź dolna, w widoku z przodu, z tyłu i z boku, ma zarys łukowaty, przy czym krawędź górna pasa jest łukowato obniżona pośrodku od strony przedniej, zaś krawędź górna części górnej korpusu ma od strony tylnej odsadzenie ku górze o zarysie litery "U", a w polu tego odsadzenia znajduje się wypukła półowalna gałka, przy czym przykrywka ma zarys owalu z łukowatym wycięciem i ma z przodu występowanie o zarysie części owalu, zaś podstawa z taczką mają zarysy nerki, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Siermińska
Rzecznik Patentowy




FIG.1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Siemińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Siemińska', written over the printed name and title.





FIG. 2

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Pełnomocnik:

[Handwritten signature]




FIG. 4

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.




FIG. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 6

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Siemińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy