



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 116927548 A

(43) 申请公布日 2023.10.24

(21) 申请号 202210341540.0

(22) 申请日 2022.04.02

(71) 申请人 李铭豪

地址 510000 广东省湛江市赤坎区寸金四
横路6号

(72) 发明人 李铭豪

(74) 专利代理机构 广州爱豆鼎盛知识产权代理
事务所(普通合伙) 44763

专利代理师 何文权

(51) Int. Cl.

E04H 3/08 (2006.01)

E04B 2/00 (2006.01)

A61M 37/00 (2006.01)

A61H 33/06 (2006.01)

权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 发明名称

一种理疗型中药蒸熏五合空间站

(57) 摘要

本发明公开了一种理疗型中药蒸熏五合空间站,包括地面层、天花板层以及在侧向包围在地面层和天花板层外侧的墙体,所述的墙体包括上墙部和下墙部,所述的上墙部由数个墙面一和数个墙面二围合而成。本发明采用盐石砖+复方艾草砖+磁场光波+中药包分层的设计,理疗性能好,且在熏蒸过程中,盐砖表面层内的矿物质分子、复方艾草砖表面层内的复方艾草分子、五行药草包(草药、骨药、药石),含有大量有益于人体的多种元素会进入人体内,加速人体内的风、寒、湿、热、毒的均衡排毒净化和人体内的酸碱平衡调节,对人体产生有益微量元素和多种矿物质的能量补充,使人体起到免疫力提升、防治慢性病起到很大作用。

1. 一种理疗型中药蒸熏五合空间站,其特征在於:包括地面层、天花板层以及在侧向包围在地面层和天花板层外侧的墙体,所述的墙体包括上墙部和下墙部,所述的上墙部由数个墙面一和数个墙面二围合而成,所述的墙面一包括由外至内依次固定的原墙体层一、磁场层一、加热层一、照明层一和复方艾草砖表面层,所述的墙面二包括由外至内依次固定的原墙体层二、磁场层二、加热层二、中药包层和布草层,所述的下墙部包括由外至内依次固定的原墙体层三、磁场层三、加热层三、照明层二和盐砖表面层。

2. 根据权利要求1所述的一种理疗型中药蒸熏五合空间站,其特征在於:所述的地面层包括由上至下依次设置的大理石层、地面加热层、保温层和基础层,所述的保温层包括挤塑板和石膏板。

3. 根据权利要求1所述的一种理疗型中药蒸熏五合空间站,其特征在於:所述的天花板层包括由上至下依次设置的石膏板顶、发泡胶层和防火石漆层,且天花板层的下方吊挂由数个五行药草包。

4. 根据权利要求3所述的一种理疗型中药蒸熏五合空间站,其特征在於:所述的五行药草包内填充有草药、骨药和药石。

5. 根据权利要求1所述的一种理疗型中药蒸熏五合空间站,其特征在於:所述的墙体的横截面呈正多边形,其中墙体具有至少三个侧面,且墙体上至少安装有一个门。

6. 根据权利要求1所述的一种理疗型中药蒸熏五合空间站,其特征在於:所述的数个墙面一和数个墙面二连续交替设置。

7. 根据权利要求1所述的一种理疗型中药蒸熏五合空间站,其特征在於:所述的数个墙面一连续设置,数个墙面二连续设置,且相邻的墙面一和墙面二之间固定连接。

8. 根据权利要求1所述的一种理疗型中药蒸熏五合空间站,其特征在於:所述的加热层一、加热层二、加热层三均通过电热石加热,使所述的五合空间站内的温度处于42℃-45℃之间。

9. 根据权利要求1所述的一种理疗型中药蒸熏五合空间站,其特征在於:所述的照明层一和照明层二均由LED灯制成。

一种理疗型中药蒸熏五合空间站

技术领域

[0001] 本发明属于养生器械技术领域,具体涉及一种理疗型中药蒸熏五合空间站。

背景技术

[0002] 随着科技的进步,已经进入了现代化的社会,但是由于工作、生活节奏的加快,很多职业人士都处于亚健康,甚至是不健康,疲劳的状态,因此需要去养身馆,或者一些中医进行推拿治疗,来缓解自身的疲劳或病症。目前市场上的养生舱,只具备一定养生、理疗,具有一定的局限性,它是通过远红外线等技术手段,对人体免疫结构等产生影响,虽有一定的积极作用,但并不是所有人群都适用。而且产品质量参差不齐,价格较高,而传统的汗蒸房或盐蒸房,主要以排汗为主,缺乏对人体的风、寒、湿、热、毒的不同排毒净化。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种理疗型中药蒸熏五合空间站,可以对人体风、寒、湿、热、毒的均衡排毒净化,并对人体产生有益微量元素和多种矿物质的能量补充,使人体起到免疫力提升、防治慢性病起到很大作用,以解决上述背景技术中所提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本发明提供以下技术方案:一种理疗型中药蒸熏五合空间站,其结构要点在于:包括地面层、天花板层以及在侧向包围在地面层和天花板层外侧的墙体,所述的墙体包括上墙部和下墙部,所述的上墙部由数个墙面一和数个墙面二围合而成,所述的墙面一包括由外至内依次固定的原墙体层一、磁场层一、加热层一、照明层一和复方艾草砖表面层,所述的墙面二包括由外至内依次固定的原墙体层二、磁场层二、加热层二、中药包层和布草层,所述的下墙部包括由外至内依次固定的原墙体层三、磁场层三、加热层三、照明层二和盐砖表面层。

[0005] 作为优选的,地面层包括由上至下依次设置的大理石层、地面加热层、保温层和基础层,保温层包括挤塑板和石膏板。

[0006] 作为优选的,天花板层包括由上至下依次设置的石膏板顶、发泡胶层和防火石漆层,且天花板层的下方吊挂由数个五行药草包。

[0007] 作为优选的,五行药草包内填充有草药、骨药和药石。

[0008] 作为优选的,墙体的横截面呈正多边形,其中墙体具有至少三个侧面,且墙体上至少安装有一个门。

[0009] 作为优选的,数个墙面一和数个墙面二连续交替设。

[0010] 作为优选的,数个墙面一连续设置,数个墙面二连续设置,且相邻的墙面一和墙面二之间固定连接。

[0011] 作为优选的,加热层一、加热层二、加热层三均通过电热石加热,使所述的五合空间站内的温度处于42℃-45℃之间。

[0012] 作为优选的,照明层一和照明层二均由LED灯制成。

[0013] 与现有技术相比,本发明采用盐石砖+复方艾草砖+磁场光波+中药包分层的设计,

理疗性能好,且在熏蒸过程中,盐砖表面层内的矿物质分子、复方艾草砖表面层内的复方艾草分子、五行药草包(草药、骨药、药石),含有大量有益于人体的多种元素会进入人体内,加速人体内的风、寒、湿、热、毒的均衡排毒净化和人体内的酸碱平衡调节,对人体产生有益微量元素和多种矿物质的能量补充,使人体起到免疫力提升、防治慢性病起到很大作用。

附图说明

[0014] 图1为本发明的结构示意图;

[0015] 图2为本发明的纵向剖视图;

[0016] 图3为本发明上墙部的横向剖视图;

[0017] 图4为本发明墙面一的结构示意图;

[0018] 图5为本发明墙面二的结构示意图;

[0019] 图6为本发明下墙部的结构示意图;

[0020] 图中:1-地面层,2-天花板层,3-墙体,4-上墙部,5-下墙部,6-墙面一,7-墙面二,8-原墙体层一,9-磁场层一,10-加热层一,11-照明层一,12-复方艾草砖表面层,13-原墙体层二,14-磁场层二,15-加热层二,16-中药包层,17-布草层,18-原墙体层三,19-磁场层三,20-加热层三,21-照明层二,22-盐砖表面层,23-大理石层,24-地面加热层,25-保温层,26-基础层,27-石膏板顶,28-发泡胶层,29-防火石漆层,30-五行药草包。

具体实施方式

[0021] 为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。

[0022] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0023] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0024] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内

部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0025] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0026] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0027] 请参阅图1-6,本发明提供一种技术方案,一种理疗型中药蒸熏五合空间站,包括地面层1、天花板层2以及在侧向包围在地面层1和天花板层2外侧的墙体3,所述的墙体3包括上墙部4和下墙部5,所述的上墙部4由数个墙面一6和数个墙面二7围合而成,所述的墙面一6包括由外至内依次固定的原墙体层一8、磁场层一9、加热层一10、照明层一11和复方艾草砖表面层 12,所述的墙面二7包括由外至内依次固定的原墙体层二13、磁场层二14、加热层二15、中药包层16和布草层17,所述的下墙部5包括由外至内依次固定的原墙体层三18、磁场层三19、加热层三20、照明层二21和盐砖表面层22。

[0028] 其中,在本实施例中,所述的地面层1包括由上至下依次设置的大理石层23、地面加热层24、保温层25和基础层26,所述的保温层25包括挤塑板和石膏板。

[0029] 其中,在本实施例中,所述的天花板层2包括由上至下依次设置的石膏板顶27、发泡胶层28和防火石漆层29,且天花板层2的下方吊挂由数个五行药草包30,发泡胶层28根据大草原的景色设计,然后通过防火石漆进行喷涂着色形成防火石漆层29。

[0030] 其中,在本实施例中,所述的五行药草包30内填充有草药、骨药和药石。

[0031] 其中,在本实施例中,所述的墙体3的横截面呈正多边形,其中墙体3 具有至少三个侧面,且墙体3上至少安装有一个门。

[0032] 其中,在本实施例中,所述的数个墙面一6和数个墙面二7连续交替设。

[0033] 其中,在本实施例中,所述的数个墙面一6连续设置,数个墙面二7连续设置,且相邻的墙面一6和墙面二7之间固定连接。

[0034] 其中,在本实施例中,所述的加热层一10、加热层二15、加热层三20 均通过电热石加热,使所述的五合空间站内的温度处于42℃-45℃之间,研究表明:当环境温度达到41.7摄氏度时,99%的湿毒细菌和癌细胞都不能存活。

[0035] 其中,在本实施例中,所述的照明层一11和照明层二21均由LED灯制成,满足五合空间站的光线需求。

[0036] 在熏蒸过程中,盐砖表面层22内的矿物质分子、复方艾草砖表面层12 内的复方艾草分子、中药包大量的五行中药离子分子会进入人体内,加速人体内的风、寒、湿、热、毒的均衡排毒净化和人体内的酸碱平衡调节,对人体产生有益微量元素和多种矿物质的能量补充,使人体起到免疫力提升、防治慢性病起到很大作用。

[0037] 本发明采用盐石砖+复方艾草砖+磁场光波+中药包分层的设计,理疗性能好,且在熏蒸过程中,盐砖表面层22内的矿物质分子、复方艾草砖表面层12 内的复方艾草分子、五行药草包30(草药、骨药、药石),含有大量有益于人体的多种元素会进入人体内,加速人体内的风、寒、湿、热、毒的均衡排毒净化和人体内的酸碱平衡调节,对人体产生有益微量元素和多种矿物质的能量补充,使人体起到免疫力提升、防治慢性病起到很大作用。

[0038] 对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内,不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0039] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图1




图2




图3




图4




图5




图6