



(12) PATENTANSØGNING

Patent- og
Varemærkestyrelsen

(51) Int.Cl⁷: B 27 G 13/02 B 27 G 13/00

(21) Patentansøgning nr: PA 2002 01996

(22) Indleveringsdag: 2002-12-23

(24) Løbedag: 2002-12-23

(41) Alm. tilgængelig: 2003-10-26

(30) Prioritet: 2002-04-25 ES 200201033

(71) Ansøger: Herramientas Preziss, S.L., Poligono Industrial Les Pedreres Nave A1, ES-08390 Montgat (Barcelona), Spanien

(72) Opfinder: Pedro Farrarons Losse, Poligono Industrial Les Pedreres nave A-1, ES-08390 Montgat (Barcelona), Spanien

(74) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholt Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark

(54) Benævnelse: Anordning til forbedret skæring

(57) Sammendrag:

Den foreliggende opfindelse angår en anordning til forbedret skæring, der omfatter et skaft til montering på en maskine med drejelig valse og et forstykke (2), der er udstyret med savtakker (1), der kan indstilles til længdesnit og tværsnit. Desuden er forstykket (2) på anordningen langs savtakkerne (1) udstyret med slaghuller (4), der er i forbindelse med en opsamlingsrende (5), som har en udmundning (6) forrest på anordningen. Slaghullerne (4) udgør sammen med renden (5) en indretning til fjernelse af spåner fra materialet, som savtakkerne (1) skaber, mens anordningen roterer.




Fig. 1

PATENTKRAV

1. Anordning til forbedret skæring, der omfatter et skaft
til montering på en maskine med drejelig valse og et for-
5 stykke (2), der er udstyret med savtakker (1), der kan
indstilles til længdesnit og tværsnit, **kendetegnet ved at**
forstykket (2) på anordningen langs savtakkerne (1) er
udstyret med slaghuller (4), der er i forbindelse med en
opsamlingsrende (5), som har en udmunding (6) forrest på
10 anordningen, slaghullerne (4) udgør sammen med renden (5)
en indretning til fjernelse af spåner fra materialet, som
savgakkerne (1) skaber, mens anordningen roterer.




Fig. 1




Fig. 2