

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20016**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(21) Numer zgłoszenia: **20845**

(22) Data zgłoszenia: **15.03.2013**

(54)

Elektroniczna waga

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**AI-SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KOSTKA TOMASZ, Racibórz, (PL)

PL 20016

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest elektroniczna waga przeznaczona dla przemysłu piekarniczego i/lub cukierniczego.

Istotą wzoru jest nowa postać wagi, przejawiająca się w kształcie, liniach, konturach i kolorystyce i nadająca jej indywidualny charakter wyróżniający spośród innych urządzeń tego typu i przeznaczenia.

Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w celu dokładnego zobrazowania, na fotografiach, na których:

fot. 1 przedstawia elektroniczną wagę w widoku perspektywicznym;

fot. 2 przedstawia częściowe ujęcie elektronicznej wagi zawierające włącznik/wyłącznik oraz nóżkę;

fot. 3 przedstawia elektroniczną wagę w widoku z boku.

Elektroniczna waga według wzoru przemysłowego wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym, składa się z części bazowej z panelem sterowania oraz tacy wagowej.

Jak przedstawiono na fotografii fot. 1 i fot. 3 część bazowa elektronicznej wagi według wzoru jest w kształcie figury przestrzennej o przekroju poprzecznym zbliżonym do trapezu prostokątnego. Na przedniej ścianie części bazowej umieszczony jest centralnie dotykowy panel sterowania w postaci prostokątnego ekranu, który otoczony jest czarną, wypukłą ramką.

Jak przedstawiono na fotografii fot. 2 część bazowa wagi według wzoru wyposażona jest w nóżki w kształcie ściętego stożka o lekko wypukłej podstawie, przymocowane do niej za pomocą walców o odpowiednim wymiarze.

Na jednej z bocznych ścian części bazowej elektronicznej wagi według wzoru, umieszczony jest zielony, okrągły przycisk (włącznik/wyłącznik wagi).

Jak przedstawiono na fotografii fot. 1, i fot. 3 na powierzchni górnej części bazowej elektronicznej wagi według wzoru w odległości odpowiadającej wysokości elementów dystansowych stanowiących czujniki elektronicznej wagi, umieszczona jest rozdzielnie prostokątna taca wagowa o wymiarach odpowiadających powierzchni górnej części bazowej elektronicznej wagi według wzoru przemysłowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Elektroniczna waga przeznaczona dla przemysłu piekarniczego i/lub cukierniczego wykonana ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym, składająca się z części bazowej z panelem sterowania oraz tacy wagowej, charakteryzuje się tym, że:

- 1) część bazowa wagi jest w kształcie figury przestrzennej o przekroju poprzecznym zbliżonym do trapezu prostokątnego (jak przedstawiono na fotografii fot. 1, fot. 3).
- 2) na przedniej ścianie części bazowej umieszczony jest centralnie dotykowy panel sterowania w postaci prostokątnego ekranu, który otoczony jest czarną, wypukłą ramką (jak przedstawiono na fotografii fot. 1 i fot. 3).
- 3) część bazowa wagi według wzoru wyposażona jest w nóżki w kształcie ściętego stożka o lekko wypukłej podstawie, przymocowane do niej za pomocą walców o odpowiednim wymiarze (jak przedstawiono na fotografii fot. 1, fot. 2 i fot. 3).
- 4) na jednej z bocznych ścian części bazowej elektronicznej wagi umieszczony jest zielony, okrągły przycisk (jak przedstawiono na fotografii fot. 1, fot. 2 i fot. 3).
- 5) na powierzchni górnej części bazowej wagi, w odległości odpowiadającej wysokości elementów dystansowych - czujników, umieszczona jest rozdzielnie prostokątna taca wagowa o wymiarach odpowiadających powierzchni górnej części bazowej elektronicznej wagi (jak przedstawiono na fotografii fot. 1 i fot. 3).

Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3

