

發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※申請案號：96108554

※申請日期：96.3.13

※IPC 分類：B42F⁷/_ω

一、發明名稱：(中文/英文)

簡易文件保護收納貼片組合

二、申請人：(共 1 人)

姓名或名稱：(中文/英文)

吳明翰

代表人：(中文/英文)

住居所或營業所地址：(中文/英文)

台南市海佃路 2 段 636 巷 15 弄 7 號

國 籍：(中文/英文) 中 華 民 國

三、發明人：(共 1 人)

姓 名：(中文/英文)

吳明翰

國 籍：(中文/英文)

中 華 民 國

四、聲明事項：

☐ 主張專利法第二十二條第二項☐第一款或☐第二款規定之事實，其事實發生日期為： 年 月 日。

☐ 申請前已向下列國家（地區）申請專利：

【格式請依：受理國家（地區）、申請日、申請案號 順序註記】

☐ 有主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

☐ 無主張專利法第二十七條第一項國際優先權：

☐ 主張專利法第二十九條第一項國內優先權：

【格式請依：申請日、申請案號 順序註記】

☐ 主張專利法第三十條生物材料：

☐ 須寄存生物材料者：

國內生物材料 【格式請依：寄存機構、日期、號碼 順序註記】

國外生物材料 【格式請依：寄存國家、機構、日期、號碼 順序註記】

☐ 不須寄存生物材料者：

所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。

九、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

一種簡易文件保護收納貼片組合，尤指一可供名片、相片對應放置之文件保護收納貼片構造者。

【先前技術】

對於業務人員或公關人員而言，名片是很重要之個人或公司的通訊依據，如何將自己的名片與宣傳 DM 結合在一起，一直是個困擾宣傳人員的問題。有些時候宣傳 DM 是一張紙，或是一本手冊，這時候最常使用的便是迴紋針或是利用釘書機將名片訂在文宣的封面一角。然而這種方法很容易造成名片脫落，而且不美觀。

另外，有時候宣傳 DM 會被放在資料簿裡面，然後再交給客戶。此時，宣傳人員便可以選購封面上有縫製名片袋的文件套來使用，然而這時候卻得花較高的費用。按市面上販售的文件套而言，目前被使用最頻繁的文件套，若無名片袋，一個只要新台幣 2~5 元，但為了放名片，卻得花 10 元！亦即具名片袋 b1 之文件套 b（如第一圖）售價約新台幣 10 元，這是一件很諷刺的事，因為該名片袋 b1 的加工費用比文件套 b 還貴的多！此時，業務人員如果要省錢，他就必須同時購買有名片袋和無名片袋的兩種文件套，然後依實際需求來選擇使用不同的文件套，這是極麻煩且不符合經濟效益之事！若購買有縫製名片袋的文件套來使用雖然方便，但是成本昂貴，而且使用場合遭到嚴重限制（因為不可能連一般的宣傳文件也使用文件套）。

此外，相片的黏貼也是一個問題。對於一般帶有相片的文件，相片通常以背膠的方式在相片背面塗上膠水，然後再將相片貼在文件上。這樣的做法有幾個缺點：首先相片無法重複使用，因為照片一旦粘在文件上了，除非撕掉，否則便無法移作他用。其次，照片容易遭到破壞，因為相片暴露在空氣中，年久可能褪色，也可能因保管者不慎，使文件遭到水漬而損壞。因此如何設計一種價錢便宜，而且方便在各種場合實施的文件保護收納貼片便成了本創作的主要創作緣由。

【發明內容】

緣此，本發明人思及改善傳統設置名片袋之高成本、麻煩的缺點，而本發明之特色在於利用單一貼片即可達成壓貼文件或供名片、相片穿入收納之功能者；更可將貼片與黏片結合而形成一收納袋結構，令文件可得到更好的保護，也有利於日後文件之更換者。

基於上述，本發明所採取之技術結構係指一貼片及至少一離形紙構成一貼片組合，在貼片之一側面至少具有一口型或匚型之黏膠部及無黏膠部，黏膠部係供離形紙可貼覆，以避免沾黏到其他物品，而該無黏膠部則可供文件，例如名片、相片對應放置，之後將離形紙撕移後，利用該貼片之黏膠部將文件壓貼於被貼物（如文件套）上，即可構成壓貼文件或供名片、相片穿入收納之功能；其次，也可在貼片之黏膠側增加一黏片，使文件可事先被押貼於貼片、黏片所形成之收納空間中，且該黏片對應於貼片之該

側面不具黏膠部，而另側面則具黏膠部，然後再利用黏片之黏膠部而可將文件黏貼至所需的地方。

是之，本發明之目的在使消費者利用本發明之貼片組合與被貼物結合前或結合後，可達成供文件放置，或方便日後文件更換之使用功能，且本發明之組成簡單、成本低廉，與傳統無名片袋之文件套或宣傳文件均可搭配使用，使成本相對降低，以造福眾多消費者。

【實施方式】

今為使 貴審查委員對本發明有更進一步之瞭解，茲佐以下列具體實施例加以說明。

請 貴審查委員參閱第二圖所示，本發明之貼片組合 a 係包含有一貼片 1 及一離型紙 2，其主要指該貼片 1 之一側面至少具有一無黏膠部 11 及一黏膠部 12，而黏膠部 12 上則以離型紙 2 黏貼覆蓋，以避免貼片 1 未使用前與其他物品粘黏，圖中之貼片 1 係以長方形為例，而貼片 1 之無黏膠部 11 的四周圍為呈口型的黏膠部 12（如第三圖所示）。另外，貼片 1 可於無黏膠部 11 設有至少一卡部 13（如第四圖所示）。

承上構造而實施時，先將離型紙 2 自貼片 1 上撕離部份（如第五圖所示），此時貼片 1 與半分離狀態的離型紙 2 恰好形成一開口袋狀，此處舉名片之使用為例，無黏膠部 11 適可供名片 4 對應放置，然後利用該貼片 1 之黏膠部 12 的黏貼功能，即可將名片 4 壓貼於被貼物 5（圖中以文件套為例），接著再將黏膠部 12 上的剩餘離型紙 2

撕去，即可令貼片 1 完全黏貼在被貼物 5 上。

此外，第六圖所示者是本創作的另一更佳實施例，離型紙 2 由第一離型紙 21 及第二離形紙 22 所共同組成，使用時，先撕離第一、二離型紙 21、22 其中之一，此處以撕第一離型紙 21 為例，名片 4 即可輕易置入由離型紙 22 與貼片 1 所形成的袋口，而置於無黏膠部 11 中，然後利用該貼片 1 之黏膠部 12 的黏貼功能，即可將名片 4 壓貼於被貼物 5（圖中以文件套為例），接著再將第二離型紙 22 撕去，即可令貼片 1 完全黏貼在被貼物 5 上。另再如第四圖所示，係指貼片 1 於無黏膠部 11 設有卡部 13，如此可使名片 4 對應放置於無黏膠部 11，且可利用卡部 13 供名片 4 穿掣而定位，之後再利用該貼片 1 之黏膠部 12 的黏貼功能，而可將名片 4 壓貼於被貼物 5。

此外，如第七圖所示，此處之貼片 1 亦以長方形為例，黏膠部 12 呈匚形狀，係將貼片 1 之無黏膠部 11 延伸至貼片 1 之一側邊，而形成一穿口 14。承此而實施時（如第八圖），一樣須先將覆蓋於黏膠部 12 上之離型紙 2 予以撕除，然後再將貼片 1 利用其黏膠部 12 貼結於被貼物 5（圖中仍以文件套為例），而形成一可供名片 4 放置之名片袋，之後再使名片 4 由穿口 14 穿入即可。

再者，如第九圖所示，貼片 1 之無黏膠部 11 可設有至少一穿孔 15。此處之貼片 1 亦以長方形為例，且黏膠部 12 適位於無黏膠部 11 的三側邊。承此而實施時（如第十圖），可先將貼片 1 利用其黏膠部 12 貼結於被貼物 5（圖

中仍以文件套為例)，之後再使名片 4 由穿口 14 穿入即可實施，而設置該穿孔 15 之用意係使名片 4 穿入時，可經由穿孔 15 撥移名片 4，而使名片 4 比較容易被穿入定位或是被抽移而出者。

另外，如第十一圖所示，是本創作的另一較佳實施例，其中離型紙 2 之面積小於貼片 1，離型紙 2 僅覆蓋貼片 1 之部分黏膠部 12，而令部分的黏膠部 12 露在離型紙 2 以外，此時利用未被離型紙 2 所覆蓋的黏膠部 12，貼片 1 可與一黏片 3 結合，且該黏片 3 對應於貼片 1 之側面（亦即黏片 3 與貼片 1 接合的貼合面）不具黏膠部，而另一側面則可整個都是黏貼部 31，其上亦覆蓋有離型紙 2。此實施例的優點是貼片 1 先將名片 4 貼結於黏片 3 之無黏膠側面上，然後再將整個組合藉由黏片 3 之大面積的黏貼部 31 而黏貼在需要的地方，因為該黏貼部 31 的黏貼面積遠較黏膠部 12 來得大，因此當整體組合遇到粗操表面時，可以得到比單一貼片 1 更好的黏貼效果。

以上所述，該貼片 1 可為透明狀者。

據上，可知本發明主要訴求重點在於消費者僅須利用本發明之貼片 1，即可達成使名片 4 與被貼物 5（如文件套、宣傳文件）結合之使用功能，可說極為方便，且具有傳統名片袋之功能，另不用時可利用離形紙 2 貼合於貼片 1 加以保護，又本發明之製法、使用方式簡化，成本上遠比傳統製作名片袋低。因此，當知本發明確實已將習用品製法及結構之缺失加以排除，經濟效益明顯提升，故已具

有產業利用性、新穎性與進步性，符合發明專利要件。惟以上所述者，僅為本發明之較佳實施例而已，並非用來限定本發明實施之範圍。即凡依本發明申請專利範圍所做的均等變化與修飾，皆為本發明專利範圍所涵蓋。

【圖式簡單說明】

第一圖係傳統具有名片袋之文件套平面示意圖。

第二圖係本發明之第一具體實施例之立體結構示意圖。

第三圖係本發明之貼片的立體構造示意圖。

第四圖係第三圖另具卡部之立體示意圖。

第五圖係第二圖之實施例連續動作示意圖。

第六圖係本發明為離形紙為兩片時之實施例連續動作示意圖。

第七圖係本發明之貼片的另一立體構造示意圖。

第八圖係第七圖之實施例連續動作示意圖。

第九圖係第七圖另具穿孔之立體示意圖。

第十圖係第九圖之實施例連續動作示意圖。

第十一圖係本發明之第二具體實施例之立體結構示意圖。

【主要元件符號說明】

（習用實施例）

b.... 文件套

b1.... 名片袋

（本發明實施例）

a.... 貼片組合

1....貼片

12....黏膠部

14....穿口

2....離形紙

22....第二離形紙

31....黏貼部

5....被貼物

11....無黏膠部

13....卡部

15....穿孔

21....第一離形紙

3....黏片

4....名片

五、中文發明摘要：

一種簡易文件保護收納貼片組合，包含有貼片及離形紙，其主要指該貼片之一側面至少具有一口型或匚型之黏膠部與一無黏膠部，黏膠部係供離形紙可貼覆，而無黏膠部係供文件對應放置，以供吾人將離形紙撕移後，可利用該貼片之黏膠部將文件(如名片或相片)壓貼於被貼物(如文件套)上，或使貼片黏貼於被貼物上形成一可供文件穿入之保護袋，而構成一使用方便、成本低廉，且不會破壞文件本身完整性之文件保護收納貼片結構者。

六、英文發明摘要：

十、申請專利範圍：

1、一種簡易文件保護收納貼片組合，該貼片組合包含一貼片及至少一離形紙，貼片之一側面至少具有一無黏膠部及一黏膠部，而離形紙可貼覆在貼片之黏膠部上，該貼片之無黏膠部適可供文件對應放置，且利用該貼片之黏膠部，可將文件壓貼於被貼物者。

2、如申請專利範圍第1項所述之「簡易文件保護收納貼片組合」，其中，貼片之無黏膠部的全部周邊均為黏膠部者。

3、如申請專利範圍第1項所述之「簡易文件保護收納貼片組合」，其中，貼片之無黏膠部可延伸至貼片之一側邊，而形成一可供文件穿入之穿口者。

4、如申請專利範圍第3項所述之「簡易文件保護收納貼片組合」，其中，黏膠部適位於無黏膠部的三側邊者。

5、如申請專利範圍第1、2、3或4項所述之「簡易文件保護收納貼片組合」，其中，該貼片可為長方形者。

6、如申請專利範圍第1、2、3或4項所述之「簡易文件保護收納貼片組合」，其中，貼片於無黏膠部設有至少一可供文件卡掣之卡部者。

7、如申請專利範圍第1、2、3或4項所述之「簡易文件保護收納貼片組合」，其中，貼片之無黏膠部可設有至少一穿孔者。


8、如申請專利範圍第1、2、3或4項所述之「簡易文件保護收納貼片組合」，其中，貼片可為透明狀者。

9、如申請專利範圍第1、2、3或4項所述之「簡易文件保護收納貼片組合」，其中，貼覆在黏膠部上的離型紙可分成兩片者。


10、如申請專利範圍第1、2、3或4項所述之「簡易文件保護收納貼片組合」，其中，離型紙可僅覆蓋貼片之部分黏膠部，且利用未與離型紙貼合的黏膠部再結合一黏片，該黏片對應於貼片之側面不具黏膠部，而另一側面則具有黏貼部者。

11、如申請專利範圍第10項所述之「簡易文件保護收納貼片組合」，其中，該黏片具有黏貼部之該側面係整面均為黏貼部者。


十一、圖式：




第一圖




第二圖




第三圖




第四圖




第五圖




第六圖




第七圖




第八圖



第九圖



第十圖



第十一圖

七、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第(二)圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

a....貼片組合

1....貼片

11....無黏膠部

12....黏膠部

2....離形紙

八、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：